



الإدارة العامة للتحرير
والشئون الثقافية

مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها المجمع

المجلد السابع والعشرون

سنة ١٩٨٨

المسألة
الترجمة العلمية لـ *الطبيب الأوربي*
١٩٨٨ - ١٤٠٨ هـ



الإدارة العامة للتحرير
والشؤون الثقافية

مجمُوعة
المصطلحات العلمية والفنية
التي أقرها المجمع

المجلد السابع والعشرون

سنة ١٩٨٨

المساهمة
التي تقدمها الهيئة العامة
١٩٨٨ - ١٤٠٨ هـ

مصطلحات في الجيولوجيا

abyssal = abyssal ٧ - هاو

وصف لما ينتمي لبيئة بحرية أعمق من أربعة آلاف متر ، حيث ترسب الرزعة الحمراء والصلصال الأحمر (red ooze) (red clay).

abyss ٨ - هاوية

اسم لمنطقة من قاع البحر يصل عمقها إلى ما يزيد على أربعة آلاف متر .

abyssal deposits ٩ - قارات هاوية


رواسب الأعماق السحيقة .

acid rock ١٠ - صخر حمضي

صخر ناري تزيد نسبة ثاني أكسيد السليكون فيه على ٦٦٪ مثل « الجرانيت » .

actinolite ١١ - أكتينوليت

معدن متحول يوجد في الأسبستوس ويتكون من الحديد والمغنسيوم صيغته الكيميائية :



adamellite ١٢ - أدامليت

نوع من الجرانيت يحتوى على نسب متساوية من معدني البلاجيوكلاز الكلسيتي (عادة الاوليجوكلاز) والفلسبار البوتاسي .

Aalenian ١ - الأليني

اسم يطلق على الفترة الاستراتجرافية التي تشمل العصر الجوراوي الأوسط في أوروبا .

abiotic factors ٢ - عوامل لا حيوية

مجموعة الخواص الفيزيائية والكيميائية التي تسود الوسط وتحدد نوعه .

٣ - (سفلى - شرجى) بجانب للقم -

aboral مؤخرى

وصف لناحية من الحيوان التي تقابل الناحية الفمية .

absarokite ٤ - أبساروكيت

نوع من صخر البازلت السماقي تحتوى كتلته الأساسية على نسبة قليلة من معدن الأرتروكلاز .

absolute age ٥ - العمر المطلق

العمر الجيولوجي مقدراً بعدد السنين ، ويعين باستخدام المواد ذات النشاط الإشعاعي .

absolute time ٦ - الزمن المطلق

الزمن الجيولوجي محسوباً بالسنوات .

١٩ - أجماتيت agmatite

نوع من البيجماتيت تأخذ فيه المعادن الدخيلة شكل عروق متشابكة فى داخل الصخر العائل (انظر : مجماتيت) *

٢٠ - المستوى - أ A - horizon

نطاق التربة تحت السطح مباشرة ، ومنه تنتقل المواد الدقيقة قليلة الذوبان إلى أسفل بفعل الماء الراشح وغالبا ما تكون رمادية اللون أو سوداء لوجود المادة العضوية *

٢١ - الألبرتي Albertian

الاسم الحديث الذى يطلق على الفترة الاستراتيجية التى تشمل الجزء الأوسط من العصر الكمبرى لأمريكا الشمالية ، وكان يطلق عليه قديما الأكادى *

٢٢ - ألبرتيت albertite

نوع من الهيدروكربونات الصلبة *

٢٣ - ألبيتيت albitite

نوع من صخر السيانيت المكون كليا من فلبسار الصودا *

٢٤ - ألمنديت almandite

ضرب من الياقوت شديد الحمرة لما يوجد فيه من الحديد والألومنيوم ، يتكون خلال عمليات التحول الإقليمي *

١٣ - ايجيرين aegirine = egirine

معدن من مجموعة البيروكسين يوجد فى الصخور النارية الغنية بالصودا * صيغته الكيميائية : (ص ح س P_4O_{10}) ($\text{NaFe Cl}_2 \text{O}_8$)

١٤ - قارارات ربحية

aeolian deposits = eolian deposits

صخور ترسبت بعد نقل الفتات بفعل الرياح ، مثل الكتبان الرملية *

١٥ - نيزك جوى

aerolite = erolite

نوع من الشهب هبط على سطح الأرض تغلب السليكات فى تركيبه *

١٦ - رافد - نهير affluent

مجرى فرعى يصب ماءه فى مجرى كبير *

١٧ - الرادفة aftershock

زلزلة تتبع الزلزال الرئيسى ، وتنشأ بالقرب من مركزه وقد تتكرر عدة أيام أو شهور *

١٨ - قيض ملموم agglutinated test

وصف لصدفة ، جمع الكائن جدارها من مواد متباينة مثل حبات الرمل ، والميكاشويكات الاسفنجيات وثبتت بمادة الجير أو السليكا *

٣١ - أناتاز anatase

أحد معادن التيتانيوم يوجد في حالات مختلفة منها وجوده بين أسطح التطبيق أو على هيئة عروق بصخور الشيسيت والنايس صيغته الكيميائية : (TiO_2) (تى أ_٢) .

٣٢ - أناتكسيت anatexite

صخر تحول أكثر من مرة تأثرا بالانصهار .

٣٣ - أندلسيت andalusite

معادن من سليكات الألومنيوم ، ويميز مناطق التحول المتوسطة ، تسمى كذلك نسبة للاندرلس وتركيبه الكيميائي : (Al_2SiO_5) (لو_٢ أ_٢ س_١) - (Al_2SiO_5) (لو_٢ أ_٢ س_١) .

٣٤ - أنديزيت andesite

صخر نارى دقيق الحبيبات يتكون من حوالى ٧٥٪ بلاجيوكلازفلسبار والباقي من سليكات الحديد والمغنسيوم .

٣٥ - خط الأنديزيت andesite line

خط بطول الحيد الممتد على قاع المحيط الهادى يفصل الصخور البازلتية على جانب والصخور الأنديزيتية على الجانب الآخر .

٣٦ - الأنجومى Angoumian

المصطلح الأوربى للتيرونى الأعلى .

٢٥ - مثلجة ألبية = مثلجة جبلية

alpine glacier = mountain glacier

مثلجة تشغل منخفضا في منطقة جبلية أو تكون في أعلاها .

٢٦ - ألتونيت alstonite

معادن من كربونات الكالسيوم والباريوم بلوراته من النظام المعنى صيغته الكيميائية : كابتا (ك أ_٢) ($CaBa(CO_3)_2$) .

٢٧ - مجموعة الأمفيول amphibole group

سليكات الحديد والمنجنيز المتميزة بسلاسل مزدوجة من رباعيات السليكا والأكسجين ومن أمثلتها الهورنبلند .

٢٨ - الأمفيوليت amphibolite

صخر رقائقي ينتج من صخور السيمبا خلال عمليات التحول الإقليمي ويتكون أساسا من الهورنبلند والبلاجيوكلازفلسبار .

٢٩ - سحنة الأمفيوليت amphibolite facies

المظهر العام لمجموعة من المعادن تنشأ من عمليات التحول الإقليمي تحت تأثير الضغوط المتوسطة والعالية وفيما بين درجة حرارة تقع بين ٤٥٠°م ، ٧٠٠°م .

٣٠ - تشابك (مجارى المياه) anastomosis

تفرع مجرى ماء ثم التقاء فروعه بغير انتظام مبدىا أشكالا شبكية .

Antian	٤٤ - الانتى	anhedral	٣٧ - لا وجهى
اسم استراتيجرافى زمنى يطلق على الجزء العلوى لعصر البلايستوسين الأسفل بالجزر البريطانية *		وصف للحالة البلورية لمعدن لا تظهر له أوجه بلورية *	
antigorite	٤٥ - أنتيجوريت	Anisian	٣٨ - الأنيسى
أحد معادن السربنتين وهو ذو خاصية صفائية *		اسم استراتيجرافى زمنى يطلق على الترياس الأوسط بروسيا شرق أوروبا *	
Aphebian	٤٦ - الأفيبي	ankaramite	٣٩ - أنكراميت
اسم أطلق على أحد حركات بناء الجبال خلال حقبة ما قبل الكامبرى فى كندا *		نوع من البازلت الأوليفينى الغنى بمعدن الأوجيت *	
appinite	٤٧ - أبينيت	ankerite	٤٠ - أنكريت
اسم يطلق على مجموعة من الصخور النارية الغليظة الحبيبات تشبه فى صفاتها صخور السيانيت والمونازيت والديوريت وهى غنية بمعادن الحديد والمغنسيوم مثل الهورنبلند واليوتيت وأحيانا البيروكسين *		معدن يتكون من كربونات الكالسيوم والمغنسيوم والحديد يتبلور بالنظام السداسى رمزه الكيماوى : (كا مغ ح ك أ _٣) (Ca Mg Fe Co _٣)	
Aptian	٤٨ - الأبتى	anorthoclase	٤١ - أنورثوكلاز
اسم استراتيجرافى زمنى يطلق على الجزء العلوى من الكريتايوى الأسفل بالجزر البريطانية *		فلسبار الصوديوم والبوتاسيوم الذى تكون فى حرارة مرتفعة *	
Aquitanian	٤٩ - الأكويتانى	anorthosite	٤٢ - أنورثوزيت
اسم استراتيجرافى زمنى يطلق على القطاع الممتد من الأوليجوسين حتى قاع الميوسين فى أوروبا *		صخر نارى جوفى غليظ الحبيبات يحتوى على أكثر من ٩٠٪ من فلسبار البلاجيوكلاز *	
		antecedent stream	٤٣ - مجرى ملترم
		مجرى مائى حافظ على مساره الأصلى غير متأثرا بالرغم من ارتفاع الأرض التى ينساب فيها *	

- ٥٦ - أخدود جفاف arroyo
مجرى مائي في المناطق ذات المناخ شبه الجاف ، قاعه منبسط وجوانبه عمودية ينساب فيه الماء بصورة متقطعة .
- ٥٧ - أرسينوبيريت arsenopyrite
معدن زرنيخي يوجد في العروق الحرارية المنائية تركيبه الكيميائي : (ح ز ك ب)
(Fe As S) .
- ٥٨ - الأرتسكي Artinskian
اسم استراتيجرافي زمني يطلق على عصر البرمي في روسيا وشرق أوروبا .
- ٥٩ - الأشجيلي Ashgillian
اسم استراتيجرافي زمني يطلق على الأوردفيس الأعلى في أوروبا .
- ٦٠ - الأمستي Astian
اسم استراتيجرافي زمني يطلق على الجوراوي الأعلى في أوروبا .
- ٦١ - طية غير متماثلة asymnetric fold
ثنية لمجموعة طبقات يميل أحد جناحيها أكثر من الآخر .
- ٦٢ - أتاكاميت atacamite
أحد خامات النحاس في نطاقات التأكسد تركيبه الكيميائي : نيج كل_٣ نيج (أ يد)_٣ ،
 $Cu Cl_2 \cdot 3Cu (OH)_2$
- ٥٠ - أراجونيت aragonite
معدن من كربونات الكالسيوم معيني البلور يوجد في الصخور الرسوبية تركيبه الكيميائي :
(ك ا ك أ) (Ca Co_٣) .
- ٥١ - الأرينيجي Arenigian
اسم استراتيجرافي زمني يطلق على الأوردوفيس الأسفل في أوروبا .
- ٥٢ - أريت arete
مرتفع مستطيل في الأرض مسنن الشكل نتيجة فعل المثلج على جانبيه .
- ٥٣ - الأرجوفي Argovian
اسم استراتيجرافي زمني يطلق على الجوراوي الأسفل في أوروبا .
- ٥٤ - الأريكاري Arikareean
اسم استراتيجرافي زمني يطلق على القطاع الممتد من أعلى الأوليجوسين حتى قاع الميوسين بشمال أمريكا الشمالية وينظر الاكويتاني في أوروبا .
- ٥٥ - كرات طينة مصفحة armoured clay balls
كتل كروية طينية الأصل يتراوح قطرها بين بضعة سنتيمترات وبضعة عشرات السنتيمترات مسطحها مغطى بالرمال والحصى ، تتقل لمسافات طويلة دون تكسير وبدل وجودها في الرسوبيات على بعدها عن الشاطئ .

٦٩ - أزوريت (لازورد) azurite

أحد معادن النحاس أزرق اللون تركيبه الكيميائي : $2 \text{ Cu } \text{Co}_3 \text{ Cu } (\text{O H})_2$ (أيد)
•

٧٠ - ضحضح خلفي back - reef shoals

منطقة ضحلة خلف حائط الشعاب ، تفصل كتلة الشعاب عن اليابس وبها تجمعات شعابية صغيرة •

٧١ - مستنقع خلفي back swamp

منطقة مستنقعات قليلة الانخفاض على بعد قليل من السهل الفيضي ، وغالبا ما تكون محصورة بجسور طبيعية •

٧٢ - طبقات المستقبل backset beds

طبقات مائلة من الرمال توجد على سطح الكتيب المقابل للرياح ، وغالبا ما تكون تلك الطبقات الجزء الأكبر من حجم الكتيب وبخاصة إذا ما وجدت بعض النباتات التي تمنع حركة الرمال إلى جهة المنصرف (الهبوط) •

٧٣ - البجوسى Bajocian

اسم استراتيجرافى زمنى يطلق على العصر الجوراوى الأوسط بغرب أوروبا •

٧٤ - البالا Bala

اسم استراتيجرافى زمنى يطلق على العصر الأردوفيس بالجزء البريطانية •

٦٣ - العناصر الجوية atmophile elements

مصطلح فى الجيوكيمياء يطلق على العناصر التى تتركز فى الغلاف الجوى •

٦٤ - الأتوكانى Atokan

اسم استراتيجرافى زمنى يطلق على العصر الكربونى الأسفل فى الولايات المتحدة الأمريكية •

٦٥ - أوجيتيت augitite

نوع من البازلت يتكون من بلورات بارزة من الأوجيتيت وأحيانا البيوتيت والهورنبلند فى وسط زجاجى يكون عادة غنيا بالصودا •

٦٦ - نطاق صخرى (أريول) aureole

نطاق من الصخور تأثر بفعل التحول الحرارى من تدخل نارى •

٦٧ - الأوتونى Autunian

اسم استراتيجرافى زمنى يطلق على العصر البرمي الأسفل فى أوروبا •

٦٨ - مستوى محورى axial plane

مستوى يمر بمحور طية صخرية ويقسمها إلى قسمين متناظرين تقريبا •

٨٤ - سحنة حوضية basir facies

الرسوبيات الموجودة بقاع الحوض الترسيبي وما تحويه من حفريات *

٨٥ - الباثوني Bathonian

اسم استراتيجرافي زمني يطلق على جزء من الجوراوي الأوسط في الجزر البريطانية *

٨٦ - البافتي Baventian

اسم استراتيجرافي زمني يطلق على أعلى البليستوسين الأسفل في الجزر البريطانية *

٨٧ - حاجز خليج bay barrier

شاطئ رملي في مقدمة خليج يفصله عن الكتلة المائية الرئيسية *

٨٨ - حمولة القاع bed load

المادة التي تتحرك على قاع المجرى المائي، أو تلك التي تتدحرج على السطح بفعل الرياح *

٨٩ - البيدولي Bedaulian

اسم استراتيجرافي زمني يطلق على أسفل الابني في أوروبا *

٩٠ - بيكيت beekite

نوع من معادن الكالسيدوني يحل عادة محل الحفريات الكلسية في الصخر *

٧٧ - باناكييت banakite

نوع من التزاكيازلت المشبع أو فوق المشبع، وكثيرا ما يطلق عليه خطأ اسم تراكييا نديزيت *

٧٨ - بانكت banket

اسم يطلق على مصيص يتكون أساسا من حبيبات المرو مع البريت ويوجد في صخور ما قبل الكامبري بجنوب افريقيا وغانا حيث يكون خاما للذهب *

٧٩ - باركيفيسيت barkevicate

أحد معادن مجموعة الأمفيول يتبلور في نظام أحادي الميل *

٨٠ - البريمي Barremian

اسم استراتيجرافي زمني يطلق على أوسط الكريتاوي الأسفل في أوروبا *

٨١ - البرتوني Bartenian

اسم استراتيجرافي زمني يطلق على أعلى الأيوسين العلوي في أوروبا *

٨٢ - بازانيت basanite

بازلت قلوي يحتوي على أوليفين وفلسبار أو أشباه الفلسبار *

٨٣ - مركب القاعدة basement complex

صخور نارية ومتحولة توجد تحت أقدم الصخور الرسوبية المعروفة العمر في منطقة ما، وغالبا ما يتبع عصر ما قبل الكامبري *

٩٧ - جماعة بيئية biocoenoses

مجموعة الأحياء التي تعيش في منطقة
بيئية واحدة *

٩٨ - شعاب متطبقة biostrome

تراكم متطبّق من مادة جيرية من أصل
عضوى *

٩٩ - عوامل حيوية biotic factors

الآثار التي تنشأ عن الكائنات التي تعيش
في البيئة وتؤثر على صفاتها العضوية وغير
العضوية *

١٠٠ - رمل دثاري blanket sand

طبقة رقيقة من الحجر الرملى تمتد أفقياً *

١٠١ - الموجة النافذة body wave

موجة زلزالية تنتقل في جوف الوسط
الصخري وتخرقه *

١٠٢ - بريشة عظم bone breccia

كتلة كبيرة لا طباقية مكونة من عظام أو
فئات لمظام ملتحمة *

١٠٣ - بورولانيت borolanite

نوع من صخر السيانيت القلوى *

١٠٤ - بورت bort

كتلة حبيبية من الماس تستخدم في الصناعة
للقطع أو الطحن *

٩١ - مجرى مقطوع beheaded stream

قطاع من مجرى مائى قريب من المصب
طغى عليه مجرى آخر وسلبه جزءه العلوى *

٩٢ - حزام رطوبة التربة

belt of soil moisture

الحزام الذى توجد فيه الرطوبة الأرضية
وتعيش عليها النباتات وتسحب إلى السطح
بالتبخر *

٩٣ - شرفة بحرية berm

حاجز رملى قليل الارتفاع تكون على الساحل
فى مواجهة البحر بفعل الأمواج المصاحبة
للمواصف *

٩٤ - المستوى - ب B - horizon

نطاق التربة الذى يوجد تحت المستوى
(أ) ويتراكم فيه بعض المواد التى نقلت من
ذلك المستوى إلى أسفل *

٩٥ - صخر كيميائى حيوى

biochemical rock

رواسب متماسكة تتكون من العمليات
الحيوية لمجموعة من الكائنات مثل الشعاب
المرجانية والطحلية *

٩٦ - فئات حيوى bioclastics

رواسب مكونة من فئات هياكل الأحياء *

- ١٠٥ - جلمور قطارى boulder train
صخور ضالة تصاحب الثلجة جاءت من مصدر واحد وتنتظم على هيئة مروحة قمتها قريبة من المصدر وتتسع في اتجاه حركة الثلجة .
- ١٠٦ - مجرى متشابك braided stream
نهر عديد الأفرع يفصل بينها جزر أو حواجز رملية .
- ١٠٧ - برونزيتيت bronzite
صخر فوق قاعدي يتكون أساسا من برونزيت بيروكسيني بلوراته معينة الشكل .
- ١٠٨ بروكيت brookite
أحد معادن التيتانيوم يتكون في شقوق الشبست والنيس والمتأثرة بالمحاليل الحرارية المائية وتركيبه الكيميائي : $(\text{TiO}_2)_2$.
- ١٠٩ - طين أسمر brown clay
رواسب دقيقة الحبيبات تميز بعض القيعان المحيطية العميقة وخاصة في المحيط الهادى .
- ١١٠ - بروسيت brucite
معدن مغنيسيومى يوجد في السدولوميت والحجر الجيري المتحول بالتماس تركيبه الكيميائي : $\text{Mg}(\text{OH})_2$ (أيد) .
- ١١١ - البروكسيلى Bruxellian
اسم استراتيجرافى زمنى يطلق على الثلاثى الأسفل فى أوروبا .
- ١١٢ - البنتر Bunter
اسم استراتيجرافى زمنى يطلق على الترياس الأسفل فى أوروبا .
- ١١٣ - البردجالى Burdigalian
اسم استراتيجرافى زمنى يطلق على النيوسين الأسفل فى أوروبا .
- ١١٤ - بستاميت bustamite
أحد معادن البيروكسين تكون بإحلال معدنى مائى وتركيبه الكيميائى : $(\text{Mn Ca}(\text{SiO}_3)_2)$ (من كا) (س أ ٣) (٣) .
- ١١٥ - سداد bysmalith (plug)
كتلة صخرية تملأ قصبة البركان الخامد .
- ١١٦ - بيتونيت bytownite
معدن من فصيلة فليساىر البلاجيوكلاز نسبة للاسم القديم لأوتادا فى كندا .
- ١١٧ - الكاينوزوى cainozoic
الزمن الجيولوجى المحدود بين الميزوزوى والرباعى ، وقد أمتد حوالى ٦٣ مليون سنة ويستخدم عادة الاسم مرادفا للثلاثى .

- ١٢٦ - كلكريت calcrete
حصى سطحي متماسك بمادة لاصقة كلسية *
- ١٢٧ - إلكلدوني Caledonian
أحدى حركات بناء الجبال استمرت في مناطق شمال غرب أوروبا من الأوردوفيس الأوسط حتى الديفوني *
- ١٢٨ - الكلوفي Callovian
اسم استراتيجرافي زمني يطلق على أسفل الجوراوي الأعلى بغرب أوروبا *
- ١٢٩ - فصال جليدى calving glacial
عملية تكسر الثلجات إلى كتل كبيرة عند اتقائها بسطح الماء مكونة الجبال الثلجية في البحار القطبية *
- ١٣٠ - الكمباني Campanian
اسم استراتيجرافي زمني يطلق على جزء من العصر الكريتاري العلوي بأوروبا *
- ١٣١ - الكندي Canadian
اسم استراتيجرافي زمني يطلق على الأوردوفيس الأسفل بشمال أمريكا *
- ١٣٢ - أخدود canyon
وادي سحيق جوانبه رأسية تقريبا ، وقد حفره نهر *
- ١١٨ - الكالبرى Calabrian
اسم استراتيجرافي زمني يطلق على البليستوسين الأسفل في أوروبا *
- ١١٩ - كالامين calamine
اسم بطل استخدامه مرادف لاسم معدن الاسميثونيت تركيبه الكيميائي :
($Zn Co_3$) (خكأ م) *
- ١٢٠ - كلس calc
اسم مقطع صدرى يعنى أنه يحمل الكلسيوم أو يحتوى عليه في تركيبه *
- ١٢١ - كلسقوى calc - alkali
وصف للصخر الناري القلوى الذى يغلب في تركيبه الفلسبار الكلس *
- ١٢٢ - كالكرينيت calcarenite
حجر جيرى فتانى يتراوح قطر حبيباته من $\frac{1}{16}$ إلى ٢ ملمتر *
- ١٢٣ - فلسبار كلسي calcic feldspar
معدن الأنورثيت ويتكون من سليكات الألومنيوم الكلسية *
- ١٢٤ - كلسيلوتيت calcilutite
حجر جيرى فتانى حبيباته أقل من $\frac{1}{16}$ ملمتر *
- ١٢٥ - كلسيروديت calcirudite
حجر جيرى فتانى قطر حبيباته أكبر من ٢ ملمتر *

- ١٣٣ - هدااب شعري capillary fringe
حزام فوق نطاق التشبع يرتفع إليه الماء الأرضي من خلال ممرات ضيقة بفعل الخاصية الشعرية *
- ١٣٤ ب. الكرادوسي Caradocian
اسم استراتيجرافي زمني أطلق على الأوردفيس العلوي بغرب أوروبا *
- ١٣٥ - كربون نادو carbonado
بورت أسود كثافته منخفضة *
- ١٣٦ معدن كربونات carbonate mineral
معدن يتكون من اتحاد أيون الكربونات السالب مع أيون موجب ، ومن أمثله معدن الكالسيت كالكأ $CaCO_3$.
- ١٣٧ - كربون ١٤ carbon 14
نظير مشع لكربون عمر النصف له ٥٧٢٠ سنة ، ويستخدم لتأريخ الأحداث الماضية منذ ٥٠٠٠٠ سنة تقريبا *
- ١٣٨ - نسبة الكربون carbon ratio
النسبة المئوية لكتلة الكربون في عينة ما إلى هذه الكتلة مضاف إليها المواد الطيارة.
- ١٣٩ - زاوية صدفية cardinal angle
الزاوية المحصورة بين خط المفصل ومنحنى الحافة الأمامية أو الخلفية لصدفة. *
- ١٤٠ - كاسيتريت cassiterite
معدن من ثاني أكسيد القصدير رمزه الكيميائي : (SnO_2) (قأ٢)
وكثافته النوعية ٧ ، يستخلص منه القصدير *
- ١٤١ - كرنيل carnelian
أحد معادن السليكا لونه أحمر أو بني يشبه العقيق *
- ١٤٢ - الكرنى Karnian (Carnian)
اسم استراتيجرافي زمني يطلق على الطبقات السفلى من الترياس العلوي بشرق أوروبا وآسيا *
- ١٤٣ - كرستون carstone
نوع من الحجر الرملي يحتوي على كمية كبيرة من الليمونيت ، ويوجد غالبا على هيئة رقائق رقيقة غير مرتبطة بأسطح التطبيق *
- ١٤٤ - الكساداجاني Cassadagan
اسم استراتيجرافي زمني يطلق على وسط الديفوني الأعلى بشمال أمريكا *
- ١٤٥ - تكهف cavitation
عملية تعرية في مجرى مائي تتج من ارتطام مفاجئ لفقااعات البخار في جدار المجرى *
- ١٤٦ - سمته - تسمنت cementation
ترسيب أو ترسب مادة بين حبيبات الصخر

١٥٣ . صمود (صمول) competence

تحمل الصخور لعوامل الطي *

١٥٤ - مخروط بركاني مركب

composite volcanic cone

تراكم الحمم البركانية المتوهجة على شكل مخروطي انحداره 30° عند القمة تقريبا، تدريجيا إلى 5° درجات عند القاعدة *

١٥٥ - مكسر محساري concoidal fracture

نمط لكسر بعض المعادن ، حيث تنشأ منه أسطح مقوسة متركزة تشبه الشكل الداخلي للأصداف ، ومن أمثله مكسر البلور *

١٥٦ - القشرة القارية continental crust

جزء من القشرة الأرضية يتكون من طبقتين سكاها معا من 35 إلى 50 كيلومترا *

١٥٧ - زحف قناري continental drift

انزلاق اليابسة وانفصالها إلى قارات *

١٥٨ مثلجة قارية continental glacier

الجليد المنطى لمساحة كبيرة من الجبال والسهول في قارة ما ، مثال ذلك مثلجات جرينلاند والقارة القطبية الجنوبية *

١٥٩ حمل convection

تحرك المادة نتيجة اختلاف كثافتها عن الوسط المحيط بها *

تؤدي إلى تماسكه ، ومن أهم مواد السنته أكاسيد الحديد، الانهيدريت، الجبس، الكلسيت الدولوميت ، البيريت والسيليكا *

١٤٧ - المستوى ج c - horizon

نطاق التربة الذي يوجد تحت المستوى ب، ويحتوي على صخور مفتتة ومتحللة ويتدرج في العمق إلى الأساس الصخري الذي لم يتأثر بعوامل التجوية *

١٤٨ - رماد بركان cinder

كسر صغيرة منتظمة من الصهير يقذفها الانفجار البركاني *

١٤٩ - مخروط الرماد cinder cone

مخروط بركاني يتكون من كسف متوهجة تقذف بها البراكين فتكون مخروطا يختلف ميل سطحه بين 30° ، 40° *

١٥٠ - مدرج جليدي cirque

تجويف على ارتفاع شاهق في سفح الجبل يشبه المسرح ، نشأ من فعل الصقيع وتراكم الجليد *

١٥١ - نسيج فتاتي clastic texture

نسيج يميز الصخور الرسوبية المكونة من رواسب المعادن وفتات الصخور *

١٥٢ - حجم الحصى cobble size

حجم ما يزيد على كرة قطرها ٦ مليمترات ويقل عن ٥٥ مليمترا *

١٦٧ - القشرة crust

الغلاف الخارجى الذى يكون أديم الأرض
وينراوح سمكه بين ٣٠ ، ٥٠ كيلومترا .

١٦٨ - خفى البلور cryptocrystalline

صفة من ترتيب الذرات فى المادة لا تظهر
صفاتها البلورية حتى باستخدام المجهر العادى .

١٦٩ بلورة crystal

جسم صلب منتظم الذرات له أسطح
خارجية مكونة شكلا هندسيا منتظما .

١٧٠ - البنية البلورية crystalline structure

البيان الذرى للبلورة .

١٧١ = تبلور crystallization

نشأة البلورات من السائل المركز .

١٧٢ - نيم التيار (نيم)

current ripple marks

تموجات تحدث على سطح الرمال عند
تمررها لتيار هواء أو ماء .

١٧٣ - دورة التحات cycle of erosion

دورة تمر بها التراكيب المعرضة للتعرية
من مرحلة الشباب إلى النضج إلى الشيخوخة .

١٧٤ - بؤرة عميقة deep focus

مركز الزلزال الذى ينشأ فى عمق يزيد
على ٣٠٠ كم . وأكبر عمق سجل للزلازل
هو ٧٠٠ كم على الأكثر .

١٦٠ - تيار حمل convection current

انقال أجزاء الموائع رأسيا نتيجة لارتفاع
درجة حرارتها . عما يعلوها من طبقات .

١٦١ - حجر صدفى coquina

صخر جبرى مسامى يتكون أساسا من
فئات الأصدف ، ويتميز بخشونة حيياته
وقابليته للكسر .

١٦٢ - لب core

باطن الأرض المحاط بالقشرة الخارجية
(البرنى mantle) .

١٦٣ - حفر اللب core drilling

قطع لب صلد من الصخر باستخدام لقمة
حفر أسطوانية مجوفة .

١٦٤ - ترابط correlation

مقارنة التشابة الصخرى الاصفوري
والأحداث الجيولوجية لمناطق مختلفة متباعدة
أو متقاربة .

١٦٥ - قوهة crater

منخفض مخروطى شديد الانحدار فى
قمة البركان تخرج منه مقذوفات البركان ،
قطره أقل من ثلاثة أمثال عمقه .

١٦٦ - قانون علاقة التقاطع crosscutting relationship, law of

القاعدة التى تنص على أن الصخر القاطع
أحدث دائما من الصخر المقطوع .

بحرية أحادية الخلية تغطي مساحات كبيرة من
قيعان المحيطات *

١٨٢ - تجوية تفرقية

differential weathering

تجوى كئ، متباينة من الصخر بمعدلات
متفاوتة نتيجة اختلاف تكوينها وتأثرها بعوامل
التجوية المختلفة *

١٨٣ - قاطعة

dike (Dyke)

متداخل مستوى الأسطح قاطع للطبقات *

١٨٤ - تصرف أو تصريف

discharge

كمية الماء التي تمر في مقطع مجرى مائي
عند مكان ما في وحدة زمنية ، وتقدر عادة
بعدد الأمطار المكعبة في الثانية (م^٣/ن)

١٨٥ - لاتسايير

disconformity

تسلسل طبقي من طبقات متوازية غير
متابعة العمر *

١٨٦ - لا استمرارية

discontinuity

تغير مفاجيء مع العمق للخواص الطبيعية
للمواد المكونة للأرض *

١٨٧ - بلوتونة متخالفة

discordant pluton

كتلة غير منتظمة من صخر ناري تقطع
المستويات الطبقيّة أو الورقية فيما اندفعت
خلالها من صخور *

١٧٥ - خنادق الأعوار

deep-sea trenches

مناطق في المحيط شديدة العمق قد يزيد
عمقها عن ٤٠٠٠ متر تحيط ببعض القارات *

١٧٦ - نمط شجري

dendritic pattern

نظام للمساري المائية كثير التفرع في حوض
ممراد يشبه تشعب الشجرة إذا ما رسم
على خريطة مسطحة أو شوهد من الجو *

١٧٧ - تيارات الكثافة

density currents

تيارات بحرية تنشأ من اختلاف الكثافة
بسبب تفاوت الملوحة أو درجات الحرارة *

١٧٨ - جفاف

desiccation

فقدان الماء من الرواسب بسبب التصلد
أو التعرض للحرارة *

١٧٩ - صخور رسوبية فتاتية

detrital sedimentary rocks

صخور مكونة من معادن وفتات صخر ناتج
من تعرية صخور أخرى أو من تجويتها *

١٨٠ - الألماس

diamond

معدن نفيس مكون من عنصر الكربون وهو
أشد المواد صلابة ولهذا يستخدم في
آلات القاطع الشديدة *

١٨١ - دافع دياتومي

diatomaceous Ooze

رواسب سيليسية تتكون من بقايا طحالب

- ١٩٥ - قعقة الزلزال (زفزة)
earthquake sounds
• موجات صوتية مدوية مصاحبة للزلزال
- ١٩٦ = ملائمة بيئية
ecogenesis
تطور العلاقات البيئية بين مختلف الكائنات والوسط •
- ١٩٧ - حوض الشعبة الأمامي
fore - reef basin
الجانب الأمامي العميق للشعبة المواجهة للبحر •
- ١٩٨ = ضحضح أمامي
fore - reef shoals
منطقة ضحلة أمام حائط الشعاب بها تجمعات شعابية صغيرة •
- ١٩٩ = حركات كتلية
mass movements
انزلاق الكتل الصخرية أو التربة أو الشظايا الصخرية على جنبات التلال المغنورة أو هبوطها المفاجئ •
- ٢٠٠ - كائنات الملوحة المتوسطة (ميزوهالين)
mesohaline organisms
وصف للكائنات التي تعيش في وسط معتدل الملوحة •
- ٢٠١ - تعدين الفلزات
metal mining
الصناعة التي تمد الدولة بالفلزات وما يرتبط بها من منتجات أخرى • وتشمل استخراج واستخلاص الفلزات من مناجمها •

- ١٨٨ - تفتت
disintegration (mechanical weathering)
تكسر الصخر كسرا صغيرة نتيجة الطاقة الناشئة من القوى الطبيعية •
- ١٨٩ - فزغ النهر
distributary channel
جدول يتفرع من المجرى الرئيسى للنهر ولم يلتقي به ثانية كما في الدلتايات والتلاع الفيضانية (alluvial fans) •
- ١٩٠ - خط تقسيم المياه
divide (watershed)
حد يقسم ماء المطر الساقط عليه •
- ١٩١ - حوض تجمع
drainage basin
المنطقة التي تتجمع فيها الأمطار المتساقطة قبل أن يتم صرفها في أنهره أو روافده •
- ١٩٢ - طرح
drift
المواد التي يجرفها جليد المجالد وترسب في البحار أو الأنهار عند ذوبانه •
- ١٩٣ - درملين
drumlin
تلال مستطيلة أو بيضاوية تتكون من طرح الثلجات غير متطابقة في اتجاه حركة الجليد •
- ١٩٤ - كتيب
dune
كومة مستطيلة من الرمال المتقلة تراكمت بفعل الرياح (ج • كبان) •

٢٠٧ - مجرى وحل mud stream

نوع من انزلاق التربة ينتج من تحول ماتحتها إلى وحل ، فينسب على طبقات الطفل الزلقة فيصجبه زحف هائل للتربة •

٢٠٨ - مرشيزونيت murchisonite

ضرب أحمر من مجموعة معادن الفلسبار يتميز ببريق أصفر ذهبي •

٢٠٩ - ملغم طبيعي native amalgam

ملغم يتكون طبيعياً ، يحتوى على عنصرى الفضة والزنك بنسبة متفاوتة ، لونه فضي ، صلابته (٣ - ٣٥) ووزنه النوعى (١٠٥ - ١٤٨) (تبعاً لتركيبه) ، ويتكون فى نطاقات الأكسدة لرواسب الفضة ، كما يوجد على هيئة حبيبات مبشرة فى ركازات السنايار •

٢١٠ - أنتيمون طبيعي native antimony

أنتيمون يتكون طبيعياً وقد يحتوى حيناً على كميات قليلة من الحديد أو الفضة أو الزرنيخ ، لونه أبيض أو مائل إلى الرمادى ، هش جداً مكسره غير مستو ، صلابته (٣ - ٣٥) ووزنه النوعى ٦٧ ، ويوجد فى بعض العروق المعدنية مصحوباً بالأسيتيت أو الزرنيخ أو الفضة ، وبعد خامة نادرة للأنتيمون ويستعمل فى صناعة بعض الأشابات •

٢١١ - زرنيخ طبيعي native arsenic

زرنيخ يوجد فى الطبيعة مختلطاً ببعض الأنتيمون فى العروق المعدنية الحاملة لركازات

٢٠٢ - حديد نيزكى meteoric iron

الحديد الذى يوجد فى النيازك التى تسقط على الأرض من الفضاء الخارجى ، وهى إما تكون من الحديد فقط أو الحديد والنيكل ومعادن أخرى •

٢٠٣ - جهاز السيزمية الدقيقة

microseismic instrument

آلة تستعمل لدراسة الهزات التى تصيب الطبقات ودعادات المناجم ، توضع فى آبار محفورة عمق الواحدة منها حوالى متر فى مواقع الاختبار ، لتسجيل الذبذبات تحت السمية التى تسبق انهيار الصخور •

٢٠٤ - مسام دقيقة micropores

مسام الصخر التى يقل نصف قطرها عن ٠.٠٠٥ مم وتغثر سريان الماء فى ذلك الصخر •

٢٠٥ - تقييم المنجم mine evaluation

حساب قيمة ما يختزنه المنجم من خام معدنى مقدراً على أساس المعلومات الجيولوجية ، ونتائج تحليل العينات •

٢٠٦ - انسباب الوحل

mud rush = (mud run)

الاندفاع السريع للوحل والرواسب المشبعة بالماء ، مثل الرمال الناعمة والغرين وما شابهها على سواح المناجم القريبة من سطح الأرض •

٢١٤ - ناتروبوركلست = أولكست =
بوروناتروكلست

natroborcalcite = ulexite = boronatrocalcite

معدن على شكل كتل كلوية بيضاء اللون
تبلور في النظام الثلاثي الميل وصيغته
الكيميائية : (بر كابو أ_٤ - ٨ يد_٤ أ) •

٢١٥ - أخصائي علم البيئة الحديث
neocologist

الباحث الذي يدرس سلوك الكائنات الحية
وعلاقتها بالوسط البيئي • بالوسائل والأفكار
الحديثة •

٢١٦ - نيزوسيليكاتات = ارثوسيليكاتات
nesosilicates = orthosilicates

تراكيب لبعض السيليكاتات تتكون من
بلورات رباعية الأوجه (س أ_٤) متصل
بعضها ببعض مثل معادن الأوليفين •

٢١٧ - صورة جوية مائلة
oblique aerial photograph

صورة جوية تلتقط ومحور آلة التصوير
مائل عن الاتجاه الرأسى •

٢١٨ - تورق مائل
oblique foliation

ضرب من التورق يحدث في بعض الصخور
الصفائحية التي ينحرف اتجاه تورقها عن
الاتجاه العام للطبقات ذاتها •

٢١٩ - عداد المسافات
odometer

مسجل آلى مركب في السيارة لقياس
المسافات التي تقطعها •

الفضة والرصاص والنيكل والكوبلت والنحاس،
والونه أبيض إلى رمادى داكن حبيبي ، هش ،
غير مستوى المكسر • صلابته (٣-٤) وزنه
النوعى ٥.٥ - ٥.٩ ، ويحصل منه على معظم
الزرنينج التجارى كناتج جانبى عند صهر
هذه الركازات ، ويستعمل في الطب وفي
مقاومة الآفات •

٢١٢ - أسفلت صخرى
native asphalt = rock asphalt

أسفلت يوجد في مسام بعض الصخور مثل
صخور الحجر الرملى والدولوميت قد تصل
نسبته في الصخر إلى ١٥٪ •

٢١٣ - فلز طبيعى
native metal

فلز يوجد في الطبيعة غير متحد بعنصر
آخر • ومن أمثلته : -

- بزموت فلزى طبيعى
native bisunuth

- نحاس فلزى طبيعى
native copper

- ذهب فلزى طبيعى
native gold

- حديد فلزى طبيعى
native iron

- رصاص فلزى طبيعى
native lead

- زئبق فلزى طبيعى
native mercury

- بلاتين فلزى طبيعى
native platinum

- فضة فلزية طبيعية
native silver

- تلوريوم فلزى طبيعى
native tellurium

- خارصين فلزى طبيعى
native zinc

٢٢٧ - ركام الشعاب reef talus

الفتات الناتج من تكسر الشعاب بفعل الأمواج *

٢٢٨ - حائط الشعاب reef wall

الكتلة الشعابية الرئيسية التي تتعرض للأمواج *

٢٢٩ - اندماج نسبي relative compaction

النسبة المئوية بين كثافة التربة المقيسة في الحقل وأقصى كثافة لها بعد تجفيفها وتعرضها لقدر معين من الضغط *

٢٣٠ - مسار العودة return traverse

القياسات التي تجرى عكسيا من محطة النهاية إلى محطة البداية للتأكد من صحة القياسات الأولى *

٢٣١ - أسمنت صخري rock cement

أسمنت يصنع من حجر جيري يحتوى على نسبة معينة من الطين *

٢٣٢ - زحف الصخر rock creep

الحركة البطيئة للفتات الصخري على جوانب الأودية *

٢٣٣ - أرض متحركة running ground

رمال أو رواسب مفككة أو مشربة بالماء تنجرف بسرعة مندفعة إلى ما جاورها من الأماكن المنخفضة *

٢٢٠ - منخفض الملوحة oligohaline

وصف للوسط القليل الملوحة وما يتسبب إتيه *

٢٢١ - عضادة النظر المجرد

open — sight alidade

جهاز يستعمل فى أعمال المساحة لتحديد الاتجاهات وذلك بالنظر إلى الهدف خلال فتحة رأسية بأحد طرفيه إلى شعرة رأسية مقابلة بالطرف الآخر *

٢٢٢ - رخام بريكلازى pericase marble

رخام يحتوى على معدن البريكلاز *

٢٢٣ - سيليكات صفائية phyllosilicates

مجموعة من معادن السيليكات تتميز وحداتها البنائية بمستويات من رباعيات الأوجه للسيلكون والأكسجين ، ومن أمثلتها معادن الميكا *

٢٢٤ - لوحة المساح plane table sheet

صفحة بيضاء شبه مقواه عديمة التمديد والانكماش ملصقة عادة على قماش تثبت على البلاشيطه تستخدم فى أعمال المساحة *

٢٢٥ - كثير الملوحة polyhaline

وصف لوسط على الملوحة *

٢٢٦ - بوصلة منشورية prismatic compass

بوصلة ذات منشور للنظر من خلاله *

٢٤٠ - شريط tape

شريط يصنع من الصلب أو غيره لقياس المسافات •

٢٤١ - تكتوسيليكاتات tectosilicates

مجموعة من معادن السيليكاتات تتميز بوحدة بنائية تشارك فيها رباعيات الأوجه س - أ جميع ذرات الأكسجين مع رباعيات الأوجه المجاورة لبناء شبكة ثلاثية الأبعاد • ومن أمثلتها الفلسبارات والمرو •

٢٤٢ - تضاد تلسكوبي telescopic alidade

مقياس تلسكوبي مركب على قاعدة معدنية ذات حافة مشطوفة مدرجة وذات إبرة مغناطيسية ، وميزان مائي ، ويتحرك التلسكوب رأسيا على قوس مدرجة ، ويستعمل الجهاز في قياس الزوايا الرأسية والمسافات في أعمال المسح •

٢٤٣ - مجرى مؤقت temporary stream

مجرى مائي يتدفق أحيانا ويجب أحيانا أخرى •

٢٤٤ - تجمعات رؤائية thermatocoenoses

تجمعات لكائنات ميتة بواسطة عوامل مختلفة •

٢٣٤ - بيئة رسوبية

sedimentary environment

الوسط الذي تتم فيه العمليات الرسوبية من التجوية والنقل والترسيب •

٢٣٥ - تصنيف « سيلر »

Seyler's classification

تصنيف للفحم على أساس نسبة ما يحتوي عليه من الكربون والهيدروجين •

٢٣٦ - سيليكات silicate

ملح لأحد الأحماض السيليسية سواء كان هذا الحمض موجودا في الطبيعة أو افتراضيا •

٢٣٧ - زوروسيليكاتات sorosilicates

مجموعة من معادن السيليكاتات تتميز بوحدة بنائية تشارك فيهما اثنتان من رباعيات الأوجه س - أ في ذرة أكسجين واحدة • ومن أمثلتها معدن الميليت •

٢٣٨ - حاسبة القامة stadia slide rule

مسطرة تحل محل جداول حساب القامة ، مدرجة من أعلى للمسافات الأفقية ومن أسفل للمسافات الرأسية •

٢٣٩ - عداد الخطى لتلي

Tallyregister, pace counter

جهاز يدوي في حجم ساعة الجيب يستعمل في عد الخطوات لأغراض القياس •

٢٤٦ - شبكة مثلثات triangulation net

رسم المسارات في نظام على هيئة مثلثات في
أثناء عمليات المسح *

٢٤٧ - ميل حقيقي true dip

أكبر ميل للطبقة وهو عمودى على مضربها *

٢٤٥ - مسار (ترافرس) traverse

اتجاه أو مجموعة من الاتجاهات تربط بين
منكشف الصخور أو الطبقات أو المحطات
التي يتم منها الرصد أثناء أعمال المسح *

مصطلحات في الفيزياء (*)

(*) أعدتها لجنة الفيزياء ، وأقرها مؤتمر المجمع في الدورة الحادية والخمسين ،
بجدة، في الثالث بتاريخ ٧ من جمادى الثانية سنة ١٤٠٥ هـ الموافق ٢٧ من شهر فبراير
(شباط) سنة ١٩٨٥ م .

مصطلحات في الفيزياء

٧ - تابع (قمر) satellite

(أ) في الفلك : جرم سماوي صغير نسبياً يدور حول كوكب •

(ب) قمر صناعي يطلق من الأرض ويدور في فلك حولها •

٨ - توابع طيفية satellites, spectral

(أ) في الأطياف الضوئية : خطوط طيفية ضعيفة تظهر قرب الخطوط الأساسية وتنشأ عادة من وجود نظير شحيح للعنصر •

(ب) في أطياف الأشعة السينية : خطوط طيفية ضعيفة تظهر قرب الخطوط الأساسية وتنشأ عن قفزات إلكترونية مزدوجة في ذرات مزدوجة التأين •

٩ - هواء مشبع saturated air

هواء يحوي كمية من بخار الماء كافية لتشبعه •

١٠ - بخار مشبع saturated vapour

بخار متزن حرارياً مع سائله عند درجة حرارة معينة •

١١ - تشبع مغناطيسي saturation, magnetic

(أ) الحالة التي تثبت عندها شدة مغنطة المادة ، فلا تزيد بازدياد شدة المجال المغنط •

١ - ساين sabin

وحدة لقياس الامتصاص الصوتي المكافئ للسواد • والمصطلح منسوب إلى الفيزيقي الأمريكي « والاس ساين Wallace Sabine »

٢ - قانون « ساين » Sabine law

بصينة رياضية تجريبية لزمن التردد الصوتي للمغرف •

٣ - قياس السكر saccharimetry

قياس مقدار الدوران لمستوى استقطاب الضوء في السكريات بجهاز البولاريمتر •

٤ - عامل الأمان safety factor

نسبة إجهاد الكسر أو الانهيار لتركيب ما إلى أكبر إجهاد يسمح به •

٥ - اختيار العينة sampling

اختيار نموذج صغير من مجموعة كبيرة من الأشياء المتماثلة نوعاً لدراساتها والحصول منها على معلومات مميزة للمجموعة •

٦ - ساروس saros

الفترة الزمنية لتكرار موقع نسبي للشمس والأرض والقمر •

saturn

١٦ - زحل

الكوكب السادس فى المجموعة الشمسية من حيث البعد عن الشمس ويبلغ قطره نحو تسع مرات ونصف المرة قطر الأرض ، وكتلته نحو ٩٥ مرة كتلة الأرض ، وزمن دورته نحو عشر ساعات وربع الساعة وينفرد بين الكواكب بحلقات تميزه ، وله تسعة أقمار على الأقل .

scalar

١٧ - لا متجه

اسم أو وصف لأى كمية تعين بمقدارهما دون الاتجاه .

(انظر كذلك : متجه vector)

١٨ - حاصل الضرب اللامتجه

scalar. product

حاصل الضرب اللامتجه للمتجهين أ ، ب هو أ . ب جتا (٥) حيث (٥) الزاوية بينهما .

(انظر كذلك : حاصل الضرب المتجه)
vector product

١٩ - استطارة «كومتون» = ظاهرة «كومتون»

scattering, Compton = Compton effect

(انظر : ظاهرة «كومتون»)
Compton effect

٢٠ - استطارة «كولوم» scattering, Coulomb

(انظر : استطارة رذرفورد)
Rutherford scattering

(ب) حالة يتخذ فيها الف المغنطيسى فى المادة اتجاها واحدا . وتقرب المادة من هذه الحالة كلما اقتربت درجة حرارتها من الصفر المطلق .

١٢ - تشبع غرفة التأين

saturation of an ionization chamber

الحالة التى يتم عندها تجمع جميع الأيونات المولدة بالأشعة المؤينة ، دون أن يحدث تأين بالتصادم . ويسمى التيار الناتج فى هذه الحالة تيار التشبع saturation current كما يسمى الجهد قلطية التشبع saturation voltage .

١٣ - تشبع عنصر مشع

saturation of an irradiated element

الحالة التى يصبح عندها معدل تولد النوى بالتشبع مساويا لمعدل اضمحلالها ، وتسمى الفاعليه المناظرة لهذه الحالة فاعليه التشبع saturation activity

١٤ - تشبع المحلول

saturation of a solution

الحالة التى لا يمكن عندها للمذيب أن يذيب أكثر مما هو فيه من مذاب تحت ظروف الضغط والحرارة نفسها .

١٥ - نسبة التشبع = الرطوبة النسبية

saturation ratio = relative humidity

(انظر : الرطوبة النسبية)
relative humidity

٢٧ - استطارة حرارية لا مرنة
scattering, thermal inelastic

استطارة لا مرنة يتبادل فيها نيوترون حراري ، أو جسيم بطيء الطاقة مع جزيء أو مع شبكة بلورية .

٢٨ - استطارة « طومسون »
scattering, Thomson

استطارة الفوتونات بجسيمات حرة مشحونة مثل الإلكترونات ، والمصطلح منسوب إلى الفيزيقي الرياضي البريطاني وليام طومسون (لورد كلثن) (١٨٠٧) .

٢٩ - معادلة « شرودنجر »
Schrodinger equation

المعادلة الأساسية في الميكانيكا الموجية ، وهي تعبر عن الموجة المناظرة لحركة جسيم في مجال قوة . والمصطلح منسوب إلى العالم الألماني « إروين شرودنجر »
Erwin Schrodinger
المولود في عام ١٨٨٧ » .

٣٠ - معادلة « شرودنجر » لجسيمات عديدة
Schrodinger equation, many body

معادلة في الميكانيكا الموجية ، تتناول نظاماً لجسيمات متعددة يتفاعل بعضها مع بعض .

٣١ - ألواح « شومان » الفوتوغرافية
Schuman plates

ألواح فوتوغرافية خالية من مادة الجلاتين تقريباً ، تستخدم للتصوير بالأشعة فوق

٢٩ - استطارة حرجية
scattering, critical

استطارة شديدة للإشعاع بمادة لها طور انتقال من الدرجة الثانية ، عند درجة حرارة قريبة من درجة حرارة الانتقال .

٢٢ - استطارة تفاضلية
scattering, differential

استطارة في اتجاه محدد .

٢٣ - استطارة انتشارية
scattering, diffuse

استطارة الأشعة السينية أو النيوترونات بفعل العيوب البلورية أو بفعل اللانظام في الذرات أو في اللف .

٢٤ - استطارة تأرجح
scattering, fluctuation

استطارة تنشأ من تأرجح معامل انكسار الوسط المستطير ، وقد تنشأ من انتقالات طورية فيه أو من تغيرات في كثافته .

٢٥ - استطارة مغناطيسية
scattering, magnetic

استطارة النيوترونات بالإلكترونات غير المتزاوجة لذرات لها عزم مغنطيسي .

٢٦ - استطارة « رايلي »
scattering, Rayleigh

(انظر : Rayleigh scattering)

٣٧ - ملف باحث search coil

ملف صغير يستخدم لقياس التغير في المجال المغنطيسي الحثي ، بقياس مقدار التغير في الفيض المغنطيسي خلاله •

٣٨ - ثانية second

وحدة الزمن في كل من النظام (س ح ث) والنظام الدولي للوحدات وتساوي ٩١٩٢٦٣١٧٧٠ مرة الزمن الدوري للإشعاع الصادر من ذرات السيزيوم ١٣٣ عند انتقالها بين منسوبيها فائقى الدقة في الحالة الأرضية •

٣٩ - خلية ثانوية - بطارية ثانوية

secondary cell

(انظر : مركب accumulator)

٤٠ - اتزان دائم secular equilibrium

(أنظر : إيزان إشعاعي)

(radioactive equilibrium)

٤١ - ثقل sedimentation

ترسب الجسيمات الجامدة المعلقة في الموائع بفعل قوى الجاذبية •

٤٢ - ثابت الترسب sedimentation constant

معدل ترسب الجسيمات في وسط ما تحت تأثير عجلة مقدارها الوحدة •

البنفسجية التي يقل طولها الموجى عن ١٢٠٠٠ Å ، وهو المدى الذى تصبح عنده مادة الجلاتين شديدة الامتصاص ، ويسمى هذا المدى مدى سومان Schuman range • والمصطلح منسوب إلى الفيزيقي الألماني فيكتور شومان (١٩١٣) •

٣٢ - وامض scintillator

مادة لها القدرة على تحويل طاقة إشعاع مؤين إلى ضوء منظور. وقد تكون هذه المادة مادة فسفورية عضوية أو غير عضوية ، أو سائلة أو لدنة أو قد تكون غازا نبيلا •

٣٣ - حجب screening

أثر الإلكترونات المحيطة بالنواة في حجب شحنتها التأثيرية •

٣٤ - محور حلزوني screw axis

محور للتنايل البلورى يتميز بدوران الشبيكة حوله بمقدار جزء من اللفة ($\frac{1}{p}$ ، $\frac{1}{q}$ ، $\frac{1}{r}$) ثم تقدمها في اتجاهه بمقدار جزء من ضلع الخلية الواحدة •

٣٥ - إزاحة حلزونية screw displacement

دوران جسم جاسى حول محور ، مصحوب بانتقاله في اتجاه المحور •

٣٦ - خطوة الحلزون screw, pitch of

المسافة المحورية بين لفتين متتاليتين في حلزون •

- ٤٣ - ظاهرة « سيبك » - Seebeck effect
تولد قوة دافعة كهربائية ، وبالتالي تيار كهربائي ، عندما يوصل فلزان في نقطتين ليكونا دائرة كهربائية مغلقة تختلف فيها درجتا حرارة النقطتين •
- (انظر كذلك : ظاهرة بلتيه)
Peltier effect
- ٤٤ - السيزمية - seismicity
تحرركات في سطح الأرض •
- ٤٥ - أمواج سيزمية - seismic waves
أمواج صدمة تنتشر في الأرض تصدر من مركز زلزال أو تفجير أجرى لأغراض تجريبية •
- ٤٦ - سيزموجراف - seismograph
جهاز لتسجيل الهزات الأرضية الناشئة عن الزلازل أو عن الانفجارات •
- ٤٧ - سيزمولوجيا - علم الزلازل - seismology
علم يعنى بدراسة الزلازل ومسبباتها وما ينشأ عن الأمواج المرنة فيها من سرعات وطاقات •
- ٤٨ - قاعدة الانتقاء - selection rule
أية قاعدة تحظر حدوث انتقالات معينة بين حالات نظم ذرية أو تحت ذرية •
- ٤٩ - انتشار ذاتي - self - diffusion
هجرة الذرات في جسم بلوري ، وما يتبعها من إعادة تنظيمها فيه دون أن يصحب ذلك تغير في التركيب الكيميائي للجسم •
- ٥٠ - المحاثية الذاتية - self - inductance
خارج قسمة الفيض المغنطيسي المار خلال دائرة كهربائية مغلقة على التيار المولد لهذا الفيض •
- ٥١ - تدريع ذاتي - self - shielding
وقاية الأجزاء الداخلية للجسم المشع بامتصاص الإشعاع في أجزائه الخارجية •
- ٥٢ - مستمرة ذاتيا - self - sustained
صفة للحالة الحرجة لوسط يحدث فيه تفاعل نيوتروني متسلسل عندما يكون عامل التضاعف فيه مساويا للواحد الصحيح •
- (انظر كذلك : تفاعل متسلسل)
chain reaction
- ٥٣ - شبه موصل منحل - semiconductor, degenerate
شبه موصل زاد فيه مقدار التشرب بالشوائب حتى أصبح قريب الشبه بالفلز •
- ٥٤ - إشراپ شبه الموصل - semiconductor, doping of
إضافة شوائب لشبه الموصل ليكتسب موصليّة مطلوبة •

٦١ - منسوب السمع sensation level

الفرق (مقيسا بالديسيبل) بين مبدى السمع لشخص ما والمبدى القياسى للسمع عند تردد معين ، والمصطلح مرادف لفقد السمع hearing loss .

٦٢ - لهب حساس sensitive flame

لهب غازى يتغير ارتفاعه أو شكله بتعرضه لأمواج صوتية •

٦٣ - مدة الإحساس sensitive time

الزمن الذى يمكن خلاله الكشف عن مرور جسيم مؤين فى معداد أو فى غرفة تأيين •

٦٤ - حيز الإحساس sensitive volume

(أ) جزء الكاشف الإشعاعى الذى تتولد فيه الإشارة المنبعثة •

(ب) جزء الخلية الحية أو الجزء من العضو البيولوجى الحساس للأشعة المؤينة •

٦٥ - الحساسية sensitivity

(أ) التغير فى مقدار الخرج فى جهاز ما منسوبا إلى تغير فى الدخل مقداره الوحدة •
مثال ذلك خارج قسمة الانحراف على التيار فى الجلفانومتر •

(ب) أصغر دخل يمكن الكشف عنه بجهاز ما • مثال ذلك أصغر كتلة يمكن تعيينها بميزان •

٥٥ - شبه موصل غير أصيل

semiconductor, extrinsic

شبه موصل تتوقف خصائصه الكهربائية على وجود مراكز شوائب أو عيوب فى شبكته •

٥٦ - شبه موصل أصيل

semiconductor, intrinsic

شبه موصل بطبيعته ، حتى فى حالته النقية •

٥٧ - شبه موصل موجب النوع

semiconductor, p. type

شبه موصل محور تزيد فيه كثافة الثقوب المتحركة على كثافة الإلكترونات •

٥٨ - شبه موصل عضوى

semiconductor, organic

مادة عضوية جامدة ، يرجع توصيلها الكهربائى إلى الإلكترونات دون الأيونات ، ويزداد بارتفاع درجة الحرارة •

٥٩ - أشباه الفلزات

semimetals

مجموعة الزرنيخ والتلريوم ، فى الجدول الدورى للعناصر ، التى تتميز بضعف توصيلها الكهربائى • وهى (سلت، بزم، نت، ز) •

٦٠ - غشاء نصف منفذ

semipermeable membrane

غشاء يسمح بمرور المذيب دون المذاب من المحلول •

٧٢ - درع shield

جسم يمنع الإشعاع المؤين من الوصول إلى حيز معين *

٧٣ - موجة الصدمة shock wave

موجة تتميز بتغير مفاجئ في ضغط الوسط وسرعة الجسيمات * ومن أمثلتها موجة الصدمة التي تصدر عن أجسام تسير بسرعة تفوق سرعة الصوت *

٧٤ - نطاق (شريط) جانبي side band

مدى الترددات التي تقع على جانبي الموجة الكهرومغناطيسية الحاملة (وهي الترددات التي تنشأ عن تشكيل الموجة الحاملة) *

٧٥ - سيمنز siemens

وحدة الموصلية الكهربائية في النظام الدولي للوحدات وتساوي مقلوب الأوم ، وتسمى « مو » mho *

٧٦ - جسيم سيجما sigma particle

واحد من الهيبرونات *
(انظر : الهيبرونات hyperons)

٧٧ - مولد الإشارات signal generator

متذبذب كهرومغناطيسي لتوليد نطاق واسع من الترددات ويستخدم عادة لأغراض الاختبار *

٦٦ - نظام (سرفو) servomechanism

نظام أوتوماتيكي للتحكم يتضمن تضخيم المقدرة * وفيه تتبع الحركة الميكانيكية للخارج حركة الدخل *

٦٧ - آلة السدس sextant

جهاز بصرى لقياس زاوية ارتفاع جسم بعيد *

٦٨ - معامل القص shear modulus

= معامل الجساءة = modulus of rigidity

القوة المماسية التي تؤثر في سطح جسم مرن فتحدث فيه تشوها زاويا مقداره وحدة الزوايا *

٦٩ - شدة القص shear strength

إجهاد القص اللازم لإحداث تشوه لدن في جسم جامد *

٧٠ - إجهاد القص shear stress

الإجهاد اللازم لإحداث انفعال قص في جسم جامد *

٧١ - موجة قص shear wave

نوع من الأمواج المرنة في الأجسام تزاح فيها جسيمات الوسط في اتجاه عمودى على اتجاه الموجة * وتسمى كذلك موجة مستعرضة transverse wave *

٨٤ - مسيل « سيمونى » Simou liquifier

جهاز لإسالة غاز الهليوم بتعريضه لتمدد أدياباتى •

٨٥ - بندول بسيط simple pendulum

متذبذب ميكانيكى يتركب من ثقل معلق من نقطة ثابتة يخطط مهمل الكتلة لا يستطيل •

٨٦ - موجة جيئية كهرومغناطيسية sine wave, electromagnetic

موجة كهرومغناطيسية فى وسط متجانس تتناسب فيها شدة المجال الكهربائى مع جيب زاوية تغير تغيرا خطيا مع الزمن أو مع المسافة أو معها معا •

٨٧ - رمال مصوتة singing sands

رمال تصدر أصواتا مسموعة بتعرضها لقوى قص • ومن أمثلتها رمال الشاطئ المبتلة عندما تطؤها الأقدام ، أو الانهمارات الرملية عندما توقف فجأة •

٨٨ - بلورة أحادية single crystal

بلورة عيانية الحجم تتخذ جميع أجزائها نفس اتجاهات التركيب البلورى •

٨٩ - حالة أحادية singlet state

تعبير فى علم الأطياف يعنى أن حالة تكراريتها تساوى واحدا •

٧٨ - كابت الصوت silencer

أنباب خاصة تتركب فى مجرى أنظمة التهوية أو أنظمة التخلص من العادم ، لها درجة توهين عالية للصوت ومقاومة صغيرة لانسباب الهواء أو الغازات •

٧٩ - السيليكات silicates

أملاح أحماض السيليك ، وهى تشكل نحو ٩٥٪ من مكونات القشرة الأرضية ، وتدخل فى نحو ثلث أنواع المعادن •

٨٠ - خلية سليكون silicon cell

خلية فوتوخلطية ذات وصلة م - س (موجب - سالب) تستخدم مصدرا للطاقة •

٨١ - رقاقة سليكون silicon chip

قطعة صغيرة من السليكون أضيفت إليها شوائب معينة تستخدم جزءا من مكونات الدوائر المتكاملة •

٨٢ - السليكونات silicones

مركبات اصطناعية من السليكون ، تستخدم عادة كسوائل للتشحيم أو قواعد للبوليات والورنيشات •

٨٣ - قلطامتر فضى silver voltameter

نوع من القلطامترات يتكون أساسا من خلية إلكتروليزية لها أنود من الفضة وكاثود من البلاتين وإلكتروليت من نترات الفضة ، ويستخدم لتحقيق وحدة الأمبير الدولية •

- ٩٥ - الظاهرة السطحية الشاذة
skin effect, anomalous
ظاهرة تشاهد في الفلزات النقية عند تبريدها لدرجة حرارة الهليوم السائل ، حيث تصبح عندها المقاومة السطحية مستقلة عن مقاومتها للتيار المستمر ، ومرتبطة مباشرة بشكل سطح فيرمي •
- ٩٦ - تطهير
scavenging
إزالة مادة مشعة غير مرغوب فيها من محلول ما بإضافة راسب إليه ثم كسحه •
- ٩٧ - إبطال فوري
scram
وقف عمل المفاعل النووي فجأة بإدخال قضبان الأمان •
- ٩٨ - قشرات إلكترونية
shells, electron
سطوح إفتراضية تحوى مدارات الإلكترونات حول النواة • ويتسع كل سطح (قشرة) لعدد محدود من الإلكترونات متقاربة الطاقة •
- ٩٩ - موجة سماوية
sky wave
موجة أيونوسفيرية = ionospheric wave
موجة لاسلكية تنعكس من الطبقة الجوية المتأينة (الأيونوسفير) متجهة إلى الأرض •
- ١٠٠ - خبث
slag
كتلة شبه زجاجية تتفصل من الفلزات المنصهرة في عمليات صهر الخامات •

- ٩٠ - فارق أحادى ثلاثى
singlet - triplet separation
فارق الطاقة بين الحالة الأحادية والحالة الثلاثية لتركيب ذرى بعينه ، أو لتركيب إلكترونى لجزىء بعينه •
- ٩١ - تلييد
sintering
تسخين كمية مضغوطة من مسحوق إلى درجة حرارة تقرب من درجة انصهارها دون أن تبلغها ، حتى تتلاصق جزيئاتها وتنخفض مساميتها وتزداد مقاومتها الميكانيكية •
- ٩٢ - صفارة (سيرينة)
siren
أداة لإصدار أصوات عالية الشدة • تتركب فى أبسط أنواعها من قرص به ثقب قرب حافته ، يدور بسرعة كبيرة عندما يسلط على الثقب تيار قوى من الهواء أو الماء •
- ٩٣ - الوحدات الدولية
SI units
نظام مترابط للوحدات الأساسية ، يشمل المتر - الكيلوجرام - الثانية - الأمبير والكلفن - والقنديل (م ك ث أ ف ق) •
- ٩٤ - الظاهرة السطحية
skin effect
تركز مرور التيار الكهربائى على التردد فى طبقة سطحية من الموصل •
ويقل سمك هذه الطبقة السطحية كلما زاد تردد التيار •

slow - waves ١٠٦ - أمواج بطيئة

أمواج كهرومغناطيسية تقل سرعتها عن سرعة الضوء ، تستخدم في بعض الأجهزة الإلكترونية كالمجالات الخطية والمجترونات •

١٠٧ - قانونا « سنيل » للانكسار
Snell laws of refraction

(انظر : قانونا الانكسار (refraction laws))

١٠٨ - ظاهرة « سنوك » Snock effect

شريط امتصاص في طيف الاسترخاء الميكانيكي لبعض الفلزات المحتوية على شوائب •

١٠٩ - جليد - ثلج snow

(أ) بلورات من الماء المتجمد تتساقط من السماء كالقطن المنفوش •

(ب) نقط بيضاء تظهر عشوائية متفرقة على شاشة التليفزيون مصاحبة للإشارات الضعيفة أو في غيابها •

١١٠ - مادة مغناطيسية رخوة
soft magnetic material

مادة خاصيتها الجبرية coercivity ضعيفة لا تتعدى بضعة ارستيدات •

(انظر كذلك : مادة مغناطيسية صلبة)
hard magnetic material

١١١ - صول sol

محلول غرواني سائل المظهر •

١٠١ - انزلاق لدن slip, plastic

إحدى طرق التشويه اللدن للفلزات وفيها تنزلق طبقات المادة بعضها فوق بعض في مستويات متوازية تقريبا •

١٠٢ - عناصر الانزلاق slip elements

معاملات خاصة لمستويات الانزلاق واتجاهاته في التحليل البلوري •

١٠٣ - شق slit

فتحة مستطيلة ضيقة عادة ، تدخل وتخرج منها الأشعة إلى جهاز الطيف أو جهاز الحيود وما إليها •

١٠٤ - كثافة النيوترونات المبطأة

slowing down density of neutrons

عدد النيوترونات في وحدة الحجم ووحدة الزمن ، الذي يتخذ قيمة محددة من الطاقة عند إبطائها •

١٠٥ - تصوير سينمائي بطيء

slow - motion pictures

تصوير سينمائي بسرعة قد تصل إلى ٢٤٠٠٠٠ صورة في الثانية لتعرض بالسرعة المعتادة وهي ٢٤ صورة في الثانية • وتستخدم هذه الطريقة لدراسة الأحداث السريعة ، كحركة الأجسام المتذبذبة وحركة الصواريخ •

الدقيق للمواد الجامدة وخواصها ومميزاتها في
الحالتين الواقعية والمثالية •

١٢٧ - خط التجمد solidus

خط في الرسم البياني للاتزان الحراري
لأشابة ما يمثل درجات الحرارة التي عندها
تجمد الأشابة أو تبدأ سيولتها ، وتشمل
المساحة أسفل هذا الخط جميع حالات
التجمد •

(انظر كذلك : خط المسيل liquidus)

١٢٨ - قابلية الذوبان (الذوبانية) solubility

قابلية ذوبان مذاب في مذيب عند درجة
حرارة وضغط معينين هي درجة تركيز المذاب
في المذيب عند التشبع •

١٢٩ - مضروب الذوبان solubility product

حاصل ضرب درجتي التركيز الأيوني
للمذاب وللمذيب في محلول إلكتروني عند
التشبع في درجة حرارة معينة •

١٣٠ - المذاب solute

المادة التي تذوب في مذيب •

١٣١ - ارتفاع نقطة غليان المحلول

solution, boiling point elevation of

ارتفاع نقطة غليان المذيب عند إضافة
المذاب إليه •

١٢٢ - جامد solid

الطور أو الحالة التي تتخذ فيها المادة شكلا
وحجبا محددين ، وتتميز بوجود نوع من
التنظيم لجسيماتها (الذرات والجزيئات
والأيونات وما إليها) سواء كان هذا التنظيم تاما
كما في البلورات أو ضعيفا كما في المواد
الابلورية •

١٢٣ - جسم دوراني solid of revolution

الجسم الناشئ عن دوران سطح مستو حول
خط يتخذ محورا للدوران •

١٢٤ - محلول جامد solid solution

مادة جامدة أضيفت إليها أو استبدلت بعض
ذراتها من نوع آخر دون إحداث تغيير في
بنائها البلوري • وتسمى في حالة الإضافة
محلولاً جامداً بينياً (interstitial s.s.)
وفي حالة الاستبدال محلولاً جامداً استبدالياً
(substitutional s. s.) •

١٢٥ - كاشف جامد solid - state detector

كاشف للأشعة المؤينة أساس عمله حركة
الإلكترونات الحرة والثقوب التي تولدها
الأشعة المؤينة في مادة جامدة (شبه موصل
عادة) •

١٢٦ - فيزيقا الجوامد solid state physics

فرع من الفيزيكا يعنى بدراسة التركيب

١٣٧ - تقارن solvation

التصاق جزيئات من المذيب بجزيئات أو
أيونات من المذاب •

١٣٨ - المذيب solvent

المادة الغالبة في المحلول •

١٣٩ - الآثار الجسدية للإشعاع
somatic effects of radiation

التأثيرات المرضية للإشعاعات المؤينة التي
تصيب الأفراد الذين يتعرضون لها ، وتتميز
عن الآثار الإشعاعية الوراثية التي قد تصيب
الأجيال اللاحقة •

١٤٠ - أمواج « سمرفلد »

Sommerfeld waves

أمواج كهرومغناطيسية سطحية ، تنتشر في
السطح الفاصل بين مادة عازلة وأخرى موصلة ،
والمصطلح منسوب إلى العالم الفيزيقي
الألماني سمرفلد (١٩٥١) •

١٤١ - صونار sonar

لفظ يتكون من الحروف الأولى للمصطلح
الانجليزي المقابل
Sound Navigation And Ranging

ويعني استخدام الصوت في الملاحة البحرية
وتقدير المدى ، وتستخدم فيه الإشارات
فوق السمعية للكشف عن الغواصات ولسبر
أعماق البحار •

١٣٢ - انخفاض نقطة غليان المحلول

solution, boiling point depression of
انخفاض في نقطة غليان المذيب عند إضافة
المذاب إليه •

١٣٣ - محلول مثالي solution, ideal

محلول يخضع لقانون « رؤول » (Raoult)
الكيميائي الفرنسي (١٩١٠) ، الذي يتناول
تغير ضغط بخار المذيب عند إضافة مذاب
إليه •

١٣٤ - محلول مشبع solution, saturated

محلول يحتفظ باستقرار اتزان عند درجة
حرارة وضغط معينين مع وجود مزيد من المذاب
أي أنه محلول يحوي النسبة القصوى للمذاب
عند درجة الحرارة والضغط المعينين •

١٣٥ - محلول فائق التشبع

solution, supersaturated

محلول تجاوز حالة الاستقرار باحتوائه
مذابا أكثر مما يحويه المحلول المشبع عند
نفس درجة الحرارة والضغط • وإذا تعرض
لاضطراب بسيط أو أضيف إليه قليل من
المذاب تحول تلقائيا إلى محلول مشبع
وترسب المذاب الزائد •

١٣٦ - محلول غير مشبع

solution, unsaturated

محلول يحوي كمية من المذاب أقل مما
يحويه محلول مشبع عند نفس درجة الحرارة
والضغط •

سطح معامل التردادى للامتصاص يساوى الوحدة ، ويمتص الطاقة الصوتية بنفس درجة امتصاص الغرفة أو الجسم لها • ويقاس الامتصاص الصوتى المكافئ بوحدة « ساين » •

١٤٨ - تحليل الصوت sound analysis

تعيين جميع بارامترات المجال الصوتى عند نقطة ما فى وسط ما ، وأهمها مركبات فورير "Fourier" نسبة إلى العالم الرياضى الفرنسى « يوسف فورير » (١٨٣٠) •

١٤٩ - الطاقة الصوتية (عند نقطة معينة)
sound energy (at a point)

الطاقة الصوتية الخالصة فى جزء معين من الوسط عند هذه النقطة ، ولا تشمل أى نوع من طاقة أخرى •

١٥٠ - كثافة الطاقة الصوتية (عند نقطة)
sound energy (at a point), density of
الطاقة الصوتية فى وحدة الحجم عند هذه النقطة •

١٥١ -فيض الطاقة الصوتية
sound energy, flux of
متوسط انسياب الطاقة الصوتية فى وحدة الزمن خلال مساحة معينة •

١٥٢ - فيلم صوتى sound film
فيلم سينمائى يشمل نطاقا مسجلا عليه الصوت •

١٤٢ - صونومتر sonometer

صندوق صوتى رنان مثبت عليه سلك مشدود أو أكثر بين حافتين حادتين ، يستخدم لتحقيق العلاقة التى تربط بين تردد السلك وطوله وقطره وكثافته وقوة الشد فيه •

١٤٣ - مص sorption
مصطلح يشمل الامتصاص والامتزاز •

١٤٤ - صوت sound
اضطراب ينتقل كحركة موجية فى وسط مرن • ويحدث إحساسا بالسمع •

١٤٥ - معامل امتصاص الصوت
sound absorption coefficient

معامل امتصاص الصوت فى مادة ما أو فى سطح ما عند تردد معين وتحت ظروف محددة هو باقى طرح معامل الانعكاس للمادة أو للسطح من الواحد الصحيح تحت نفس الظروف •

١٤٦ - معامل امتصاص الصوت التردادى
sound absorption coefficient reverberant

معامل امتصاص الصوت فى مادة ما أو فى سطح ما عندما يكون الصوت الواقع عليهما موزعا توزيعا عشوائيا تاما •

١٤٧ - الامتصاص الصوتى المكافئ
sound absorption, equivalent
يقاس الامتصاص الصوتى المكافئ لغرفة أو لجسم ما فى غرفة عند تردد معين بمساحة

١٥٨ - ضغط الإشعاع الصوتي

sound radiation pressure

ضغط موجة صوتية عند نقطة في حائل
يعترضها *

١٥٩ - تعيين المدى بالصوت

sound ranging

تعيين موقع مصدر صوتي (كالمذفع) برصد
من استقبال الموجة الصوتية الصادرة عنه
في ثلاث نقط أو أكثر *

١٦٠ - تسجيل الصوت

sound recording

عمل سجل صوتي دائم لصوت ما من واقع
تأثيره في حالة مادة ملائمة أو في مظهرها
بطريقة تمكن من استعادته * وقد تكون هذه
المادة قرصا بلاستيكيا أو شريطا مغنطيسيا
أو فلما فوتوغرافيا *

١٦١ - قانونا انعكاس الصوت وانكساره

sound reflection and refraction laws

القانونان اللذان يحكمان انعكاس الصوت
وانكساره *

١٦٢ - معامل انعكاس الصوت

sound reflection coefficient

النسبة بين الطاقة الصوتية المنعكسة من سطح
ما (أو من مادة ما) تحت ظروف محددة
وتردد معين وبين الطاقة الصوتية الساقطة
على هذا العاكس *

١٥٣ - شدة الصوت

sound intensity

شدة الصوت عند نقطة في موجة متقدمة هي
كثافة فيض الطاقة الصوتية خلال وحدة
المساحات (عند هذه النقطة) في اتجاه عمودي
على اتجاه انتقال الصوت *

١٥٤ - ضغط الصوت (عند نقطة)

sound pressure (at a point)

هو المركبة الترددية للضغط عند هذه
النقطة * ويعبر عنه إما بالقيمة اللحظية وإما
بقيمة جذر متوسط المربع ، مقيسة بوحدة
القوة على وحدة المساحة *

١٥٥ - منسوب ضغط الصوت

sound pressure level

نسبة ضغط الصوت (مقيسا بالديسيبل)
إلى ضغط مرجعي معين *

١٥٦ - ثابت انتقال الصوت

sound propagation constant

ثابت انتقال الصوت لموجة مستوية في
وسط سوى الخواص هو اللوغاريتم الطبيعي
للنسبة بين قيمة ضغط الصوت في حالة مستقرة
عند نقطة ما وقيمتها عند نقطة أخرى تبعد عنها
بمقدار وحدة المسافات في اتجاه انتقال
الصوت *

١٥٧ - نوعية الصوت (جرس الصوت)

sound quality

(انظر : جرس الصوت sound, timbre of)

(ب) فضاء

الفضاء المحيط بالكرة الأرضية وجوها •
وأحيانا يطلق على المناطق الخارجية عن المجرة
التي تحتوى الشمس •

١٦٩ - شحنة الحيز space charge

الشحنة الكلية في حيز أو في مكان ما موزعة
نوزيما منتظما ، وتتكون من شحنات كهربائية
من النوعين على ذرات أو جزيئات • وقد
تكون إلكترونات متحركة •

١٧٠ - تشكيل حيزى space group

التشكيل النسبى الذى توجد عليه الذرات
في خلية بلورية مفردة • وعدد التشكيلات
البلورية ٣٢ نوعا •

١٧١ - شبكة حيزية space lattice

مصفوفة من عدد لا نهائى من نقط في تشكيل
منتظم وتسمى أيضا شبكية « برافيه Bravais » .
والمصطلح منسوب إلى العالم الفيزيقي
الفرنسى « أوجست برافيه » (١٨٦٣) •

١٧٢ - الزمكان (زمانى - مكانى)

space - time

حيز افتراضى له أربعة أبعاد يحدد إحداثى
الزمان وإحداثيات المكان لحدث ما •

١٧٣ - موجة حيزية space wave

موجة راديوية تستقبل بعد انعكاسها بين
الأرض والأيونوسفير مرة أو مرارا •

١٦٣ - جرس الصوت sound, timbre of

الاحساس الشخصى بنوع صوت ما ، وهو
الذى يمكن المستمع من التفرقة بين نوعى
صوتين لهما نفس الارتفاع والنغمة • وقد
يقال له نوعية الصوت sound quality •

١٦٤ - سرعة الصوت sound velocity

سرعة انتقال الصوت في وسط متجانس هي
الجذر التربيعى لخارج قسمة ثابت المرونة
لهذا الوسط على كثافته • وتبلغ سرعة الصوت
في الهواء عند درجة الصفر المئوى ٣٣١ م/ث
وفي ماء البحر ١٥٠٠ م/ث •

١٦٥ - الذبذبات الصوتية الطولية

sound vibrations, longitudinal

الذبذبات الصوتية التى تكون موجاتها
طولية أى في اتجاه انتشارها •

١٦٦ - الذبذبات الصوتية المستعرضة

sound vibrations, transverse

الذبذبات الصوتية التى تكون موجاتها
مستعرضة أى عمودية على اتجاه انتشارها •

١٦٧ - مصدر نقطى source, point

نقطة تنبعث منها طاقة أو مائع في انسياب
شعاعى منتظم •

١٦٨ - (أ) حيز space

أى مكان يمكن أن توجد به أجسام مادية ،
فإن خلا منهاسمى فراغا vacuum •

١٨٠ - الوزن النوعي specific gravity

= الكثافة النسبية = relative density
النسبة بين كثافة مادة ما وبين كثافة مادة
عيارية (الماء عادة) عند درجة حرارة
محددة •

١٨١ - فنية الكثافة specific gravity bottle

فنية زجاجية ذات حجم معين لتمييز الكثافة
النسبية لسائل بمقارنته وزني حجمين متساويين
منه ومن سائل آخر يتخذ مرجعا •

١٨٢ - الحرارة النوعية specific heat

كمية الحرارة التي ترفع درجة حرارة
وحدة الكتلة من مادة درجة واحدة •

١٨٣ - شذوذ الحرارة النوعية

specific heat anomaly

انفصال يشاهد في الرسم البياني لتغير
الحرارة النوعية لمادة ما مع درجة حرارتها ،
يدل على حدوث ظاهرة مفاجئة عند هذه
الدرجة ، كالوصول إلى نقطة كوري للمادة
أو حدوث انتقال في الطور أو في منسوب
الطاقة •

١٨٤ - النسبة بين الحرارتين النوعيتين

specific heats, ratio of

النسبة بين الحرارة النوعية لغاز ما مع ثبوت
ضغطه وبين حرارته النوعية مع ثبوت حجمه •

١٧٤ - شرارة spark

تفريغ كهربائي في الهواء أو في أي وسط
عازل •

١٧٥ - غرفة الشرر spark chamber

جهاز تشاهد فيه مسارات الجسيمات
المؤينة •

١٧٦ - جهد التفريغ الشراري

sparkling potential

أقل قيمة لفلطية الفرجة الشرارية تحدث
تفريغا شراريا •

١٧٧ - نظرية النسبية الخاصة

special relativity theory

نظرية ابتكرها اينشتين عام ١٩٠٥ مبنية
على فرض أن سرعة الضوء لا تتغير بقياسها بأية
مجموعة من المشاهدات في أطر مرجعية تتحرك
بسرعة نسبية ثابتة •

١٧٨ - امتزاز نوعي specific adsorption

(أ) امتزاز تفاضلي لمادة بالنسبة لمادة
أخرى •

(ب) كمية المادة الممتزة في وحدة
المساحات من السطح الماز •

١٧٩ - التفرقية النوعية specific dispersivity

الفرق بين قيمتي الانكسار النوعي لطولين
موجيين من الإشعاع •

١٩١ - مزدوج طيفي spectral doublet

خط طيفي مزدوج يدل على وجود منسوبين
متقاربين للطاقة •

١٩٢ - التوزيع الطيفي للطاقة
spectral energy distribution

رسم بياني يمثل توزيع الطاقة الإشعاعية على
مدى الطيف •

١٩٣ - أشباح طيفية spectral ghosts

صور كاذبة تظهر لخط طيفي واحد ، وتنشأ
من عدم انتظام الخطوط في محزنة الحيود •

١٩٤ - اتساع الخطوط الطيفية
spectral lines, broadening of

اتساع الخط الطيفي بسبب خطأ في الجهاز
البصري (الاسبكترومتر) أو بسبب امتصاص
ذاتي أو إشعاع أو ضغط أو رنين وما إلى
ذلك •

١٩٥ - خطوط طيفية محظورة
spectral lines, forbidden

(انظر : قاعدة الانتقاء selection rule)

١٩٦ - انقلاب الخطوط الطيفية
spectral lines, reversal of

تحول الخطوط الطيفية الانبعاثية إلى خطوط
امتصاص ، كما يشاهد في خطوط فراونهوفر
الشمسية •

١٨٥ - المقاومة النوعية specific resistance

= resistivity المقاومة النوعية

مقاومة جسم من مادة ما طوله الوحدة
ومساحة مقطعه المستعرض الوحدة ، ويعبر عن
المقاومة النوعية بوحدات أوم ستيمتر أو
أوم متر • وهي مقلوب الموصلية •

١٨٦ - السطح النوعي specific surface

نسبة مساحة سطح جسم إلى حجمه •

١٨٧ - اللزوجة النوعية (اللزوجية)
specific viscosity

خارج قسمة الفرق بين لزوجتي المذيب
والمذاب على لزوجة المذيب النقي •

١٨٨ - الحجم النوعي specific volume

حجم وحدة الكتلة لمادة ما • وهو مقلوب
الكثافة •

١٨٩ - شريط طيفي منتشر
spectral band, diffuse

شريط طيفي لبعض السوائل غير محدد
الحافة ولا يتحول إلى خطوط متفرقة •

١٩٠ - الكثافة الطيفية spectral density

التوزيع النسبي لطاقة الإشعاع على مدى
الطيف •

٢٠٢ - مطياف فلوريتي (اسبكتروجراف

فلوريتي) spectrograph, fluorite

مطياف يستخدم فيه منشور من الفلوريت
يعمل في نطاق الأشعة تحت الحمراء *

٢٠٣ - مطياف كوارتز (اسبكتروجراف

كوارتز) spectrograph, quartz

مطياف يستخدم فيه منشور من الكوارتز
(المرو) ، يعمل في مدى الأشعة فوق
البنفسجية *

٢٠٤ - مطياف شمسي (اسبكتروجراف

شمسي) spectroheliograph

مطياف لدراسة سطح الشمس عند أطوال
موجية مختارة *

٢٠٥ - مقياس الطيف (اسبكترومتر)

spectrometer

مطياف لقياس الانحراف الزاوي لمركبات
طيف ما يستخدم للأشعة الضوئية ، ومن أنواعه
أيضا ما يستخدم لأشعة ألفا أو لأشعة بيتا
أو لأشعة جاما أو للأشعة السينية أو للنيوترونات
أو للكتل الذرية *

٢٠٦ - مقياس الطيف المباشر

(اسبكترومتر مباشر)

spectrometer, direct reading

مطياف مزود بمقياس مدرج لقراءة الطول
الموجي لأي خط طيفي مباشرة *

١٩٧ - نقاء طيفي spectral purity

مصطلح يصف نقاء اللون ، أي احتواءه على
طول موجي واحد *

١٩٨ - أطياف الترددات الراديوية

spectra, radiofrequency

أطياف تشاهد لعدد من أنواع انتقالات
الطاقة المنخفضة للذرات والجزيئات ، ومن
أمثلتها أطياف الرنين الإلكتروني المغنطيسي
والرنين النووي المغنطيسي والرنين الفرومغنطيسي
والأمواج المكونية *

١٩٩ - التحليل الكيميائي الطيفي

spectrochemical analysis

تعيين المكونات الكيميائية في عينة من مادة
ما بطريقة التحليل الطيفي ، باستخدام
الأشعة الضوئية أو فوق البنفسجية أو تحت
الحمراء *

٢٠٠ - مخطط الطيف (اسبكتروجرام)

spectrogram

سجل تخطيطي لتحليل مادة
بالاسبكتروجراف *

٢٠١ - مطياف (اسبكتروجراف)

spectrograph

جهاز لتسجيل الأطياف يتركب أساسا
من مصدر للإشعاع وموجة للأشعة ومنشور
أو محززة حيود (لتصنيف الإشعاع وفقا
لأطوال موجاته) ، وبه أداة لتسجيل الطيف
أو مشاهدته *

٢١٣ - منظار الطيف ثابت الانحراف
(اسبكتروسكوب ثابت الانحراف)

spectroscope, constant deviation

مطياف له منشور انحراف خاص مصمم بحيث تكون زاوية انحراف الشعاع الخارج بالنسبة للشعاع الداخل ثابتة . وبذلك يثبت فيه موضعاً موجة الأشعة والتلسكوب بينما يدار المنشور للحصول على الخطوط الطيفية متتالية .

٢١٤ - منظار الطيف المستقيم (اسبكتروسكوب مستقيم)

spectroscope, direct vision

اسبكتروسكوب صغير يحمل عادة باليد ، ويستخدم للاختبار الكيفي السريع لأطياف الانبعاث أو الامتصاص البسيطة . ويتركب أساساً من منشور أميشي الذي يفرق الضوء السار خلاله دون انحراف .

(انظر : منشور أميشي Amici prism)

٢١٥ - الدراسات الطيفية spectroscopy

فرع من البصريات يعنى بإحداث الأطياف ومشاهدتها وقياسها ونظرياتها وتفسيرها .

٢١٦ - الدراسات الطيفية بالأشعة تحت الحمراء spectroscopy, infrared

قياسات طيفية في مدى الأشعة تحت الحمراء ، وفيها يستخدم منشور من الفلوريت ومصدر ضوئي من قوس زئبقية أو ليزر .

٢٠٧ - مقياس الطيف الفراغى (اسبكترومتر فراغى)

spectrometer, vacuum

مطياف مفرغ من الهواء يستخدم فى منطقة الأشعة فوق البنفسجية .

٢٠٨ - مطياف فوتومتري (اسبكتروفوتومتر)

spectrophotometer

مطياف مزود بفوتومتر لقياس توزيع الطاقة بين الخطوط الطيفية .

٢٠٩ - مطياف فوتومتري امتصاصى (اسبكتروفوتومتر امتصاصى)

spectrophotometer, absorption

مطياف مزود بفوتومتر لقياس الضوء الممتص عند الأطوال الموجية المختلفة .

٢١٠ - مطياف فوتومتري مصور (اسبكتروفوتومتر مصور)

spectrophotometer, photographic

مطياف فوتومتري استبدل فيه بالفوتومتر أداة تصوير فوتوغرافى .

٢١١ - مقياس الطيف الإشعاعى (اسبكترومتر إشعاع)

spectroradiometer

مطياف لقياس توزيع الطاقة الإشعاعية على مدى الطيف .

٢١٢ - منظار الطيف (اسبكتروسكوب)

spectroscope

مطياف لاختبار المواد بشاهد فيه الطيف بواسطة تلسكوب .

٢٢٣ - طيف متصل spectrum, continuous

(انظر : طيف متصل)
(continuous spectrum)

٢٢٤ - طيف انبعاث spectrum, emission

(انظر : طيف انبعاث)
(emission spectrum)

٢٢٥ - طيف انفجار spectrum, explosion

(انظر : طيف الانفجار)
(explosion spectrum)

٢٢٦ - طيف دقيق البنية spectrum, fine structure

طيف انبعاث ذري لعنصر ما انشقت فيه
الخطوط الطيفية وفقا لانشقاق مناسب
الطاقة الذرية في العنصر *

٢٢٧ - طيف لهبي spectrum, flame

(انظر : طيف لهبي)
(flame spectrum)

٢٢٨ = طيف تداخل spectrum, interference

طيف ينشأ عن تداخل الضوء بمحززة
الحيود أو بجهاز التداخل *

٢٢٩ - طيف خطي spectrum, line

(انظر : طيف خطي)
(line spectrum)

٢٣٠ - طيف جزيئي spectrum, molecular

(انظر : الطيف الجزيئي)
(molecular spectrum)

٢١٧ - الدراسات الطيفية بالأشعة الميكرونية
spectroscopy, microwave

قياس الخطوط الطيفية في مدى الطول الموجي
للأشعة الراديوية بين ١٠ سم و ٥٠ م
(أى مدى تردد بين ٣٠٠٠ و ٦٠٠٠٠٠
ميغا هرتز) *

٢١٨ - طيف الامتصاص spectrum, absorption

(انظر : طيف الامتصاص)
(absorption spectrum)

٢١٩ - محلل الطيف spectrum, analyser

مطياف مزود بأداة لتعيين توزيع الطاقة
المصاحبة للترددات في إشارة راديوية وهذا
النوع شائع الاستعمال في الرادار *

٢٢٠ - طيف قوسي spectrum, arc

طيف ينشأ بوضع المادة المختبرة بين
إلكترودى قوس كهربائية لتصبح مصدراً
للضوء *

٢٢١ - طيف ذري spectrum, atomic

(انظر : الطيف الذري)
(atomic spectrum)

٢٢٢ - طيف شريطي spectrum, band

(انظر : طيف شريطي)
(band spectrum)

(ب) كمية الحركة الزاوية لنواة الذرة
مضافا إليها ما تسهم به الحركات المدارية
لنكليوناتها •

٢٣٩ - نكوص اللف spin flip
انعكاس اتجاه اللف تحت ظروف خاصة
للكليونات أو الإلكترونات •

٢٤٠ - استرخاء اللف في الشبكة
spin lattice relaxation

العملية التي تتزن بها الطاقة الناشئة من
لإثارة نظام للف (بارا مغنطيسي أو فرومغنطيسي
أو نووي) مع الوسط المحيط به اتزاناً
حرارياً •

٢٤١ - اقتران مداري لفي
spin-orbit coupling

تفاعل بين كمية الحركة الذاتية لجسيم
وكمية الحركة الزاوية المدارية له •

٢٤٢ - رنين اللف spin resonance
مصطلح عام يشمل رنين اللف الإلكتروني
والرنين الفرومغنطيسي والرنين البارامغنطيسي
ولكنه لا يشمل رنين اللف النووي •

٢٤٣ - لفي مواز spin, parallel
وصف للف جسيمين متقارنين في نفس
الاتجاه •

٢٤٤ - لفي مواجه spin, antiparallel
وصف للف جسيمين متقارنين في اتجاهين
متضادين •

٢٣١ = طيف رنيني spectrum, resonance
طيف خطي ينشأ عن ظاهرة رنينية •

٢٣٢ - طيف شراري spectrum, spark
طيف ينشأ عن تفريغ شراري ، بخلاف
الطيف القوسي الذي ينشأ عن ذرات مؤينة •

٢٣٣ - طيف، الأشعة السينية
spectrum, x - ray

طيف مركب يجمع بين طيف انبعاث خطي
للأشعة السينية المميزة لعنصر ما وطيف
انبعاث متصل يكون الخلفية للطيف الخطي •

٢٣٤ - فرجة كروية sphere gap
موجة للتفريغ الكهربائي إلكتروناتها
كرويان •

٢٣٥ - زيف كروي spherical aberration
(انظر : زيف كروي aberration, spherical)

٢٣٦ - موجة كروية spherical wave
موجة تتخذ جبهاتها المتتالية أشكالاً كروية
متحدة المركز •

٢٣٧ - مقياس التكور (سفرومتر)
spherometer

أداة لقياس انحناء السطوح الكرية كالمرايا
والعدسات •

٢٣٨ - لفي spin

(أ) كمية الحركة الزاوية لجسم أولى دون
اعتبار لحركته المدارية •

- ٢٤٥ - منظار الومض (سبنثارسكوب)
spinthariscopes
أداة لمشاهدة الومضات الفردية الحادثة بفعل إشعاعات مؤينة تستقبل فيها على لوح من كبريتيد الخارصين *
- ٢٤٦ - الدالة الموجية للـ
spin wave function
الدالة الموجية المتكاملة للإلكترون *
- ٢٤٧ - موجات لفية
spin waves
موجات تنتقل فى الأجسام الجامدة البلورية بفعل اقتران تبادلى بين لف الإلكترونات فى الذرات المتجاورة *
- ٢٤٨ - تلقائى
spontaneous
وصف للظاهرة التى تحدث فى مادة بسبب خواصها الذاتية أو طاقتها الذاتية دون تدخل مؤثر خارجى *
- ٢٤٩ - انعكاسات متناثرة
sporadic reflections
انعكاسات عشوائية للإشارات الراديوية من طبقة الأيونوسفير الجوية *
- ٢٥٠ - سويكات
spurs
مسارات جانبية تظهر أحيانا إلى جانب المسار الأصلى فى الصور الفوتوغرافية المأخوذة بالغرفة السحابية لجسيم مؤين * وتنشأ عن وجود إلكترونات ثانوية منخفضة الطاقة أو عن أشعة دلتا *
- ٢٥١ - رش
sputtering
طريقة كهربائية تنبعث فيها ذرات من سطح ما بقذفه بالإلكترونات أو بأيونات سريعة وتترسب هذه الذرات على سطح جسم جامد لتكوين طبقة معدنية رقيقة عليه *
- ٢٥٢ - موجة مربعة
square wave
موجة تتغير الإزاحة فيها تغيراً فجائياً ودورياً بين قيمتين ثابتتين * وتمثل نصف الدورة فيها بمستطيل *
- ٢٥٣ - استقرار
stability
البقاء فى حالة محددة أو فى ظروف محددة دون تغير *
- ٢٥٤ - نظام مستقر
stable system
نظام لا تتغير حالته بسهولة لتأثيرات خارجية *
- ٢٥٥ - خطأ التراص
stacking fault
انحراف عن النظام الصحيح لتراص المستويات الذرية فى البناء الشبكي المكعب المتمركز الوجه أو المسدسى *
- ٢٥٦ - نقطة ركود
stagnation point
نقطة فى انسياب المائع تنعدم عندها الحركة ويتشعب خط الانسياب إلى خطين أو أكثر فى اتجاه حركة المائع *

ويصنع النوع الشائع منه من الكالوميل ،
وجهدته النسبي ٢٦٧٦ رطل عند درجة ٢٥° م

٢٦٣ - الانتروپيا العيارية

standard entropy

الانتروپيا الكلية لمادة ما في الظروف
العيارية •

٢٦٤ - النغمة العيارية standard pitch

درجة النغمة العيارية في السلم الموسيقي
هي ٤٤٠ ذبذبة في الثانية وتسمى النغمة أ •

٢٦٥ - الضغط العياري standard pressure

الضغط الجوي العياري ، ويساوي
١٠١٣ × ١٠ دايين على السنتيمتر المربع •
أو ٧٦٠ مم من الزئبق •

٢٦٦ - مقاومة عيارية standard resistance

مقاوم قيمته محددة بدقة فائقة ولا تتغير
بمرور الزمن •

٢٦٧ - محلول عياري standard solution

محلول درجة تركيزه محددة ومروفة •

٢٦٨ - حجم عياري standard volume

حجم من مادة غازية عند درجة حرارة
الصفر المئوي والضغط العياري •

٢٥٧ - ضغط الركود

stagnation pressure

الضغط عند نقطة ركود في مائع منساب •

٢٥٨ - درجة حرارة الركود

stagnation temperature

درجة الحرارة عند نقطة اعتراض جسم
جامد لغاز منساب •

٢٥٩ - بطارية عيارية standard cell

خلية كهربائية قوتها الدافعة الكهربائية
ثابتة ودائمة ، والنوع الشائع منها هو بطارية
وستون الكادميومية • وقوتها الكهربائية
١٠١٨٦٤ رطل عند ٢٠° م •

٢٦٠ - الظروف العيارية للغازات

standard conditions of a gas

درجة الصفر المئوي وضغط جوي عياري
واحد •

٢٦١ - انحراف عياري standard deviation

مقياس لمدى الاختلاف في قراءات سلسلة
من المشاهدات (أو المعطيات الإحصائية)
يقدر عددياً بالجذر التربيعي لمتوسط مربعات
انحراف المشاهدات (أو القيم الإحصائية)
عن المتوسط الحسابي لها • ويسمى مربع
الانحراف العياري « المفارقة » (variance) •

٢٦٢ - إلكترود عياري standard electrode

إلكترود في خلية كهربائية يتميز بأن له
جهداً كهربائياً ثابتاً تحت ظروف محددة •

٢٧٤ - كهرباء ساكنة static electricity

نسخات كهربائية ساكنة تتولد على سطح عازل بالاحتكاك وما إليه •

٢٧٥ - إزالة الكهرباء الاستاتيكية static electricity, elimination of

إزالة الكهرباء من سطح مكهرب بإحداث تفريغ فرجوني بينه وبين موصل ، أو بتأين الغاز بينهما بمصدر مشع •

٢٧٦ - ضغط استاتيكي static pressure

ضغط المائع مقيسا بجهاز يتحرك معه •

٢٧٧ - الاستاتيكا statics

فرع من الميكانيكا يعنى بدراسة اتزان الأجسام تحت تأثير قوى أو ازدواجات ، كما يعنى بتركيب القوى وتحليلها وخصائص مركز الثقل وعزم القصور الذاتي •

٢٧٨ - حالة موقوفة stationary state

حالة من حالات الطاقة المحددة التي يمكن أن يستقر عليها نظام ميكانيكي •

٢٧٩ - دوامة موقوفة stationary vortex

حركة دوامية مستقرة في المكان والزمان •

٢٨٠ - أمواج موقوفة

stationary waves = standing waves

أمواج ساكنة تكونت نتيجة تداخل سلسلتين من الأمواج التقدمية متساويتي التردد

٢٦٩ - نجم star

(أ) في الفلك : جرم سماوى مضي بذاته يستمد طاقته من تفاعل نووى حرارى •

(ب) في الفيزياء النووية : نقطة في غرفة سخاوية أو فقاعية أو في مستحلب نووى تتشعب منها مسارات الجسيمات الناتجة من التفاعل •

٢٧٠ - اتساع « شتارك » Stark broadening

اتساع في الخطوط الطيفية للتفريغ الكهربائي ، ينشأ عن المجالات بين الجزيئية الناتجة عن وجود أيونات أو ثنائيات أقطاب في التفريغ •

وينسب المصطلح إلى العالم الفيزيقي الألماني « يوهانس شتارك » (١٩٥٧) •

٢٧١ - نجوم أقزام stars, dwarf

نجوم صغيرة ذات كثافة عالية جدا ودرجة زهو ضعيفة •

٢٧٢ - نجوم نابضة stars, pulsating

نجوم يتبادل عليها التمدد والانكماش بانتظام ويتفاوت نصوعها تبعاً لذلك شدة وضعفا •

٢٧٣ - وميض النجوم

stars, scintillation of

التألق الظاهري للنجوم الناشئ عن اضطرابات جوية •

٢٨٧ - نقطة البخار steam point

درجة الحرارة التي يوجد عندها الماء وبخاره في حالة توازن تحت ضغط ٧٦٠ مم زئبق ، وقد حددت هذه الدرجة بالقيمة ١٠٠ على القياس المئوي لدرجات الحرارة .

٢٨٨ - الصلب steel

أشالة ذات خصائص ميكانيكية عالية وقابلية قليلة للصداً ومعامل تمدد حراري صغير ، تتكون من الحديد والكربون وعدد من عناصر أخرى بدرجات شحيحة .

٢٨٩ - قانون « استيفان وبولتزمان »
Stefan-Boltzmann law

قانون لانبعث الحرارة من الأجسام الساخنة ينص على أن كمية الحرارة التي يشعها جسم أسود تتناسب مع درجة الحرارة المطلقة للجسم مرفوعة للأس الرابع . ويسمى عامل التسلسب بينهما ثابت استيفان - بولتزمان ويساوي 5.67×10^{-8} جول .

وينسب إلى العالمين النمساويين جوزيف استيفان (١٨٩٣) ولودفيج بولتزمان (١٩٠٦) .

٢٩٠ - الزهو النجمي stellar luminosity
فيض الطاقة الكلية المنبعث من النجم .

٢٩١ - تصحيح خطأ الساق stem correction

تصحيح خطأ في قراءة الترمومتر الزئبقي ناشئ عن تعرض جزء من زئبق الساق لدرجة

ومتضادتي الاتجاه . وقد تكون هذه الأمواج ضوئية أو صوتية أو من أي نوع آخر .

٢٨١ - توزيع إحصائي statistical distribution

تعبير رياضي أو بياني لوصف توزيع خاصة معينة بين مفردات مجموعة تشترك في هذه الخاصة ويسمى كذلك توزيعاً تكرارياً frequency distribution .

٢٨٢ - الإحصاء statistics

علم يعنى بدراسة توزيع القيم المشاهدة لنظام ما . ويتناول دراسة التوزيع التكراري (الإحصائي) وتقدير الأخطاء وتعيين الاحتمالات وما إلى ذلك .

٢٨٤ - انسياب منتظم steady flow

انسياب لا تتغير فيه السرعة مع الزمن عند نقطة ثابتة .

٢٨٤ - حالة مستقرة steady state

حالة اتزان ديناميكي .

٢٨٥ - بخار الماء steam

بخار الماء عند درجة غليانه أو درجة أعلى منها .

٢٨٦ - آلة بخارية steam engine

آلة حرارية ميكانيكية تعمل بالبخار .

على كمية كمية الحركة الزاوية للإلكترونات،
وفيها يثبت أن العزلة الذرية حين تمر خلال
مجال مغنطيسي غير متجانس لا تظهر على شكل
نطاق مستمر ولكنها تنشق إلى مركبتين •

٢٩٧ - احتمال الالتحام

sticking probability

قيمة الاحتمال لامتصاص نواة جسيماً
مكوّناً معها نواة مركبة •

٢٩٨ - نقطى

stigmatic

صفة للجهاز البصرى الذى لا تتغير قوته
البؤرية فى أى اتجاه سمتى •

٢٩٩ - مجال نقطى (ستيجميتون)

stigmator

أداة لتصحيح المجال الحار فى
المكروسكوب الإلكتروني، بإضافة مجال غير
متماثل إلى المجال الأسمى •

٣٠٠ - استيلب

stilb

وحدة الاستضاءة • وتساوى قنديل
على الستيمتر المربع •

٣٠١ - مادة منضبطة

stoichiometric substance

مادة لها التركيب الكيميائى المضبوط الذى
تطلبه صيغتها الكيميائية •

٣٠٢ - استوكس

stokes

وحدة اللزوجة الكينماتيكية فى نظام الوحدات

حرارة تختلف عن درجة حرارة بقية الزئبق
فيه •

٢٩٢ - استريديان

steradian

وحدة الزوايا المجسمة • وهى الزاوية
المجسمة التى يقع رأسها عند مركز كرة
نصف قطرها الوحدة وتقابل مساحة مستديرة
مقدارها الوحدة على سطح الكرة •

٢٩٣ - الكيمياء المجسمة

stereochemistry

فرع من علم الكيمياء يعنى بدراسة نظام
مواقع الذرات فى جزيئات المادة ، وعلاقة
هذا النظام بخصائصها الكيميائية •

٢٩٤ - الصوت المجسم

stereophony

إصدار الصوت من قناتين أو أكثر
لإعطاء إحساس بالتوزيع المكافئ المجسم
لمصدر الصوت الأسمى •

٢٩٥ - منظار مجسم (استريوسكوب)

stereoscope

منظار مجسم يعطى الإحساس بالعمق لمنظر
واحد أخذت له صورتان من مكانين متقاربين
ونظر إلى كل منهما بعين واحدة من خلال
المنظار •

٢٩٦ - تجربة « شترن وجرلاخ »

Stern-Gerlach experiment

إحدى التجارب الأولى التى أجراها العالمان
الألمان « شترن وجرلاخ » عام ١٩٢٤ وينص

٣٠٧ - تصليد بالانفعال strain hardening
زيادة تصليد الفلز بتعريضه لعمليات
تشغيل على البارد *

(انظر كذلك : تصليد بالتشغيل
work hardening)

٣٠٨ - جسيمات غريبة strange particles
جسيمات أولية تختلف درجة غرابتها عن
الصفير وعمرها أطول مما يتوقع ، ومنها
الميزونات والهيرونات التي تنتج عن تصادمات
عالية الطاقة بين نكليونات وميزونات وكان
المتوقع أن يكون عمرها قصيرا جدا *

٣٠٩ - استراتوسفير stratosphere
طبقة الجو العليا التي تعلو التروبوسفير
وتمتد من ١١ أو ١٧ كم إلى نحو ٥٥ كم فوق
سطح البحر * وتسمى حافتها العليا
الاستراتوبوز stratopause *

٣١٠ - مكثافة شاردة stray capacitance
مكثافة كهربائية زائدة غير مرغوب فيها
بين جسمين ، كالمكثافة بين سلك في جهاز
إلكتروني وبين أجزاء الجهاز *

٣١١ - حركة انسيابية صوتية
streaming, acoustic

حدوث انسياب في مائع في اتجاه واحد
نتيجة لوجود أمواج صوتية فيه *

س حدث * والمصطلح منسوب للعالم البريطاني
« جورج ستوكس » (١٩٠٣) تقديراً لبحوثه
في اللزوجة *

٣٠٣ - قانون « استوكس » Stokes law

(أ) قانون في اللزوجة يعنى بمقدار السحب
الذى تعرض له كرة في مائع ما عند
وجود سرعة نسبية بينهما *

(ب) قانون في الفلورية ينص على أن الطول
الموجى للإشعاع الفلورى لمادة فلورية
يكون دائما أكبر من الطول الموجى
للإشعاع الذى أنتجه *

٣٠٤ - قدرة الإيقاف النسبية
stopping power, relative

مقياس لتأثير مادة ما فى طاقة حركة جسيم
مشحون ينفذ فيها *

٣٠٥ - مكرم storage cell
(انظر : accumulator)

٣٠٦ - مقياس الانفعال strain gauge

أداة لقياس الانفعال فى سطوح الأجسام
الجامدة ، يبنى عملها على قياس مدى التغير
فى خاصية فيزيقية بها مادة تلتصق بالسطح ،
وفى أحد أنواعه يلصق سلك دقيق قصير
بالسطح لينفعل معه ويقاس انفعاله بتغير مقاومته
الكهربائية *

٣١٨ - تموجات striae = striations

نطاقات متعاقبة في كثافة مادة شفافة أو في شدة إضاءة صورة من جهاز بصري *

٣١٩ - مصباح رعاش (استروبوسكوب) stroboscope

جهاز بصري يمكن من مشاهدة جسم يتحرك حركة دورية سريعة بإضاءته بمصدر متقطع يتوافق تردده مع تردد الجسم * فيظهر الجسم كأنه ثابت أو متحرك حركة بطيئة *

٣٢٠ - تفاعلات شديدة strong interactions
التفاعلات التي تولد القوى النووية والميزونات وما إليها ، وهي التفاعلات الغالبة بين الهدرونات *

٣٢١ - بنية structure

تجمع أجزاء مترابطة لتأليف نظام ما *

٣٢٢ - صيغة البنية structural formula
تعبير بالشكل عن بنية المادة تمثل فيه الروابط بين مفرداتها بخطوط مستقيمة *

٣٢٣ - جسيم تحت ذري subatomic particle
أى جسيم من مكونات الذرة ، كالإلكترون والبروتون والنيوترون *

٣٢٤ - كتلة تحت الحرجة subcritical mass
كمية من المادة القابلة للانشطار غير كافية من حيث المقدار لاستمرار تفاعل انشطاري تسلسلي *

٣١٢ - خط انسياب stream line

خط افتراضي في المائع المنساب ، يدل اتجاه المماس له عند أية نقطة على اتجاه الانسياب عند هذه النقطة *

٣١٣ - انسياب خطي stream line flow
= انسياب طبقي = laminar flow

(انظر : انسياب طبقي laminar flow)

٣١٤ - مقاومة الكسر strength, breaking

مقدرة الجسم الجامد على مقاومة الكسر ، ويقاس بالإجهاد الذي يكسر عنده الجسم أو يكمل * وتقرن المقاومة عادة بنوع الإجهاد فيقال مقاومة الشد أو مقاومة الضغط أو مقاومة القص أو مقاومة الصدم *

٣١٥ - تآكل بالإجهاد stress corrosion

تآكل يزداد حدوثه بتأثير الإجهاد *

٣١٦ - إجهاد داخلي stress, internal

الإجهاد المؤثر في مستوى معين في الجسم * وتقتصر هذه التسمية غالباً على الجهد الباقي في الجسم بعد زوال القوى المؤثرة فيه *

٣١٧ - منحني الإجهاد والانفعال

stress-strain curve

رسم بياني يوضح الانفعال في جسم

مع تغير الإجهاد المؤثر فيه *

الضوء الأبيض فى جسم شفاف ملون يمتص.
منه الألوان المتتامة مع لونه *

٣٣١ - نغمة جمعية summation tone

نغمة تحسها الأذن نتيجة لاستقبالها
نغمتين أو أكثر فى آن واحد * ويبلغ ترددها
مجموع تردد النغمات المستقبلية أو خارج
طرحها *

٣٣٢ - الشمس sun

النجم الذى يتوسط المجموعة الشمسية
وهو كرة متوهجة معظمها من الهيدروجين
وتحتوى ٩٩.٩٪ من كتلة هذه المجموعة، ويبلغ
قطرها نحو ١.٤ × ١٠^٦ كم وكتلتها نحو
٢ × ٣٠١٠ كجم ودرجة حرارة سطحها
نحو ٦٠٠٠ ك * وتدور حول نفسها مرة
كل ٢٥.٣ يوما *

٣٣٣ - بقعة شمسية sunspot

منطقة اضطراب على سطح الشمس
تظهر على شكل بقعة مستديرة أو بيضاوية
مركزها مظلم نسبيا *

٣٣٤ - تبريد فائق supercooling

تبريد سائل إلى درجة حرارة تحت
نقطة تجمده بدون أن يتجمد *

٣٣٥ - فوق الحرج supercritical

صفة لمفاعل نووى رقم تفاعليته أكبر من
الواحد الصحيح *

٣٣٥ = مفاعل تحت الحرج

subcritical reactor

مفاعل نووى رقم تفاعليته أقل من الواحد
الصحيح ، ومن ثم فلا يستمر فيه تفاعل
تسلسلى *

٣٣٦ - تحت توافقى subharmonic

صفة لكمية دورية ترددها كسر صحيح
من التردد الأساسى للكمية الدورية التى
أنتجتها *

٣٣٧ - أمواج تحت المليمترية

submillimetric waves

أمواج كهرومغناطيسية يقع ترددها بين الأمواج
الراديوية المليمترية وأمواج الأشعة تحت
الحمراء *

٣٣٨ - مادة substance

كل مركب كيميائى نقى أو أى خليط محدد
تركبات نقيه *

٣٣٩ - أشابة تبدلية substitutional alloy

أشابة فلزية يمكن أن تتبادل ذرات
عنصرين من عناصرها مواضعهما دون إحداث
تغير أساسى فى بنيتها البلورية *

٣٣٠ - مزج الألوان بالطرح

subtractive colour mixing

طريقة لإنتاج ضوء ذى لون خاص بإمرار

٣٤٣ - عيب سطحي surface defect

خطاً ذو بعدين في بنية البلورة *

٣٤٤ - الكثافة السطحية

surface density

مقدار ما يخص وحدة المساحة على سطح ما من أى كمية فيزيقية موزعة على هذا السطح ، ومن أمثلتها الشحنة الكهربائية على وحدة المساحات *

٣٤٥ - الطاقة السطحية

surface energy

مقدار الطاقة على وحدة المساحة من سطح ما *

٣٤٦ - الاحتكاك السطحي

surface friction = skin friction

القوة المماسية المؤثرة في سطح ملاصق لمائع عندما تكون بينهما حركة نسبية *

٣٤٧ - التوتر السطحي surface tension

قوى التجاذب المؤثر في الجزيئات الواقعة على سطح السائل والتي تعمل على أن يتخذ السطح أقل مساحة ممكنة * وتقدر بقياس الطاقة اللازمة لزيادة السطح بمقدار وحدة المساحة *

٣٣٦ - سيولة فائقة superfluidity

سيولة مائع عديم الاحتكاك * ومنها سيولة الهليوم ٢ *

٣٣٧ - تسخين فائق superheating

تسخين سائل لدرجة حرارة أعلى من نقطة غليانه دون أن يغلي *

٣٣٨ - شبكة فائقة super lattice

شبكة لنظام أشباهى ، مثل أشباه الذهب والنحاس ، تشغل فيها ذرات أحد عناصرها مراكز محددة منتظمة في الشبكة بدلا من ترتيبها عشوائيا *

٣٣٩ - تسرب فائق = تسرب لدا

superleak = lambda leak

تسرب الهليوم ٢ خلال ثقب ضيقة لا تسمح بمرور السوائل *

٣٤٠ - سوبر نوفا supernova

نجم حدث فيه انفجار شديد تسبب في زيادة نصوعه زيادة فائقة *

٣٤١ - تشبع فائق supersaturation

حالة المحلول عندما تزيد كمية المذاب فيه على ما يلزم لتشبعه *

٣٤٢ - انسياب فوق صوتي

supersonic flow

انسياب مائع بسرعة تزيد على سرعة الصوت *

٣٥٣ - القابلية الأديباتية
susceptibility, adiabatic
القابلية المغنطيسية في حالة ثبوت الانتروبيا.
٣٥٤ - القابلية الكتلية
susceptibility, mass
القابلية الكهربائية أو المغنطيسية لوحدة الكتلة.
٣٥٥ - المعلق
suspension
جسيمات كبيرة نسبيا منتشرة في سائل وتسيل للترسب بتأثير الجاذبية.
٣٥٦ - تضخم
swelling
زيادة حجم جسم جامد بامتصاصه سائلا يلاصقه.
٣٥٧ - تخليق كيميائي
synthesis, chemical
إنتاج مادة باتحاد كيميائي بين مادتين أو أكثر أبسط من المادة الناتجة.
٣٥٨ - سيفون
siphon
أنبوبة ينقل بها سائل من منسوب عالٍ إلى منسوب منخفض عن طريق يعلوهما.
٣٥٩ - نظام غير متجانس (متغاير)
system, heterogeneous
نظام تختلف بعض أجزائه عن بعض.
٣٦٠ - نظام متجانس
system, homogeneous
نظام تماثل أجزاؤه.

٣٤٨ - موجة سطحية
surface wave
(أ) في المرونة : الموجة التي تنتقل على سطح مرن.
(ب) في الكهرمغنطيسية : الموجة الراديوية التي تنتقل موازية لسطح الأرض.
٣٤٩ - شواظ
surge
تفريغ كهربائي شديد في دائرة كهربائية.
٣٥٠ - مقياس المسح
survey meter
جهاز متنقل للكشف عن الإشعاع وقياسه.
٣٥١ - منحنى البقاء
survival curve
رسم بياني للعلاقة بين النسبة المئوية لعدد الكائنات الباقية على قيد الحياة وبين جرعات الإشعاع التي تتلقاها والازمنة المختلفة بعد التعرض لجرعة إشعاعية معينة.
٣٥٢ - القابلية
susceptibility
مدى استعداد المادة للتكهرب أو التمعيط ، وتقاس في الكهرباء بعزم ثنائي القطب الكهربائي لوحدة الحجم مقسوما على شدة المجال الكهربائي.
وتقاس في المغنطيسية بالعزم المغنطيسي لوحدة الحجم مقسوما على شدة المجال المغنطيسي.

- ٣٦٧ - نظرية الهدف target theory
نظرية في عمليات التشعيع ، تفسر الآثار البيولوجية للإشعاعات المؤينة في جسم حي على أساس وجود حيز صغير حساس يعمل هدفاً للقدائف المؤينة وفيه يتولد الأثر البيولوجي .
- ٣٦٨ - التوتومرية tautomerism
اتخاذ المادة ذات الصيغة الجزيئية الواحدة صيغتين تركيبيتين .
(انظر كذلك : أيسومرات isomers)
- ٣٦٩ - الاتصال عن بعد telecommunication
نقل الإشارات أو الصور عبر مسافات كبيرة كما في الاتصال التليفوني أو التلغرافي بالأسلاك أو بالراديو .
- ٣٧٠ - القياس عن بعد telemetry
إجراء قياس ما على مسافات بعيدة ، وهو أحد استخدامات الأنمار الصناعية .
- ٣٧١ - الاتصال التلفوني telephony
نقل الصوت باستخدام دوائر كهربائية . ويتم ذلك في مراحل ثلاث : هي المرسل الذي يحول الصوت إلى تغيرات كهربائية مناظرة ودائرة إرسال كهربائية لنقل هذه التغيرات ، ثم مستقبل يعيدها صوتاً مرة أخرى .
- ٣٧٢ - التصوير الإشعاعي عن بعد teleradiography
تصوير إشعاعي يبعد فيه الجسم عن مصدر

- ٣٦١ - تاكيونات tachyons
جسيمات افتراضية كتلتها تخيلية ولكن طاقاتها وكميات تحركها حقيقية وسرعاتها تفوق سرعة الضوء .
- ٣٦٢ - تاكتويد tactoid
قطرة سائل في شكل قضيب أو قرص ، ترى في المحاليل الغروانية ذات الانكسار المزدوج .
- ٣٦٣ - درجة حرارة « تمان » Tamman temperature
أدنى درجة حرارة يتفاعل عندها جامد مع آخر بمعدل محسوس .
- ٣٦٤ - مولد ترادفي tandem generator
نوع متطور من المولدات الإلكترونية يضاعف طاقة الجسيمات الممثلة فيه دون حاجة لرفع جهد التعجيل المستخدم .
- ٣٦٥ - قوة مماسية tangential force
قوة تقترن بحركة عجلة أو قرص ، وتعمل في اتجاه عمودي على نصف القطر ، ومنها قوة الاحتكاك بين عجلة وسطح ملاصق .
- ٣٦٦ - هدف target
جسم أو مادة تتعرض للقذف بجسيمات أو بإشعاع مثل هدف أنبوبة الأشعة السينية أو النواة الهدف في تفاعل نووي .

٣٧٧ - تلسكوب عاكسى
telescope, reflecting

تلسكوب شبيته مرآة مقعرة ، تسجل فيه
صورة المرئى على لوح فوتغرافى فى المستوى
البؤرى للمرآة أو تشاهد بعدسة عينية معتادة •

٣٧٨ - تلسكوب كاسر
telescope, refracting

تلسكوب مركب من مجموعة عدسات
وليس به مرايا •

٣٧٩ - العلاج الإشعاعى عن بعد
teletherapy

العلاج بالأشعة المؤينة المنبعثة من مصدر
مشع يضبط من بعد •

٣٨٠ - (أ) التلفزة
television

إرسال المناظر أو الصور بوسائل كهربائية
بطريق سلكى أو لاسلكى ، ومن المعتاد أن
يشمل الإرسال كلا من الصورة والصوت
المتزامن معها •

(ب) التلفزيون

جهاز لاستقبال الإشارات
التلفزيونية •

٣٨١ - التلفزة الملونة
television, colour

تلفزة المناظر أو الصور بألوانها •

الإشعاع مسافة بعيدة على حين يقرب القلم
الحساس من الجسم • وتتميز هذه الطريقة
بزيادة وضوح الصورة وقلة التشوه فيها •

٣٧٣ - تلسكوب
telescope

جهاز بصرى لتكوين صورة لجسم بعيد •
ومن أنواعه : التلسكوب الأرضى T. terrestrial
الذى تظهر فيه الصورة معتدلة ، والتلسكوب
الفلكى T. astronomical ذو قوة التكبير
العالية ، والتاسكوب الإلكتروني الذى تكبر
فيه الصورة إلكترونيا electron telescope •

٣٧٤ - زيع التلسكوب
telescope aberration

تشوه فى الصورة المشاهدة بالتلسكوب •
ومن أنواعه : الزيع الكرى ، والزيع اللوني،
والزيع الاستجماتى والكوما وانحناء المجال •

٣٧٥ - تلسكوب « جاليليو »
telescope, Galilean

أقدم أنواع التلسكوبات وأبسطها • اخترعه
الفلكى الايطالى جاليليو جاليلي (١٦٤٢) •

٣٧٦ - تلسكوب الأشعة تحت الحمراء
telescope, infrared

تلسكوب سهل الحمل يستقبل الأشعة تحت
الحمراء المنبعثة من مصدر ما ويحولها إلى
صورة يمكن مشاهدتها أو تصويرها •

حجمه • ويسمى المقياس كذلك مقياس افوجادرو لاعتماده على قانون أفوجادرو •

٣٨٧ - المقياس الدولي العملي لدرجات الحرارة
temperature scale, international practical
(IPTS)

مقياس لدرجات الحرارة ، يتخذ معيارا دوليا عمليا ، مبني على ست نقط ثابتة درجات حرارتها محددة بدقة عالية على المقياس الترموديناميكي • وهي النقطة الثلاثية للماء (0.01°C أو 273.15°K) التي يتحدد طبقا لها الصفر المطلق بالقيمة -273.15°C ونقطة غليان الاكسجين (-182.9°C) ونقطة غليان الماء (100°C) ونقطة غليان الكبريت (360.6°C) ونقطة انصهار الفضة (960.8°C) ونقطة انصهار الذهب (1063.0°C) •

٣٨٨ - المقياس الترموديناميكي لدرجات الحرارة
temperature scale, thermodynamic
= temperature scale, Kelvin

= مقياس كلفن لدرجات الحرارة
مقياس مثالي عياري لدرجات الحرارة ، مبني على أن درجات الحرارة تتناسب تناسبا تاما مع كميات الحرارة المتحولة إلى شغل ميكانيكي في سلسلة عمليات كارنو عاملة بين حدين أديباتيين في منحنى الضغط والحجم • ويتوافر هذا الشرط إلى حد كبير في الترمومتر الغازي ثابت الحجم الذي يستخدم فيه غاز الهيدروجين •

٣٨٢ - درجة الحرارة temperature

مدى سخونة جسم ما أو برودته • وتقدر عادة بقياس خاصية فيزيقية لمادة مناسبة كالتمدد أو المقاومة الكهربائية أو الضغط •

٣٨٣ - المقياس اللوني لدرجة الحرارة
temperature colour scale

مقياس لدرجة حرارة الأجسام المتوهجة بدلالة لون الضوء المنبعث منها •

٣٨٤ - الانحدار الحراري
temperature gradient

معدل تغير درجة الحرارة مع المسافة في جسم ما في اتجاه سريان الحرارة فيه •

٣٨٥ - المقياس التجريبي لدرجة الحرارة
temperature scale, empirical

مقياس لدرجات الحرارة يعتمد على اختيار فيمتين عدديتين للدلالة على درجتى حرارة نقطتين عياريتين ثابتتين (هما نقطتا الجليد وغليان الماء عادة) ، وتقسيم المسافة بينهما إلى أقسام متساوية ، ومن هذه المقاييس مقياس سلسيوس (وكان يسمى المئوي) الذي خصص الصفر لنقطة الجليد ومائة لنقطة الغليان وتقابلها 32°C ، 112°C على التوالي في المقياس الفارنهایت •

٣٨٦ - المقياس الغازي المثالي لدرجات الحرارة
temperature scale, ideal gas

مقياس لدرجات الحرارة مبني على خاصية الغاز المثالي الذي تتناسب درجة حرارته مع حاصل ضرب ضغط الغاز في

الابتدائية على فرجة شرارية عالية التردد بدلا
من أداة التقطيع فى الملفات المعتادة *

٣٩٦ - مفاعل اختبار test reactor

مفاعل مصمم لاختبار سلوك المواد تحت
ظروف مختلفة للفيض النيوترونى والفيض
الجامى ودرجات الحرارة *

٣٩٧ - نظام رباعى الأضلاع
tetragonal system

نظام للتماثل البلورى يشاهد فى البلورات
التي توصف بدلالة ثلاثة محاور متعاقدة اثنان
منها متساويان * ويتميز بوجود محور واحد
فيه ذى تماثل بلورى رباعى *

٣٩٨ - النسيج texture

فى علم البلورات : الاتجاه المفضل لخلايا
جسم عديد البلورات كالفلز * ومن أنواعه :
النسيج التكميى والنسيج الحلزونى والنسيج
الليفى *

(انظر : الاتجاه المفضل
preferred orientation)

٣٩٩ - مزواه (تيودوليت) theodolite

جهاز يستخدم فى مسح الأرض والمباني،
بقياس الزوايا الأفقية والرأسيّة *

٤٠٠ - حرارى thermal

صفة لما يتعلق بالحرارة *

٣٨٩ - تطويع الصلب tempering, steel

عملية حرارية تجرى على الصلب المقسى
لزيادة مطروقيته *

٣٩٠ - مقاومة الشد tensile strength

أقصى احتمال المادة للشد *

٣٩١ - إجهاد الشد tensile stress

قوة الشد المؤثرة فى وحدة المساحات من
جسم جامد فى اتجاه عمودى على سطح
واحد فيه *

٣٩٢ - السرعة النهائية terminal velocity

السرعة الثابتة التى يصل إليها جسم يسقط
حرّاً فى وسط *

٣٩٣ - إشعاع أرضى terrestrial radiation

الطاقة التى تشعها الأرض والجو إلى الفضاء
المحيط بهما *

٣٩٤ - تسلا tesla

وحدة الحث المغنطيسى أو كثافة الفيض
المغنطيسى فى النظام الدولى للوحدات وتساوى
وبر / م^٢ * أما الوحدة فى نظام س ح ث فهى
جاوس وتساوى ١٠^٤ تسلا * والاسم منسوب
إلى العالم الأمريكى تسلا (١٩٤٣) تقديراً
لبحوثه فى الحث المغنطيسى *

٣٩٥ - ملف « تسلا » Tesla coil

ملف حث على التردد ، تحوى دائرته

٤٠٧ - الموصلية الحرارية
thermal conductivity

كمية الحرارة التي تنتقل خلال مادة ما في الثانية عبر مساحة مقدارها الوحدة عند وجود انحدار حراري مقداره الوحدة في اتجاه عمودي على المساحة • وهي مقلوب المقاومة الحرارية •

٤٠٨ - الانتشار الحراري thermal diffusion

ميل أحد المائعين في خليط للتركز في الأجزاء الدافئة منه وميل المائع الآخر للتركز في أجزائه الباردة •

٤٠٩ - الانتشارية الحرارية
thermal diffusivity

مقياس لميل المادة تسوية أية فروق في درجات حرارة حادثة فيها •

٤١٠ - الكفاءة الحرارية thermal efficiency
مقياس لكفاءة محطات القوى في تحويل الطاقة الحرارية إلى طاقة كهربائية •

٤١١ - القوة الدافعة الكهربائية الحرارية
thermal electromotive force

القوة الدافعة الكهربائية التي تنتج عن فعل حراري ، كما في ظاهرتي سيبيك وطمسون •

٤١٢ - الاتزان الحراري
thermal equilibrium

حالة نظام ما عندما يتعادل التبادل الحراري بين أجزائه •

٤٠١ - التحليل الحراري thermal analysis

استخدام طرق التسخين والتبريد للكشف عن التفاعلات الباعثة أو الماصة للحرارة ، عند نقط التجمد والانصهار أو تغير الطور •

٤٠٢ - طبقة الحدود الحرارية
thermal boundary layer

الطبقة الواقعة عند الحدود التي تفصل بين جسمين ، جامد ومائع ، عاملة على إعاقه انتقال الحرارة بينهما •

٤٠٣ - حرق حراري thermal burn

حرق الجلد أو أية مادة حية بسبب الحرارة المتولدة عن إشعاع مؤين مثل الحروق الحادثة أثر التعرض لتفجيرات نووية •

٤٠٤ - عمود حراري thermal column

قناة في بعض مفاعلات البحوث للإمداد بالنيوترونات الحرارية للأغراض التجريبية •

٤٠٥ - الموصلية الحرارية
thermal conductance

كمية الحرارة التي تنتقل عبر جسم ما في الثانية عندما يكون الفرق بين درجتى حرارة سطحيه ، الساخن والبارد ، درجة واحدة •

٤٠٦ - التوصيل الحراري thermal conduction

انتقال الحرارة خلال وسط ما بطريق ذبذبة الذرات أو بانتقال الإلكترونات •

٤١٩ - المقاومة الحرارية thermal resistance

مقلوب الموصلية الحرارية وتساوى خارج
قسمة فرق درجتى حرارة الوجهين الساخن
والبارد لجسم ما على كمية الحرارة التى تنتقل
بينهما فى الثانية *

٤٢٠ - درع حرارية thermal shield

لوح من مادة عالية الكثافة يوضع فى طريق
الأشعة المؤينة المنبعثة من المفاعل النووى
لتقليل التسخين فى الأجسام المشعة *

٤٢١ - صدمة حرارية thermal shock

صدمة تعترى المادة عندما تعرض لها
تغيرات فجائية فى درجة حرارتها *

٤٢٢ - شوكة حرارية thermal spike

منطقة سخونة فى شكل شوكة تنشأ فى
جسم جامد قذف بجسيم على الطاقة *

٤٢٣ - إجهاد حرارى thermal stress

إجهاد فى جسم جامد ينتج من عوامل
حرارية * كوجود انحدارات حرارية فيه *

٤٢٤ - الانتقال الحرارى

thermal transmission

معدل انسياب الحرارة فى جسم ما *

٤٢٥ - الشفافية الحرارية

thermal transmittance

النسبة بين شدة الإشعاع الحرارى النافذ
خلال جسم ما وشدة الإشعاع الساقط عليه *

٤١٣ - التمدد الحرارى thermal expansion

الزيادة فى أبعاد كتلة ما (جامدة أو سائلة
أو غازية) أو فى مساحتها أو فى حجمها نتيجة
لارتفاع درجة حرارتها *

٤١٤ - معامل التمدد الحرارى

thermal expansion, coefficient of

مقدار التغير فى وحدة الطول من جسم جامد
(أو فى وحدة الحجم من مائع) بتغير درجة
حرارته درجة واحدة *

٤١٥ - الكلال الحرارى thermal fatigue

(أ) تعرض مادة غير متجانسة الخواص
للالتهيار بتكرار تسخينها وتبريدها *

(ب) تعرض جسم ما للالتهيار بسبب إجهاد
يتولد فيه نتيجة كبت تمدده الحرارى
الحصر *

٤١٦ - التركيز الحرارى thermal imaging

تركيز الطاقة الإشعاعية الحرارية بجهاز
بصرى * كما يحدث فى السخان الشمسى *

٤١٧ - الإشعاع الحرارى

thermal radiation

إشعاع كهرومغناطيسى ينبعث من كرة النار
الناتجة من انفجار نووى *

٤١٨ - الاسترخاء الحرارى

thermal relaxation

استعادة الجسم لاثرائه الحرارى أثر حدوث
تغيرات حرارية فيه *

- ٤٣١ - الانبعاث الحرارى الأيونى
thermionic emission
انبعاث أيونات أو جسيمات مشحونة من
أجسام ساخنة •
- ٤٣٢ - الثرميونيات
thermionics
فرع من علم الإلكترونيات يعنى بدراسة
انبعاث الثرميونات •
- ٤٣٣ - التلوين الحرارى
thermochromism
تغير لون مادة بتعرضها للأشعة تحت
الحمراء •
- ٤٣٤ - الكفاءة الثرموديناميكية
thermodynamic efficiency
نسبة الشغل الميكانيكى الناتج من آلة حرارية
إلى كمية الحرارة التى تمتصها الآلة •
- ٤٣٥ - الاتزان الثرموديناميكى
thermodynamic equilibrium
الحالة التى لا يتغير فيها نظام فيزيقى من
تلقاء نفسه ، ويطلق المصطلح بصفة خاصة
على الحالة التى يتساوى عندها ما يفقده
الجسم من حرارة إلى الوسط المحيط به
وما يكتسبه منه •
- ٤٣٦ - ظاهرة المرونة الحرارية
thermoelastic effect
الاسترخاء المرونى لجسم بسبب حدوث
تغيرات فى درجة حرارته •
- ٤٣٦ - عامل الاستفادة الحرارية
thermal utilization factor
الجزء المحدد من النيوترونات الحرارية
الذى يمتصه الوقود النووى فى عمليات
الانشطار النووى الحادثة فى وسط متناهى
الأبعاد •
- ٤٣٧ - ذبذبات حرارية
thermal vibrations
(أ) ذبذبات الذرات فى جسم جامد حول
مواقعها المتوسطة •
(ب) ذبذبات الجزيئات عديدة الذرات •
وتزداد سعة الذبذبات فى كلتا الحالتين
بارتفاع درجة الحرارة •
- ٤٣٨ - أيون حرارى (ثرميون)
thermion
أيون أو جسيم مشحون ينبعث من جسم
ساخن •
- ٤٣٩ - كاثود حرارى أيونى
thermionic cathode
كاثود فى الصمام الثرميونى يبعث بالإلكترونات
عند تسخينه • ومن المعتاد طلاء هذا الكاثود
بمادة باعثة للإلكترونات كأكسيد الباريوم •
- ٤٣٠ - التحويل الحرارى الأيونى
thermionic conversion
تحويل الحرارة إلى كهرباء بإطلاق
الإلكترونات من سطح معدنى ساخن
واستقبالها على سطح أبرد •

(ب) في التشخيص الطبى : أداة تحول الصورة المسجلة بالأشعة تحت الحمراء إلى صورة مرئية *

٤٤٢ - وصلة حرارية . thermojunction

وصلة بين سلكين مختلفى المادة فى مزدوج حرارى أو فى ترموميل *

٤٤٣ - ضيائية حرارية thermoluminescence

ضوء ينبعث بالتسخين من بعض المواد الفلورية التى سبق إثارتها بالإشعاع *

٤٤٤ - ظواهر مغنطوحرارية thermomagnetic effects

ظواهر كهروحرارية يقتصر حدوثها على وجود مجالات مغنطيسية ، ومن أمثلتها ظاهرة « انتجها وزن وظاهرة ترنست » *

٤٤٥ - الظاهرة الميكانيكية الحرارية thermomechanical effect

ظاهرة انسياب الهليوم ٢ إلى حيز درجة حرارته أعلى *

٤٤٦ - ترمومتر - ميزان حرارة thermometer

أداة لقياس درجة سخونة الأجسام أو الأوساط عن طريق قياس خاصية فيزيقية

٤٣٧ - التحويل الكهروحرارى thermoelectric conversion

تحويل الحرارة إلى كهرباء باستخدام مزدوجات حرارية *

٤٣٨ - التبريد الكهروحرارى thermoelectric cooling

تبريد الأجسام باستخدام ظاهرة « بلتيه » *

٤٣٩ - الظواهر الكهروحرارية thermoelectric effects

(أ) تولد جهود كهربائية فى المواد نتيجة حدوث انسياب حرارى فيها أو العكس * ومن أمثلة ذلك ظواهر « بلتيه وسيك وطمسون » *

(ب) الظواهر المتصلة بتغير جهد الاتصال الكهربائى لفلزين الناشئة من درجة حرارة هذا الاتصال *

٤٤٠ - القدرة الكهروحرارية thermoelectric power

مقدار القوة الدافعة الكهربائية التى تنشأ فى ظاهرة حرارية بسبب تغير درجة الحرارة فيها درجة واحدة *

٤٤١ - مخطاط حرارى (ترموجراف) thermograph

(أ) فى التبيورولوجيا : أى نوع من الترمومترات المسجلة *

٤٥١ - الترمومتر الضوضائي
thermometer, noise

ترمومتر يبنى عمله على قياس ضوضا
جونسون *

٤٥٢ - ترمومتر مقاومة
thermometer, resistance

ترمومتر يبنى عمله على قياس مقاومة
ملف صغير من سلك معدني (البلاتين عادة)،
ويتميز باتساع مداه وبإمكان قراءة دلالاته
عن بعد *

٤٥٣ - الترمومتران الجاف والمبلل
thermometer, wet - and - dry bulb

جهاز لقياس الرطوبة الجوية يتكون من
ترمومتريين متماثلين ، يحفظ مستودع أحدهما
جافا ويحفظ مستودع الآخر مبللا ليبرد
بالتبخر في الجو + وتقدر الرطوبة الجوية
بالرجوع إلى جدول خاص بقراءات هذين
الترمومتريين *

٤٥٤ - قوة جزيئية حرارية
thermomolecular force

قوة تتولد من حركة جزيئات غاز مداخل
بإدخال مصدر حراري فيه *

٤٥٥ - تفاعل نووي حراري
thermonuclear reaction

تفاعل نووي اندماجي بين نوى ذرية خفيفة

حرارية مناسبة ومن أنواعه : الترمومتر
الزئبقي والمزدوج الحراري والترمستور
والترمومتر البلاتيني *

٤٤٧ - ترمومتر « بكمان »
thermometer, Beckmann

ترمومتر زئبقي له مستودع كبير الحجم
يجعله عالي الحساسية في مدى صغير من
درجات الحرارة ، وينسب هذا الترمومتر إلى
الكيميائي الألماني « أرنست بكمان » (١٩٢٣) *

٤٤٨ - ترمومتر طبي
thermometer, clinical

ترمومتر زئبقي لقياس درجة حرارة
الجسم ، به اختناق بالقرب من مستودعه يعمل
على منع الزئبق الذي يصعد في الساق من العودة
إلى المستودع بعد إخراج الترمومتر من
الجسم وإبقاء قراءاته على ما هي عليه *

٤٤٩ - ترمومتر غازي
thermometer, gas

ترمومتر يستخدم فيه غاز مثالي ، وينبنى
عمله على قياس ضغط الغاز فيه تحت حجم
ثابت *

٤٥٠ - ترمومتر النهايتين العظمى والصغرى
thermometer, maximum and minimum

ترمومتر يسجل أعلى وأدنى درجات حرارة
تصل إليها قراءاته في تجربة ما *

٤٦١ - أغشية رقيقة thin films

أغشية يقل سمكها عن الملى ميكرون ، تحضر بطريقة التبخير أو الترسيب الإلكتروليتى وتتخذ خواصاً ميكانيكية وكهربائية ومغناطيسية وضوئية مميزة تختلف عن الخصائص المعتادة للمواد المصنوعة منها ، وتستخدم عادة فى الدوائر الإلكترونية المتكاملة والترانزستورات وما إلى ذلك .

٤٦٢ - عدسة رقيقة thin lens

عدسة يمكن إهمال سمكها عند حساب قوتها .

٤٦٣ - ظاهرة « طمسون »

Thomson effect

تولد جهد كهربائى بين طرفى شريط معدنى عندما يحدث فيه انحدار حرارى فى اتجاه طولهِ . والمصطلح منسوب للفيزيقي البريطانى وليام طمسون (لورد كلثن) (١٩٠٧) .

٤٦٤ - استقطارة « طمسون »

Thomson scattering

استطارة الفوتونات بجسيمات حرة مشحونة كالإلكترونات .

٤٦٥ - مرشح « ثوراوس »

Thoraeus filter

مرشح للأشعة المؤينة يتركب من رقائيق متتالية من القصدير والنحاس والألمنيوم

يصحبه انبعاث طاقة جسيم . وهو مصدر الطاقة فى النجوم وفى القنابل الهدروجينية .

٤٥٦ - تفاعل نووى حرارى مضبوط
thermonuclear reaction, controlled

تفاعل نووى حرارى يمكن التحكم فيه .

٤٥٧ - ثرموبيل thermopile

عدد من المزدوجات الحرارية متصلة على التوالى تستخدم لقياس الطاقة الحرارية الإشعاعية وفقاً لظاهرة سيبيك . وتعتبر القوة الدافعة الكهربائية الناتجة فيها عن مقدار الطاقة الحرارية الساقطة عليها .

٤٥٨ - ترموستات thermostat

أداة كهرحرارية تعمل على حفظ درجة الحرارة فى حيز ما ثابتة عند قيمة محددة ، ويستخدم المصطلح أحيانا للدلالة على حمام سائلى درجة حرارته ثابتة .

٤٥٩ - سيفون حرارى thermosyphon

جهاز تبادل حرارى به مائع ينقل الحرارة من مكان لآخر بطريق الحمل .

٤٦٠ - عدسة سميكة thick lens

عدسة يراعى تأثير سمكها عند حساب قوتها .

٤٧٠ - طاقة المبدى threshold energy

أدنى طاقة لجسيم أو لفوتون تحدث تفاعلا
معينا ماصا للطاقة *

٤٧١ - ثيراترون thyatron

صمام ثرميوني غازي به إلكتروود حاكم
يحدد بدء التيار الأيوني فيه *

٤٧٢ - الزمن المطلق أو الكلاسيكي
time, absolute or classical

أحد عناصر الكون الأزلية يمضى بانتظام
إلى ما لا نهاية دون خضوع لأي مؤثر
خارجي *

٤٧٣ - الزمن الفلكي time, astronomical

نظام لحساب الزمن يتحدد بدوران الأرض
حول محورها ودورانها حول الشمس *

٤٧٤ - الزمن الذري time, atomic

الزمن مقيسا بالساعة الذرية * وقد وجد
أن السنة الذرية أطول من السنة الفلكية
بثانية واحدة تقريبا *

٤٧٥ - الزمن التطبيقي time, operational

جزء الفترة أو مضاعفاتها بين حدثين مميزين
من سلسلة لا نهائية التكرار *

٤٧٦ - الزمن الكمى time, quantized

نظام يقسم فيه الزمن إلى فترات محددة
منفصلة غير قابلة للتقسيم *

يستخدم في عمليات العلاج بالأشعة المؤينة
لاقتقاء إشعاعات ذات أطوال موجية محددة
وحجب ما عداها *

٤٦٦ - سلسلة الثوريوم thorium series

سلسلة المواد المشعة التي تبدأ بالثوريوم
٢٣٢ وتنتهى بالرصاص ٢٠٦ * وتعرف كذلك
باسم سلسلة ٤ ن حيث أن الأعداد الذرية
لعناصرها مضاعفات صحيحة للعدد ٤ *

٤٦٧ - ثورون thoron

عنصر غازي نبيل مشع عدده الذري ٩٨
وعدده الكتلي ٢٢٠ *

(انظر . انبثاق emanation)

٤٦٨ - مسألة الأجسام الثلاثة

three - body problem

مسألة نظرية تتناول دراسة حركة ثلاثة
أجسام تتحرك بتأثير التفاعلات المتبادلة بينها *
وهي مسألة لم يتم حلها حتى الآن إلا في حالة
خاصة جدا وهي التي لا يؤثر فيها أحد الأجسام
في حركة الجسمين الآخرين *

٤٦٩ - تيار المبدى threshold current

شدة التيار الكهربائي الذي يصبح عندها
التفريغ الكهربائي الغازي قادرا على الاستمرار
بذاته ، أى دون حاجة لعامل خارجي للإبقاء
عليه *

٤٨٢ - صرخة القصدير tin, cry of

الصوت الذى ينبعث من كتلة من القصدير
عديدة البلورات عند حدوث تغير مفاجئ
في اتجاهات الحبيبات الكبيرة فيها *

٤٨٣ - مقياس اللون tintometer

مقياس للألوان يبنى عمله على مقارنتها
بالألوان محاليل عيارية أو شرائح زجاجية *

٤٨٤ - مكافئ ديناميت TNT equivalent

مقدار الطاقة المنطلقة من تفجير نووى مقيسة
بدلالة ما تكافئه من انفجار مادة الديناميت
(TNT) trinitro toluene

٤٨٥ - جرعة الاحتمال tolerance dose

(انظر : أقصى جرعة مسموح بها)
maximum permissible dose

٤٨٦ - تصوير قطاعي (توفجرافيا)

tomography

التصوير الإشعاعي لقطاع معين بالجسم،
وذلك بتحريك كل من أنبوبة الأشعة وفيلم
التصوير في آن واحد في قوسين متقابلين يقع
مركزهما المشترك في القطاع المراد تصويره
فتظهر صورته واضحة على الفيلم *

٤٨٧ - طن tonne = ton

وحدة للكتل الكبيرة تساوى ١٠٠٠ كيلو
جرام وتعرف باسم الطن المترى *

٤٧٧ - إحداثى الزمن - مسار الزمن
time base

المسار الأفقى الذى ترسمه النقطة المضئية
على الحائل الفلورى لمذبذب الأشعة الكاثودية
(الأوسيلوجراف) ، ومن المعتاد أن يكون هذا
المسار دالة خطية بسيطة للزمن *

٤٧٨ - الثابت الزمنى time constant

في الدوائر الكهربائية: الزمن الذى يستغرقه
التيار في ملف بعد قطع الدائرة لينهبط بمقدار
١/ هـ من قيمته الأصلية ، حيث هـ ثابت اللوغاريتم
الطبيعى * وينطبق التعريف أيضا على شحنة
المكثف *

٤٧٩ - التأخر الزمنى time delay

الزمن الذى يستغرقه التيار الكهربائي
ليكمل مساره في دائرة كهربائية *

٤٨٠ - المميز الزمنى time discriminator

دائرة كهربائية تكشف عن تطابق حدثين
أو عن الزمن الذى يفصل بينهما *

٤٨١ - زمن الطيران time of flight

الزمن الذى يستغرقه جسم (أيون أو
إلكترون أو نيوترون) ليقطع مسارا محددًا *

٤٨٩ - سطح حلقي	٤٨٨ - توبولوجيا
toric surface = toroidal surface = torus	topology
سطح يتولد من دوران قوس من دائرة	دراسة التضاريس السطحية التي لا تتعرض
حول خط في مستواه لا يمر بمركز الدائرة •	لتغيرات مستمرة •
كسطح الحلقة أو سطح البرميل •	

مصطلحات في هندسة القوى الميكانيكية^(*)

(*) أعدتها لجنة الهندسة ، وأقرها مؤتمر المجمع في الدورة العادية والخمسين ؛
بجليسته الرابعة بتاريخ ٩ من جمادى الثانية سنة ١٤٠٥ هـ الموافق ٢٨ من فبراير (شباط)
سنة ١٩٨٥ م .

مصطلحات في هندسة القوى الميكانيكية

٨ - محرك هوائي air engine	١ - ساحج abrasive
محرك حرارى يستخدم الهواء مادة متعددة *	مادة ملددة تستعمل لتجليخ معادن ألين منها أو صقلها *
٩ - أشابة (سبيكة) alloy	٢ - مطلق absolute
مادة معدنية تحتوى على أكثر من عنصر كيميائى *	صفة تستخدم لما هو فى تباين مع النسبى *
١٠ - تشابه analogy	٣ - ملصق adhesive
تشابه بين كميتين أو أكثر وقد تكون بين شكلين أو أكثر *	مادة طبيعية أو مخلقة تستخدم لوصل مادة بأخرى برابط سطحي *
١١ - مقاوم للتجمد antifreeze	٤ - تغير أديابائى adiabatic change
سائل يستخدم فى منظومات تبريد المحركات الحرارية لمنع تجمد سوائل التبريد فيها *	تغير فى الحالة الفيزيائية للمنظومة تحدث بدون تبادل حرارة بين المنظومة ومحيطها *
١٢ - أشابة مقاومة للاحتكاك antifriction alloy	٥ - الديناميكا الهوائية aerodynamics
أشابة وهى عادة من مجموعة الباييت أو المعدن الأبيض وأساسها القصدير *	العلم التطبيقي الذى يعنى بدراسة حركة الهواء أو غاز آخر والقوى المؤثرة على أجسام تتحرك خلالها *
١٣ - حرير صخرى (أسبستوس) asbestos	٦ - هواء air
كل معدن غير قابل للاحتراق استطاع فصله بسهولة إلى ألياف قابلة للانشاء يمكن عزلها وتليدها *	الغلاف الغازى الذى يحيط بالأرض ، وهو خليط من غازات أكثرها الشروجين والأكسجين *
	٧ - تكييف الهواء air Conditioning
	التحكم فى درجة حرارة الهواء ورطوبته ونقاؤه وحركته فى حين ما *

٢٠ - معدن بابيت Babbitt's metal

مجموعة من السبائك سجلها «اسحق بابيت» عام ١٨٣٩ للحصول على معدن مناسب للمحامل، وتكون أساسا من القصدير *

٢١ - علم القذائف ballistics

العلم التطبيقي الذي يختص بالمقذوفات ودفعها وحركتها وأثرها عند الهدف *

٢٢ - بارومتر barometer

جهاز لقياس ضغط الجو *

٢٣ - كرسى bearing

نبيطة تحمل جسما يتحرك حركة نسبية على سطح آخر مع مراعاة خفض ما بينهما من احتكاك *

٢٤ - فرن عالٍ blast furnace

فرن يختزل فيه غفل الحديد بتأثير الكربون إلى حديد خام *

٢٥ - عصف blasting

تفتيت جسم جامد بواسطة متفجر أو هواء مضغوط *

٢٦ - مرجل boiler

جهاز لتوليد البخار من الماء لإدارة المحركات أو للتسخين أو نحو ذلك باستخدام وقود *

١٤ - جو atmosphere

غلاف من الغازات يحيط بكوكب أو تابع * ولاأرض جو ينساب حولها ويدعم الحياة عليها *

١٥ - طاقة ذرية atomic energy

الطاقة التي تنطلق بكميات كبيرة من نواة الذرة عند شطرها *

١٦ وعاء ضغط (أوتوكلاف) autoclave

وعاء معدني محكم قوى يمكن تسخين السوائل فيه إلى درجة حرارة أعلى من نقطة الغليان لتقيم المعدات والأجهزة *

١٧ - أوتومية automation

١ - تكنولوجيا التشغيل الأوتوماتي الذي تكامل فيه طرق التداول والعمليات والتصميم الخاص بالمواد المشغلة *

٢ - ميكنة الفكر والجهد للوصول إلى سلسلة من العمليات الأوتوماتية التنظيم *

١٨ - سيارة automobile

مركبة ذاتية الدفع مصممة لتسير عادة على الطرق البرية *

١٩ - السميت أو زاوية السميت الشمسية

azimuth, solar

الزاوية مقيسة من الشمال في اتجاه عقارب الساعة لمسقط دائرة الشمس على الأفق *

الجاسولين ، وتتضمن وظيفتها معايرة كميته الهواء والوقود •

٣٤ - مظهر الذبذبة (اسيلوسكوب كاثودي)
cathode - ray oscilloscope

جهاز يعرض البيانات العلمية على شاشته بفضل التركيز البؤري لحزمة الإلكترون •

٣٥ - كاتيون cation

أيون موجب الشحنة ، يتحرك نحو قطب سالب •

٣٦ - ميكانيكا سماوية celestial mechanics

فرع من علم الفلك يطبق النظريات الرياضية على حركة الأجسام السماوية •

٣٧ - مدخنة chimney

منشأ يسحب الدخان أو الغاز من اللهب للخارج •

٣٨ - مسجل الزمن (كرونوجراف)
chronograph

جهاز يسجل بيانيا تعاقب الأحداث بدقة متناسقة مع الزمن •

٣٩ - مقياس الزمن (كرونومتر)
chronometer

جهاز يقيس الوقت بدقة كبيرة •

٢٧ - كابحة (فرملة) brake

أداة لكبح سرعة جسم متحرك أو لإيقافه تماما •

٢٨ - وحدة حرارة بريطانية (و.ح.ب.)
British thermal unit

الطاقة الحرارية اللازمة لتسخين باوند من الماء من ٥٩° إلى ٦٠° درجة فارنهایتية •

٢٩ - سعرة (كالورى) Calorie

وحدة الطاقة - وتساوى كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة جرام واحد من الماء عند ضغط جوى ثابت من ١٤° إلى ١٥° درجة مئوية •

٣٠ - كالوريمترية - قياس السرعات
calorimetry

فرع العلم الخاص بمقياس الطاقة الحرارية •

٣١ - حدة (كامة) cam

جزء من مكنة أو من آلة يستعمل لتحويل حركة دائرية أو متذبذبة بالتلامس المباشر إلى حركة انتقالية لجزء ثان يعرف بالتابع •

٣٢ - كربون carbon

عنصر لا فلزى من الجوامد وزنه الذرى ١٢ •

٣٣ - كبريتور carburetor

نبيطة تكون خليطاً قابلاً للاشتعال من هواء ووقود سائل ذى طبيعة متطايرة مثل

٤٧ - حمل convection

انتقال كتلة من مائع ضد قوة الجاذبية •

٤٨ - منظومة تحكم control system

وسيلة طبيعية أو اصطناعية يمكن بها ضبط
أى كمية متغيرة أو مجموعة متغيرات لتتفق
بدقة مع مقادير سابقة التحديد •

٤٩ - منظومة التبريد cooling system

وسيلة تستخدم لنقل الحرارة من جسم
أو حيز يراد تبريده إلى مائع أبرد منه •

٥٠ - قارن coupling

وسيلة تستخدم لوصل عمودين أو لوصل
محرك ابتدائي بمكنة •

٥١ = رافع crane

مكنة تستخدم لرفع أجسام ثقيلة أو
إزاحتها أفقيا •

٥٢ - مرفق crank

جزء من آلية يحول الحركة الترددية
إلى حركة دائرية •

٥٣ - نقطة حرجة critical point

النقطة التي لا يحدث فوقها أى تغير فيزيقي
وعندها تتشابه خواص المادة النقية السائلة
والغازية •

٤٠ - قباضة clutch

نبيلة تقرن عمودين من آلة ، ويمكن بها
وصل الأجزاء الدوارة أو فصلها •

٤١ - معامل coefficient

ثابت يعين تجريبيًا •

٤٢ - احتراق combustion

عملية تأكسد سريع مع ظهور لهب وانبعاث
حرارة •

٤٣ - ضاغط compressor

جهاز ينقص ميكانيكيا حجم غاز أو بخار
بزيادة الضغط •

٤٤ مكثف condenser

جهاز يحول بالتبريد غازا أو بخارا إلى
سائل •

٤٥ - موصلية حرارية

conductivity, thermal

كمية الحرارة المنتقلة فى الثانية خلال لوح،
مساحة مقطعه الوحدة ، عندما يكون انحدار
درجة الحرارة بين سطحى اللوح درجة
واحدة •

٤٦ - التركيز concentration

نسبة الذائب إلى المذيب •

- ٦١ - التحليل البعدى
dimensional analysis
دراسة أبعاد المتغيرات لمنظومة فيزيائية
لاستخراج حدود ضرورية للمتغيرات فى
صورة علاقات بينها *
- ٦٢ - تفكك
dissociation
تفاعل كيميائى يحدث فيه تفكك انعكاسى
لمادة *
- ٦٣ - مقاومة (ميكانيكا موائع)
drag
المقاومة الناشئة من الحركة النسبية
لمائع على جسم ما *
- ٦٤ - فترة - بقاء
duration
الحين بين حالين أو حدثين *
- ٦٥ - ديناميكا
dynamics
فرع من العلم يعنى بحركة الأجسام تحت
تأثير القوى *
- ٦٦ - دينامومتر - كابحة (مقياس العزم)
dynamometer
نسيطة يقاس بها عزم القوة المؤثرة فى مكنة
أو قدرتها من خلال كبح الدوران *
- ٦٧ - علم البيئة
ecology
دراسة العلاقة بين الإنسان والحيوان
ومحيطهما *
- ٥٤ - فرن " كوبلا " Cupola furnace
فرن أسطوانى رأسى مصمم لإنتاج الحديد
الزهر ، ونسب إلى مخترعه *
- ٥٥ - دورة
cycle
مجموعة عمليات متتالية تبدأ من نقطة ،
أو حالة ، وتعود إليها *
- ٥٦ - تجفيف
dehydration
إزالة الماء من جامد أو سائل أو غاز *
- ٥٧ - انفجار
detonation
موجة صدمة يتبعها احتراق *
- ٥٨ - نقطة الندى
dew point
درجة الحرارة التى يتشبع عندها الهواء
الجوى ببخار الماء
- ٥٩ - محرك ديزل
diesel engine
محرك احتراق داخلى يحقن فيه الوقود
السائل فى الأسطوانة المشحونة بهواء
يضغط ضغطا عاليا إلى درجة حرارة كافية
لإشعال الوقود * وينسب إلى مخترعه
المهندس الألماني « ديزل » *
- ٦٠ - انتشار
diffusion
حركة جزيئية عفوية تنتقل بواسطتها
الكتلة بسبب اختلاف التركيز *

٧٥ - مروحة fan

جهاز دوار يستخدم لتحريك هواء أو غاز
أو بخار *

٧٦ - تغذية راجعة feed back

إعادة جزء من مخرجات المنظومة لتؤثر
على مدخلاتها لتحسين الأداء *

٧٧ - آجر (طوب) حرارى fire brick

طوب مقاوم للصهر مصنوع من مادة غير
فلزية يستخدم عند درجات الحرارة العالية
لتبطين الأفران والمواقد *

٧٨ - لهب flame

غاز يحترق *

٧٩ - حذافة flywheel

عجلة دوارة ثقيلة الوزن مثبتة على عمود ،
فائدتها الأساسية تخزين الطاقة الحركية الزائدة
لتعطي بعضها عندما تكون الطاقة الخارجية من
العمود أقل من المستقبلية *

٨٠ - قوة force

معدل تغير كمية التحرك (الزخم)
ويعبر عنها أيضا بحاصل ضرب الكتلة في
معدل تغير السرعة *

٨١ - احتكاك friction

مقاومة انزلاق جسم على آخر *

٦٨ - دوامة eddy

حركة دائرية لمائع لاختلاف الضغط *

٦٩ - قاذف - لافظ ejector

نبيلة تضخ مائما يستعمل قوة تنجم عن
نفث على السرعة لمائع آخر *

٧٠ - كهرباء electricity

الطاقة الناتجة من سريان الإلكترونات
في الموصلات *

٧١ - طاقة energy

القدرة على أداء شغل ، ومنها الطاقة
الحرارية والطاقة الكهربائية والطاقة النووية
وطاقة الحركة وطاقة الوضع *

٧٢ = محرك حرارى engine

جهاز ينتج شغلا موجبا يتبادل الحرارة
بين خزانين حراريين *

٧٣ - هندسة engineering

علم يعنى بتطبيق العلوم الطبيعية (رياضيات-
فيزيكا - كيمياء) *

٧٤ - متفجر explosive

مادة قادرة على بذل ضغط مفاجئ على
مايحيط بها نتيجة لتحويلها السريع إلى غازات
ساخنة ذات حجم أكبر *

٨٨ - محرك غاز gas engine

محرك احتراق داخلي وقوده غاز *

٨٩ - مقياس الغاز gas meter

جهاز لقياس معدل الانسياب الحجمي
لغاز *

٩٠ - جاسولين gasoline

سائل متطاير قابل للاشتعال يستخلص
من النفط (البترول) بالتقطير ، وأهم استخدام
له وقودا لمحركات الاحتراق الداخلي ، والاسم
التجاري الشائع له بنزين *

٩١ - مستننة (سرس) gear

جزء من مكنة يعمل في أزواج لينقل القدرة
من عمود دوار إلى آخر بواسطة أسنان
معشقة *

٩٢ - مولد كهربائي (دينامو)
generator, electric

محول طاقة ميكانيكية إلى طاقة كهربائية *

٩٣ - منظم governor

جهاز ينظم سرعة المحرك أوتوماتيا *

٩٤ - رسم بياني graph

تمثيل مرئي لعلاقة دالية *

٩٥ - جذب gravitation

قوة جذب الأرض للأجسام *

٨٢ - وقود fuel

كل مادة تستخدم لإنتاج حرارة باحتراقها
مع الهواء *

٨٣ - وقود ذري fuel, atomic

كل مادة قادرة على إنتاج حرارة عند
انشطار نواتها الذرية *

٨٤ - خلية الوقود fuel cell

نسيطة تعمل طبقا لمبدأ استخلاص طاقة
كهربائية مباشرة من التأكسد العادي للوقود *

٨٥ - فرن furnace

جهاز يستخدم في تسخين المواد لتغيير
خواصها الميكانيكية أو الكيميائية أو الفيزيائية *

٨٦ - أشابة صهورة fusible alloy

أشابة مكونة من عنصرين أو أكثر تنصهر
عند درجة حرارة أقل من درجة حرارة أى
عنصر فيها ، مثال ذلك أشابة الرصاص
(٦٨ ٪) والقصدير (٣٢ ٪) التي تنصهر
عند ١٨٠°م في حين درجة انصهار الرصاص
٣٢٧°م ودرجة انصهار القصدير ٢٣٢°م *

٨٧ - انصهار - اندماج fusion

١ - تحول المادة من الطور الجامد إلى
الطور السائل *

٢ - تفاعل نووي بين عنصرين خفيفين

ينتج نواة عنصر ثقيل ويطلق قدراً
ضخماً من الطاقة *

١٠٣ - هيدروكربونات hydrocarbons

مركبات كيميائية من الهيدروجين والكربون
يستخدم بعضها كوقود للمحركات *

١٠٤ - مقياس الرطوبة (هيجرومتر)
hygrometer

جهاز يستخدم لتعيين الرطوبة النسبية في
الجو *

١٠٥ - غاز مثالي ideal gas

غاز افتراضى يتبع العلاقة :

حاصل ضرب الضغط فى الحجم مساو
لثابت فى درجة الحرارة *

١٠٦ - حث (احتراق) induction

تحضير العينات النشطة اللازمة لبدء
الاحتراق *

١٠٧ - صناعى industrial

صفة لما ينتسب إلى عملية التصنيع *

١٠٨ - قصور ذاتى inertia

خاصية احتفاظ الجسم بحالته من سكون
أو حركة خطية منتظمة مادام لا يؤثر فيه
قوة خارجية *

١٠٩ - قابل للاشتعال inflammable

صفة للمادة التى يمكن اشعالها عند رفع
درجة حرارتها إلى حد معين *

٩٦ - حرارة heat

الطاقة التى تنتقل نتيجة انحدار فى درجة
الحرارة *

٩٧ - تسخين (تدفئة) heating

رفع درجة حرارة جيزما إلى درجة الحرارة
المطلوبة *

٩٨ - مبادل حرارى heat exchanger

جهاز يستخدم لرفع درجة حرارة مائع
بتبريد مائع آخر *

٩٩ - رطوبة humidity

كمية بخار الماء الموجود فى الهواء *

١٠٠ - نسبة الرطوبة humidity ratio

وزن بخار الماء المصاحب لكل جرام واحد
من الهواء الجاف *

١٠١ - الرطوبة النسبية

humidity, relative

نسبة الضغط الجزئى لبخار الماء فى الجو
إلى الضغط الجزئى للبخار المشبع عند درجة
حرارة هذا الجو *

١٠٢ - هيدروليكا hydraulics

فرع الهندسة الذى يعنى بتطبيق مبادئ
ميكانيكا الموائع على السوائل فى القنوات
أو المكنات *

- ١١٠ - حاقن injector
جهاز لحقن المراحل بماء التغذية أو لحقن
غرفة احتراق بوقود سائل *
- ١١١ - عازل حرارى insulator, thermal
مادة تعوق انتقال الحرارة *
- ١١٢ - محرك احتراق داخلى internal combustion engine
محرك حرارى يحرق فى داخل اسطوانته
خليط الوقود والهواء لإنتاج شغل موجب *
- ١١٣ - خط تساوى الضغط (ايسوبار) isobar
خط يصل النقاط متساوية الضغط على
خريطة ديناميكا حرارية *
- ١١٤ - خط تساوى درجة الحرارة (ايسوثرم) isotherm
خط يصل النقاط متساوية درجة الحرارة
على خريطة ديناميكا حرارية *
- ١١٥ - كينماتيكا kinematics
علم يعالج ظاهرة حركة الأجسام بفض
النظر عن كتلتها والقوى المحدثه لحركتها *
- ١١٦ = كيناتيكا kinetics
فرع الميكانيكا الذى يعالج ظاهرة الحركة
الناتجة من قوة *
- ١١٧ - حرارة كامنة latent heat
الحرارة اللازمة لتغير طور المادة عند
نبوت درجة الحرارة *
- ١١٨ - عدد ماخ Mach number
نسبة سرعة جسم فى وسط غازى إلى سرعة
الصوت فى هذا الغاز بحالته وظروفه ، وينسب
المصطلح إلى العالم والفيلسوف النمساوى
ارنست ماخ (١٨٣٨ - ١٩١٦) *
- ١١٩ - مكنة machine
مجموعة أجزاء متصل بعضها ببعض بحيث
تعطى حركة محددة وتكون قادرة على نقل
الطاقة أو تحويلها *
- ١٢٠ - مجنثوهدروديناميكا magnito hydrodynamics
علم يبحث فى حركة مائع موصل للكهرباء
(متأين) *
- ١٢١ - ميكانيكا الموائع mechanics, fluid
العلم الذى يدرس حركة الموائع وما يحكم
هذه الحركة من عوامل وظروف *
- ١٢٢ - مخفضات الصوت muffler
نبيطة تمر خلالها غازات العادم الخارجة من
محركات الاحتراق الداخلى لتخفف من
صوت الغازات *

١٣٠ - ضغط pressure

• قوة على وحدة المساحة

١٣١ - احتمالية probability

(أ) دراسة الجيود عن المتوسط ، وتظهر
في القياسات المتكررة لكمية ما •

(ب) علاقة منطقية غير محددة بين الفروض
والخواص •

١٣٢ - عملية process

• إجراء يترتب عليه تغير في الحالة

١٣٣ - دافع propellant

مركب كيميائي ، أو خليط من مركبات ،
يستخدم لدفع صاروخ أو قذيفة بتأثير
قوة الغازات الساخنة أو ضغطها المولدة
من الاحتراق السريع •

١٣٤ - مضخة pump

• نسيطة تزيد ضغط السوائل لدفعها أو رفعها •

١٣٥ - بيرومتر pyrometer

• جهاز لقياس درجات الحرارة العالية •

١٣٦ - خاصية البخار quality of steam

نسبة وزن المساء في بخار رطب إلى وزن
ما به من بخار مشبع

١٣٣ - هندسة نووية

nuclear engineering

العلم الذي يعنى بتصميم المفاعلات النووية
وإنشائها وتشغيلها •

١٣٤ - مكنة الحركة التلقائية

perpetual motion machine

مكنة افتراضية تخيلية إذا وضعت في حركة
تستمر منتجة شغلا موجبا بدون الحصول
على طاقة من مصدر خارجها •

١٣٥ - طور phase

• حالة المادة من جامدة أو سائلة أو غازية •

١٣٦ - مكبس piston

جسم أسطوانى يتحرك تردديا بإحكام
داخل أسطوانة محرك حرارى أو ضاغطة
أو مضخة •

١٣٧ - كباس plunger

جسم أسطوانى يتحرك تردديا بإحكام
داخل أسطوانة جهاز لرفع ضغط السوائل •

١٣٨ - عدة هوائية pneumatic tool

• كل عدة تعمل بالهواء المضغوط •

١٣٩ - قدرة power

معدل عمل الشغل ، ووحدتها الهندسية
قدرة الحصان التى تعادل شغلا مقداره ٧٥
كيلوجرام متراً فى الثانية •

١٤٤ - صاروخ rocket

مقدوف يدفع بالنفث نتيجة لاحتراق دوافع جامدة أو سائلة •

١٤٥ - محرك دوار rotary engine

محرك حراري ينتج الشغل بانسياب الموائع بين ريش دوارة •

١٤٦ - صمام الأمن safety valve

سداد يفتح عند ضغط معين ليتسرب بخار الماء أو موائع أخرى من المرجل حتى لا يتجاوز الضغط فيه هذا الحد •

١٤٧ - بخار مشبع saturated steam

بخار في حالة اتزان مع الماء •

١٤٨ - صخر زيتي shale, oil

حجر رسوبي دقيق الحبيبات على شكل طبقات رقيقة مشبعة بمادة عضوية تنتج بترولاً عند تسخينها بمعزل عن الهواء •

١٤٩ - طاقة شمسية solar energy

الطاقة المشعة من الشمس، وهي ذات طيف كهرومغناطيسي طول موجته من ٢٢٠ إلى ٣٣٠٠ من الميكرون • الذي هو جزء من المليون من المتر •

١٣٧ - مشع حراري radiator, heat

مبادل حراري تنتقل الحرارة من سطوحه الساخنة إلى محيط أبرد منها •

١٣٨ - كيناتيكا التفاعل reaction kinetics

علم يعنى بتحديد معدلات التغير الكيميائي وتفسيرها •

١٣٩ - محرك ترددي

reciprocating engine

محرك حراري ينتج شغلا من خلال الحركة الترددية للمكبس •

١٤٠ - مفاعل reactor

جهاز يتم فيه تفاعل كيميائي أو نووي •

١٤١ - مبردة refrigerator

جهاز يستخدم لنقل الحرارة من جسم بارد إلى محيط أسخن منه مخفضا درجة حرارة الجسم البارد •

١٤٢ - استرجاع regeneration

استعادة جزء من الطاقة الحرارية الخارجة في العادم أو في بخار مستنزف للاستفادة بها •

١٤٣ - ظاهرة الاسترخاء

relaxation phenomenon

ظاهرة تصاحب وصول منظومة إلى الاتزان •

١٥٦ - سطوع الشمس sunshine

سقوط الأشعة المرئية وغير المرئية من الشمس مباشرة على موقع ما *

١٥٧ - بخار فائق التسخين super heated steam

بخار الماء عندما تكون درجة حرارته أعلى من درجة حرارة التشبع *

١٥٨ - فوق سرعة الصوت supersonic

صفة لسرعة الجسم النسبية في مائع يحيط به عندما تكون أكبر من سرعة الصوت في هذا المائع *

١٥٩ - عداد دورات (تآكومتر) tachometer

جهاز يبين عدد دورات عمود دوار في وحدة الزمن *

١٦٠ - درجة الحرارة temperature

الحالة الحرارية التي تسبب انتقال الحرارة مما هو أعلى درجة إلى ما هو أدنى *

١٦١ - ثيرم therm

وحدة كمية حرارة تساوى مائة ألف وحدة حرارية بريطانية (B. T. U).

١٦٢ - الانبعاث الأيونى الحرارى (ثيرميونات) thermionics

ظاهرة إنتاج جسيمات مشحونة (إلكترونات أو أيونات) عند السطوح المسخنة *

١٥٠ - ميكانيكا إحصائية - ثرموديناميكا

إحصائية statistical mechanics
فرع الفيزيكا النظرية الذى يعنى بالتنبؤ بقيم الخواص التى يمكن قياسها للمادة وذلك بحسابها من خواص المنظومات الدقيقة (الميكروسكوبية) ، مثل جزيئات المادة *

١٥١ - بخار الماء steam

الطور الغازى للماء *

١٥٢ - محرك بخارى steam engine

محرك حرارى يولد شغلا ميكانيكيا نتيجة لتكون البخار بداخله *

١٥٣ - انثالبي enthalpy

خاصة حرارية يعبر عنها بإضافة الطاقة الداخلية إلى حاصل ضرب الضغط فى الحجم النوعى *

١٥٤ - استروبوسكوب stroboscope

جهاز يستخدم للملاحظة الأجسام الميكانيكية الدوارة أو المهتزة بواسطة الضوء المتقطع المتزامن مع عدد الدورات أو الاهتزازات *

١٥٥ - شوط stroke

المسافة التى يقطعها المكبس فى تردده فى أثناء نصف دورة من دورات عمود المرفق *

- ١٦٩ - جرار tractor
عربة ذاتية الدفع قادرة على جر حمل *
- ١٧٠ - عنفة (توربينة) turbine
محرك حرارى ينتج شغلا ميكانيكيا نتيجة لانسياب الموائع خلال زعانف (ريش) دوارة *
- ١٧١ - اضطراب turbulence
سريان غير صفحي (لارقاتقى) لمائع *
- ١٧٢ - فراغ vacuum
حيز ينعدم فيه الضغط أو حيز لا يحوى مادة *
- ١٧٣ - صمام valve
نسيطة تستخدم للتحكم فى انسياب مائع فى أنبوب *
- ١٧٤ - تبخر vaporization
تغير فى حالة المادة النقية من الطور السائل إلى بخاره *
- ١٧٥ - أنبوب فانتورى venturi
أنبوب لام منفرج يستخدم لحساب سرعة انسياب الموائع بقياس فرق الضغط فى القطاع الأسمى والضغط فى القطاع المحدود *
- ١٦٣ - كيمياء حرارية thermochemistry
فرع من الكيمياء يبحث العلاقة بين كمية الحرارة المنبعثة أو الممتصة أثناء التفاعل الكيميائى وبين طبيعة هذا التفاعل ومصدره *
- ١٦٤ - ديناميكا حرارية thermodynamics
فرع من الفيزيكا يعالج تحويل الطاقة الحرارية إلى شغل ميكانيكى أو تحويل الشغل الميكانيكى إلى طاقة حرارية *
- ١٦٥ - الترمومترية thermometry
علم قياس درجة الحرارة *
- ١٦٦ - الترموستات (منظم درجة الحرارة) thermostat
جهاز ينظم إمداد الحرارة أوتوماتيا ومن ثم يتحكم فى درجة الحرارة *
- ١٦٧ - صمام خنق throttle valve
نسيطة تتحكم فى معدل انسياب الموائع بالأنابيب عن طريق عائق يسبب انخفاض ضغط المائع ، ومن أمثله الصمام الذى يتحكم فى كمية البخار الداخلة لمحرك بخارى *
- ١٦٨ - محول عزم الدوران torque converter
جهاز هيدرولى ينقل عزم الدوران من عمود دائر إلى آخر *

مجموعة المصطلحات العلمية والفنية (٢٧)

work ١٧٨ - شغل

حاصل ضرب القوة في المسافة التي في اتجاهها •

zenith angle ١٧٩ - زاوية السم

الزاوية المحصورة بين شعاع الشمس الساقط والسطح الأفقي •

viscosity ١٨٠ - لزوجة

... من أرق طبقة مائنة على ... كمية تحرك جزيئات ...

wind tunnel ١٨١ - نفق هواء

... دراسة التجريبية لفعل ... على نموذج •

مصطلحات في الرياضيات (*)

(*) أعدتها لجنة الرياضيات ، وأثرها مؤتمر الجمع في الدورة الحادية والخمسين ،
بجلسته الرابعة بتاريخ ٩ من جمادى الثانية سنة ١٤٠٥ هـ الموافق ٢٨ من فبراير (شباط)
سنة ١٩٨٥ م .

مصطلحات في الرياضيات

اتحاد أ ، ب تساوى تقاطع (الجزء المشترك)
مكملتيهما وكذلك مكملته تقاطع أ ، ب هو
اتحاد (مجموع) مكملتيهما * وينسب المصطلح
للعالم الرياضى دى مورجان *

٧ - مقام الكسر denominator of a fraction
ماتحت شرطة الكسر الاعتيادى أو هو
المقسوم عليه فمثلا فى الكسر $\frac{1}{2}$ المقام هو
العدد ٢ *

٨ - فئة قابلة للعد denumerable set
الفئة غير المنتهية تكون قابلة للعدد إذا أمكن
وضع عناصرها فى تناظر الواحد للواحد
مع فئة الأعداد الطبيعية (١ ، ٢ ، ٣ ،
..... الخ) *

٩ - دالة قابلة للتفاضل differentiable
يقال للدالة ص = د (س) أنها قابلة
للتفاضل عند نقطة ما إذا كانت الدالة متصلة
عند هذه النقطة وكان لمعاملها التفاضلى وجود
عندها *

١٠ - حساب التفاضل differential calculus
فرع من الرياضيات يبحث فى إيجاد معدل
تغير الدوال بالنسبة إلى تغير أحد متغيراتها
بتطبيق مبادئ وقواعد محددة *

١ - عجلة (تسارع) acceleration
معدل تغير السرعة اللحظية *

٢ - تسارع (عجلة الجاذبية)
acceleration of gravity

عجلة (تسارع) جسم يسقط تحت تأثير
جاذبية الأرض *

٣ - معادلة من الدرجة الرابعة
biquadratic equation

معادلة كثيرة الحدود أعلى درجة فى
حدودها الدرجة الرابعة *

٤ - درجة كثيرة الحدود
degree of a polynomial

أعلى درجة لأى حد من كثيرة الحدود
فمثلا $أس^٤ + بس^٣ + حس^٢$ من
الدرجة الرابعة وكثيرة الحدود $أس^٢ ص^٣ +$
 $بس^٢ ص^٢ + س ص$ من الدرجة الخامسة *

٥ - دلتا Delta

الحرف الرابع من الهجائية اليونانية ويكتب
بأى من الصورتين δ ، Δ ويستخدم فى
الرياضيات عادة للدلالة على تغير طفيف فى
المتغير *

٦ - صيغة دى مورجان De Morgan formula
صيغة قى جبر الفئات تنص على أنه إذا كان
أ ، ب فئتين جزئيتين من الفئة س فإن مكملته

١٨ - معادلة عددية equation, numerical

معادلة معاملات المتغيرات فيها أعداد حسابية وكذلك حدها المطلق مثل :
 $٣ص - ٢ص + ١ = ٠$ صفراً •

١٩ - معادلات آنية

equations, simultaneous

مجموعة من المعادلات تضم أكثر من متغير وتحقق جميعاً في وقت واحد بقيم واحدة للمتغيرات فمثلاً :

$٢س + ص = ٣$ ، $٣س = ٢ص + ١$ صفراً •
 تتحققان بالحل $س = ٢$ ، $ص = ١$

٢٠ - مضلع متساوي الزوايا

equiangular polygon

شكل مستوي محدود بمستقيمت وجميع زواياه الداخلية متساوية •

٢١ - توازن القوى

equilibrium (of forces)

تكون القوى في حالة اتزان إذا كان المجموع الجبري لمركباتها في اتجاه كل من المحاور الأساسية يساوى صفراً ومجموع عزومها حول أى من هذه المحاور يساوى صفراً أيضاً •

٢٢ - إرج erg

وحدة قياس الشغل والطاقة في نظام وحدات س • ج • ث • وتساوى الشغل الذي تبذله قوة قدرها داین واحد في إحداث إزاحة قدرها سنتيمترا واحدا في اتجاه القوة • وتساوى $١٠^{-٧}$ جول •

١١ - معادلة equation

تساوي بين كميتين جبريتين •

مثل $أس^٢ + ب س + ج = ٠$ صفراً •

١٢ - معادلة من الدرجة الرابعة

equation, biquadratic

(انظر : biquadratic equation)

١٣ - معادلة أسية equation, exponential

(انظر : exponential equation)

١٤ - معادلات غير متفقـه

equations, inconsistent

معادلات ليس لها جذر مشترك •

١٥ - معادلة غير قياسية equation, irrational

معادلة تشتمل على مجاهيل ذات أسس كسرية مثل إحدى المعادلتين :

$$\left\{ \begin{array}{l} س^٢ - ١ = س + ٣ \\ أو س^{\frac{٢}{٣}} - ٤ = \frac{١}{س} \end{array} \right.$$

١٦ - معادلة خطية equation, linear

معادلة حدودها المتغيرة من الدرجة الأولى •

١٧ - معادلة لوغاريتمية

equation, logarithmic

معادلة تشتمل على لوغاريتم للمجهول مثل المعادلة :

$$س + \frac{١}{٣} أو ٣س - ٥ = ٠ \text{ صفراً } •$$

من المرات يحددها دليل الجذر تنج العدد

• الاصلى

فمثلا الجذر التكعيبي للعدد $27 = 3$

لأن $3 \times 3 \times 3 = 27$ •

٣٠ - عامل مشترك factor, common

يكون الحد (عددا أو دالة) عاملا مشتركا بين عددين أو دالتين إذا كان عاملا لكل منهما •

٣١ - مضروب عدد صحيح موجب

factorial of a positive integer

حاصل ضرب العدد في جميع الأعداد الصحيحة الموجبة التي تصغره •

ويرمز له بالرمز $n!$ ونقرأ مضروب ن

فمثلا $5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$ •

٣٢ - عامل العدد الصحيح

factor of an integer

أحد الأعداد التي تقسم العدد الأصلي بدون باق • ولا يعد الواحد الصحيح ولا العدد نفسه ضمن هذه العوامل •

٣٣ - عامل التناسب

factor of proportionality

القيمة الثابتة للنسبة بين كميتين متناسبتين •

factor, prime

٣٤ - عامل أولي

عامل لا يقبل القسمة إلا على نفسه وعلى

الواحد الصحيح •

error

٣٣ - خطأ

الفرق الموجب أو السالب بين القيمة المحسوبة أو المقيسة لكمية ما وبين قيمتها الحقيقية •

٣٤ - دائرة ماسة للمثلث من الخارج
escribed circle of a triangle

دائرة تمس أحد أضلاع المثلث من الخارج وامتداد كل من الضلعين الآخرين •

Euclidean

٣٥ - إقليدي

نسبة إلى إقليدس عالم الرياضيات اليوناني •

even function

٣٦ - دالة زوجية

الدالة التي لا تتغير قيمتها بتغيير إشارة المتغير فيها •

مثل الدالة $y = x^2$ جتا س

لأن $y = x^2$ جتا (- س) •

exponential equation

٣٧ - معادلة أسية

معادلة يظهر فيها المتغير أو المتغيرات في صورة أس لعدد أو لمقدار مثل المعادلة :

$3^x + 7 = 0$ صفرا •

٣٨ - الزاوية الخارجة لمضلع

exterior angle of a polygon

الزاوية المحصورة بين أي ضلع في المضلع وامتداد الضلع المجاور له •

extraction of roots

٣٩ - استخراج الجذور

إيجاد العدد الذي إذا ضرب في نفسه عدداً

٤١ - منحنى الموامة - منحنى توفيق
fitting curve
إيجاد منحنى أو صيغة رياضية توائم قيساً
أو نقاطاً معطاه *

٤٢ - زاوية مستقيمة
flat angle
زاوية قياسها 180° *

٤٣ - انعطاف
flexion
معدل تغير ميل منحنى - ويستدل
عليه بالمشقة الثانية لدالته *

٤٤ - علامة عشرية طليقة
floating decimal point
علامة عشرية غير محددة الموضع، ويستخدم
هذا التعبير في عمليات الحساب الآلى *

٤٥ - تدفق (في الرياضيات)
flow (in mathematics)
تتابع خطوات أو عمليات ترتبط كل منها
بسابقتها وتاليها *

٤٦ - أوتار بؤرية (لقطع مخروطي)
focal chords (of a conic)
أوتار القطع المخروطي التي تمر ببؤرته *

٤٧ - قدم
foot
وحدة لقياس الأطوال في النظام البريطاني
وتساوى ١٢ بوصة *

٣٥ - نظرية العامل
factor theorem
إذا كانت الدالة د (س) كثيرة الحدود في
س وكانت د (أ) = صفراً فإن د (س) تقبل
التقسمة على العامل (س - أ) *

٣٦ - عائلة منحنيات
family of curves
مجموعة من المنحنيات يمكن الحصول عليها
من معادلة تشتمل على بارامتر أو أكثر *

٣٧ - متتابعة فيوناتشى
Fibonacci sequence
متتابعة من الأعداد كل عدد فيها ابتداء من
العدد الثالث يساوى مجموع العددين السابقين
له *

مثل المتتابعة : ١ ، ٢ ، ٣ ، ٥ ، ٨ ، ١٣ ،
وتنسب إلى عالم الرياضيات الإيطالى
فيوناتشى *

٣٨ - رقم أو شكل
figure
أ - الرقم : رمز لعدد مثل صفر ، ١ ، ٢ ، ٣ ،
ب - شكل : صورة أو رسم إيضاحي لمفهوم
رياضي معين *

٣٩ - محدود
finite
صفة لها نهاية ينتهى إليها *

٤٠ - فئة محدودة
finite set
فئة تشتمل على عدد محدود من العناصر *

٥٥ - معامل الاحتكاك friction, coefficient of

النسبة بين قوة الاحتكاك النهائية الناشئة عند سطح التلامس ورد الفعل العمودي عليه ، ويكون معامل الاحتكاك مساويا لظل زاوية الاحتكاك .

٥٦ - نقطة الارتكاز (روافع) fulcrum

النقطة الثابتة التي تتركز عندها الرافعة .

٥٧ - جاما (٢ ، ٨) Gamma

الحرف الثالث من حروف الهجائية اليونانية .

٥٨ - مولد

generatrix (of a ruled surface)

خط يولد سطحاً عند تحركه طبقاً لقاعدة معينة .

٥٩ - علم الهندسة (رياضيات)

geometry

العلم المختص بالأشكال وبالأجسام وخواصهما .

٦٠ - هندسة تحليلية geometry, analytic

فرع الهندسة المختص بتمثيل الموضع بواسطة الإحداثيات والتعبير عن ذلك بطرق جبرية .

٦١ - وسط هندسي geometric average

الوسط الهندسي لأعداد موجبة عددها ن هو الجذر التوني الموجب لحاصل ضربها

٤٨ - باوند قدم foot pound

وحدة لقياس الشغل في النظام البريطاني للوحدات، وهي مقدار الشغل الذي تبذله قوة مقدارها وزن باوند واحد إذا انتقلت نقطة تأثيرها مسافة قدم في اتجاه خط عملها .

٤٩ - قوة force

كل مؤثر من شأنه تغيير أو محاولة تغيير حالة الجسم من سكون أو حركة .

٥٠ - متسلسلة فوريير Fourier series

متسلسلة حدودها دالة مثلثة متناقصة السعة متزايدة التردد .

٥١ - درجات حرية freedom, degrees of

(أ) إمكانات الحركة لجسم ما
(ب) عدد المتغيرات الحرة في معادلة ما .

٥٢ - تردد - تكرار frequency

عدد الدورات المنتظمة لظاهرة ما في وحدة الزمن .

٥٣ - احتكاك friction

قوى تقاوم الحركة النسبية بين سطحين متلامسين .

٥٤ - زاوية الاحتكاك friction, angle of

الزاوية المحصورة بين رد الفعل العمودي ورد الفعل المحصل لسطحين متلامسين .

- ٧٠ - رسم بياني إحصائي
graphing, statistical
- تمثيل مجموعه من البيانات الإحصائية
تمثيلا بيانيا بالرمز *
- ٧١ - قانون الجاذبية العام
gravitation, [eseraium io wai]
(انظر : law of universal gravitation)
- ٧٢ - الجاذبية الأرضية
gravity
جذب الأرض للكتل *
- ٧٣ - تجميع الحدود
grouping terms
إعادة تنظيم الحدود الجبرية وإدخال
الأنواس لاستخراج العوامل ، مثال ذلك :
- $$س^٣ - س^٢ + س^٢ - ٦$$
- $$= س^٣ + س^٢ - س^٢ - ٦$$
- $$= س^٣ (س + ٢) - (س + ٢) ٦$$
- $$= (س + ٢) (س^٣ - ٦)$$
- ٧٤ - منحنى النمو
growth, curve of
منحنى يوضح الزيادة التي في متغير ما *
- ٧٥ - نصف قطر القصور الذاتي (الدوران)
gyration, radius of
المسافة بين خط مستقيم ثابت ونقطة يمكن
اعتبار كتلة الجسم مركزة فيها عند حساب
عزم القصور الذاتي للجسم حول المستقيم *
- ٦٢ - هندسة إقليدية
geometry, Euclidean
هندسة تقوم على التعريف والمسلمات
والإبدييات التي وضعها إقليدس *
- ٦٣ - هندسة فراغية
geometry, solid
فرع من علم الهندسة يختص بدراسة
الأشكال والمجسمات *
- ٦٤ - هندسة كروية
geometry, spherical
فرع من علم الهندسة يبحث في الأشكال
التي تقع على سطح الكرة *
- ٦٥ - جراد
grad
جزء من مائة جزء من الزاوية القائمة *
- ٦٦ - ميل الخط المستقيم
gradient of a straight line
ظل الزاوية المحصورة بين الاتجاه الموجب
محور السينات والاتجاه الموجب للمستقيم *
- ٦٧ - مدرج
graduated
مقسم إلى أجزاء معينة كما هو الحال في
أدوات القياس وأجهزته *
- ٦٨ - رسم بياني
graph
رسم يبين العلاقة بين متغيرين *
- ٦٩ - تمثيل بياني
graphic representation
توضيح بيانات عن طريق مخططات
ورسومات بمقياس رسم محدد *

يزاح المنحنى نحوه بحيث تكون النسبة بين معدل دوران المنحنى وإزاحته ثابتة •

٨٣ - لولب helix

منحنى يرسم على سطح أسطوانة أو مخروط بحيث يقطع رواسم السطح بزوايا ثابتة •

٨٤ - نصف الكرة hemisphere

أحد القسمين المتساويين اللذين تنقسم إليهما الكرة بمستوى يمر بمركزها •

٨٥ - سبع hepta —

سابقة بمعنى سبعة •

٨٦ - مسبع heptagon

شكل مستو مغلق ذو سبعة أضلاع •

٨٧ - سباعي الشكل heptagonal

٨٨ - سباعي الأسطح heptahedral

صفة لجسم سباعي الأسطح •

٨٩ - مجسم سباعي الأسطح heptahedron

مجسم له سبعة أسطح مستوية •

٩٠ - سباعي الزوايا heptangular

شكل مستو مغلق له سبع زوايا داخلية •

٧٦ - نصف خط مستقيم (شعاع)

half line

خط مستقيم يبدأ عند نقطة ويمتد بغير حد في أحد اتجاهيه •

٧٧ - نصف مستوى half plane

الجزء من المستوى الذي يقع على جانب واحد من خط واقع في المستوى •

٧٨ - نصف فضاء (حيز) half space

الجزء من الفضاء (الحيز) الذي يقع في إحدى جهتي مستو •

٧٩ - حركة توافقية بسيطة

harmonic motion, simple

حركة اهتزازية حول مركز ، تناسب فيها الإزاحة مع القوة الرادة وفي عكس اتجاهها ، وتمثل بدالة جيبية •

٨٠ - هكتو hecto

سابقة بمعنى مائة •

٨١ - ارتفاع المثلث height of a triangle

طول العمود الساقط من رأس المثلث إلى قاعدته •

٨٢ - لولبائي (هليكويد) helicoid

سطح يتولد من دوران منحنى مستو أو منحنى التوائى حول خط ثابت يتخذ محوراً

٩٩ - مدرج تكرارى (هستوجرام)

histogram

تمثيل بيانى لدالة متكررة ، برسم مستطيلات ذات ارتفاعات تساوى تكرار الدالة •

١٠٠ - معادلة متجانسة

homogeneous equation

معادلة جميع حدودها من الدرجة نفسها ،
مثل :

$$3س^3 + 2س^2ص + 5سص^2 - 7ص^3 = \text{صفرًا}$$

١٠١ - خط أفقى

horizontal line

خط مواز لسطح الأرض باعتبار سطحها مستويا موازيا لمستوى الأفق •

١٠٢ - مستوى أفقى

horizontal plane

هو خط موازٍ لمستوى الإسقاط •

١٠٣ - وتر المثلث قائم الزاوية

hypotenuse

الضلع المقابل للزاوية القائمة فى مثلث قائم الزاوية •

١٠٤ - فرض

hypothesis

افتراض يتخذ أساسا لإقامة البرهان على قضية ما •

١٠٥ - ذو العشرين وجها

icosahedron

مجسم يحده عشرون وجها مستويا •

٩١ - معادلة غير متجانسة

heterogeneous equation

معادلة حدودها ليست من نفس الدرجة ،
مثل :

$$3س^3 + 2س^2ص - 5ص^2 = \text{صفرًا}$$

٩٢ - سداسى

hexa —

سابقة بمعنى ستة •

٩٣ - مسدس

hexagon

شكل مستوي مغلق له ستة أضلاع •

٩٤ - شكل سداسى

hexagonal figure

شكل مستوي له ستة أضلاع •

٩٥ - منشور سداسى

hexagonal prism

منشور له ستة أسطح جانبية قاعدته سداسيتان •

٩٦ - سداسى الأسطح

hexahedral

صفة لمجسم له ستة أسطح •

٩٧ - مجسم سداسى الأسطح

hexahedron

مجسم له ستة أسطح مستوية •

٩٨ - العامل المشترك الأعلى (القاسم المشترك

الأعظم)

highest common factor

أعلى قيمة للعوامل المشتركة لأعداد
أو كميات •

١١٤ - مستو مائل inclined plane

مستو يصنع مع المستوى الأفقى زاوية حادة *

١١٥ - زيادة دالة increment of a function

التغير الذى يحدث فى قيمة دالة نتيجة لتغيرات طفيفة تحدث فى قيم متغيراتها المستقلة *

١١٦ - تكامل غير محدد indefinite integral

الدالة التى تفاضلها هو الدالة المعطاة *

١١٧ - متغير مستقل independent variable

متغير لا يخضع فى تغيره لمتغير آخر *

١١٨ - معادلة غير محددة

indeterminate equation

معادلة يمكن أن يحققها عدد غير محدود من القيم *

١١٩ - دليل الجذر index

القوة التى يرفع إليها المتغير *

(أ) ففى الكمية الجبرية x^4 العدد ٤ هو الأس *

(ب) وفى الكمية $\sqrt[3]{27}$ يكون العدد ٣ هو دليل الجذر *

١٢٠ - متباينة inequality

تعبير يفيد أن كميتين أحدهما أكبر أو أصغر من الأخرى ، وعليه تكون العلاقة بين

١٠٦ - عشرينى icosc —

بادئة بمعنى عشرين فى القياس أو العد *

١٠٧ - نقطة مثالية ideal point

نقطة فى اللانهاية تستخدم عادة فى الهندسة الإسقاطية لتيسير حل كثير من المسائل الهندسية *

١٠٨ - أشكال متطابقة identical figures

أشكال متساوية من جميع الوجوه *

١٠٩ - مطابقة identity

تعبير رياضى لجانبين متساويين لجميع قيم المتغير أو المتغيرات تفصل بينهما علامة التطابق ورمزها \equiv مثل (أ + ب) \equiv $2 + 1$ أو $2 + 1 \equiv 3$ جتا $2 + 1 \equiv 3$

١١٠ - عدد تخيلى innaginary number

الجذر التربيعى لعدد سالب ويكتب على صورة أ ت حيث أ عدد حقيقى و $t = \sqrt{-1}$ *

١١١ - دالة ضمنية implicit function

دالة معروفة بمعادلة على هيئة : د(س ، ص ، \dots) = صفرًا *

١١٢ - مركز الدائرة الداخلة لمثلث

incenter of a triangle

نقطة تلاقى منصفات الزوايا الداخلة للمثلث *

١١٣ - الدائرة الداخلة لمثلث incircle

الدائرة الماسة لأضلاع المثلث من الداخل *

- ١٢٧ - الضرب الداخلى لكميتين متجهتين
inner product of two vectors
حاصل ضرب مقدارى الكميتين المتجهتين
فى جيب تمام الزاوية المحصورة بينهما وهو
كمية غير متجهة (scalar) *
- ١٢٨ - سرعة لحظية
instantaneous velocity
السرعة فى لحظة ما ، وتقاس بمعدل تغير
الإزاحة بالنسبة للزمن *
- ١٢٩ - أعداد صحيحة سالبة
integers, negative
سالب الأعداد الطبيعية : - ١ ، - ٢ ،
- ٣ ، ... *
- ١٣٠ - أعداد صحيحة موجبة
integers, positive
الأعداد الطبيعية : ١ ، ٢ ، ٣ ، ... *
- ١٣١ - معادلة تفاضلية قابلة للتكامل
integrable differential equation
معادلة تشتمل على مشتقة أو أكثر للمتغير
وتنطبق عليها شروط التكامل *
- ١٣٢ - حساب التكامل
integral calculus
فرع من الرياضيات يختص بإيجاد الدالة
من مشتقاتها *
- ١٣٣ - تكامل محدد
integral, definite
تكامل الدالة محسوباً بين قيمتين من قيم
المتغير المستقل *

- الكميتين أ ، ب تأخذ الحالات التالية :
أ = ب أو أ < ب وفى هذه الحالة تكون :
أ > ب أو أ < ب *
- ١٢١ - عزم القصور الذاتى
inertia, moment of
حاصل ضرب الكتلة فى مربع بعدها عن
نقطة أو مستقيم *
- ١٢٢ - استدلال إحصائى
inference, statistical
التوصل إلى نتائج استدلالية من عينات
عشوائية *
- ١٢٣ - اللانهاية
infinity
امتداد لا نهاية له فى الزمان أو المكان
أو الكم يرمز له بالرمز ∞ *
- ١٢٤ - نقطة انعطاف
inflection, point of
inflexion, point of
نقطة على منحنٍ مستوٍ يتغير عندها الانحناء
من تحذب إلى تقعر أو العكس *
- ١٢٥ - استرجاع المعلومات
information retrieval
إحدى عمليات الحاسب الآلى يختص بإمكان
استرجاع معلومات تطلب من المخزونة فيه *
- ١٢٦ - نظرية المعلومات
information theory
فرع من نظرية الاحتمالات يقوم على نتائج
تجميع المعطيات ثم تحليلها وتلخيصها *

١٣٧ - جهاز تكامل integrator or integrating machine نبيطة ميكانيكية تستخدم لحساب التكامل المحدد *	١٣٤ - موضوع التكامل (تكاملة) integrand الدالة التى يراد إيجاد تكاملها مثل د(س) فى التكامل \int د (س) د س *
١٣٨ - صفيحة lamina لوح رقيق منتظم السمك والكثافة *	١٣٥ - انتجراف integrgraph نبيطة ميكانيكية تستخدم لإيجاد المساحات الواقعة تحت المنحنيات ، أى أنها تقوم بحساب تكاملات محددة *
١٣٩ - قانون الجاذبية العام law of universal gravitation قانون ينص على أن أى كتلتين تتجاذبان بقوة تناسب طرديا مع حاصل ضربيهما وعكسيا مع مربع المسافة بين مركزيهما *	١٣٦ - تكامل integration إيجاد تكاملات الدوال *

من الفاظ الحضارة (*)

(*) أعدتها لجنة الفاظ الحضارة ، وأقرها مؤتمر المجمع في الدورة الحادية والخمسين ، بجلسته الخامسة بتاريخ ١٠ من جمادى الثانية سنة ١٤٠٥ هـ الموافق ٢ من مارس (آذار) سنة ١٩٨٥ م .

من ألفاظ الحضارة

(ب) أعمال التزويد بأوعية المعلومات للمكتبات

إليه من أوعية المعلومات ، طبقا لمواصفات
محددة للفئات والأنواع التي يتعهد بتوريدها .

٦ - حالة case

بعض نسخ وعاء المعلومات ضمن الإصدار ،
حينما يتميز ذلك البعض بفروق طاعية
محدودة .

٧ - مطالبة claim

إخطار المكتبة إلى المتعهد بعدم وصول وعاء
معلومات معين ، ومطالبته بهذا الوعاء . وأكثر
ما يتبع ذلك في أعداد الدوريات .

٨ - نسخة copy

أي كيان مادي يظهر فيه وعاء المعلومات ،
ضمن إصدار أو طبعة .

٩ - سعر الغلاف cover price

ثمن المطبوع أو وعاء المعلومات المسجل على
الغلاف ، ويمثل سعر البيع للجمهور دون
تخفيض .

١٠ - المتعهدون - الموردون dealers

التجار الذين يلتزمون بتزويد « المكتبة »
أو « المركز » بحاجتهما من أوعية المعلومات ،
حسب أوامر التوريد الصادرة إليهم .

١ - رقم التسجيل (الإضافة) - الرقم العام
accession number

الرقم المسلسل الذي يأخذه كل وعاء
للمعلومات عند وروده للمكتبة أو المركز .

٢ - التسجيل (الإضافة) accessioning

تقييد أوعية المعلومات التي ترد إلى
« المكتبة » أو « المركز » في الدفاتر الإدارية ،
حسب الإجراءات واللوائح المعمول بها .

٣ - التزويد acquisition

سلسلة عمليات ، لحصول « المكتبة »
أو « المركز » على أوعية المعلومات بأنواعها ،
طبقا لاحتياجات المستفيدين من المكتبة
أو المركز ، في حدود الموارد والإمكانات
التاحة لهما .

٤ - خبراء الكتب bibliographers

المستشارون في المكتبات الكبرى بخاصة
أصحاب الخبرة بالطبعات والإصدارات
المختلفة للمؤلفات والمطبوعات ، والعارفون
بالقضايا والتيارات الجارية في أسواق النشر
والتوزيع . ويستعان بهم في أعمال التزويد .

٥ - متعهد بأمر مفتوح blanket order dealer

تاجر يفوض إليه تزويد المكتبة بما تحتاج

١٧ - خاتم الاقتناء (الملكية) holding stamp

البيان المنقوش باسم « المكتبة » أو « المركز »
ونوعية الاقتناء الذي يسجل على كل وعاء
معلومات في موقع أو مواقع معينة ، إثباتا
للملكية وتسهيلا لبعض المتطلبات الإدارية •

١٨ - إصدار impression

كل نسخ وعاء المعلومات التي تخرج معا كل
مرة يصدر فيها الوعاء • والإصدارات المتماثلة
تعتبر طبعة واحدة مهاتعددت • أما الإصدارات
المتنيزة فكل منها تعتبر طبعة مستقلة •

١٩ - تحت الطبع

in the press
- sous - presse

وصف للمطبوع الذي ما يزال في المطبعة ،
وام يخرج بعد للسوق التجارية •

٢٠ - طبعة حاضرة in - print Edition
المطبوع الذي ما يزال موجودا في السوق
التجارية ، ويستطيع المتعهد توريده بسعر هذه
السوق •

٢١ - « مع رفع القيود »

not with standing restriction

تأشيرة من « المكتبة » أو « المركز » إلى
المتعهد للتزويد بوعاء معلومات معين كان
محظورا عليه توريده من قبل •

٢٢ - لم ينشر بعد not yet published

وعاء المعلومات الذي يتبين للمتعهد أن موعد

١١ - طبعة edition

كل نسخ وعاء المعلومات التي تصدر مرة
أو أكثر ، دون تغيير ذي بال في المرات المتتالية
وتصدق على ما يحدث فيه تغيير ذو بال •

١٢ - التبادل exchange

إحدى الطرق التي تلجأ إليها المكتبات .
لدعم مجموعتها من الكتب والمواد المطبوعة ،
حين يتعذر الحصول عليها بالطرق الأخرى •

١٣ - قسم التبادل والهدايا

exchange & gift division

الوحدة الإدارية الفنية في « المكتبة »
أو « المركز » ، التي يوكل إليها الحصول على
أوعية المعلومات بطريق التبادل أو الاستهداء •

١٤ - المواد المستبعدة excluded materials

أوعية المعلومات التي تحرص « المكتبة »
أو « المركز » في أوامر التوريد المفتوحة ،
على تذكير المتعهد بتجنبها ، لعدم الحاجة إليها
أو للحصول عليها من مصدر آخر •

١٥ - طبعة طبق الأصل facsimile edition

المطبوع الذي قصد به أن يكون مائلا تماما
لطبعة سابقة ، أصبحت موضع الاهتمام بالنسبة
للقراء والباحثين •

١٦ - الإهداء gifts

الطريقة الوحيدة للحصول على بعض أوعية
المعلومات ، التي لا يتيحها أصحابها لا بالشراء
ولا بالتبادل •

٢٨ - الشحن البريدى postal shipping

إرسال أوعية المعلومات بطريق البريد
البحرى أو الجوى وهو يختلف فى الإجراءات
والتكلفة عن الشحن غير البريدى *

٢٩ - مطبوعات printed matter

مصطلح بريدى للدلالة على محتويات طرود
المطبوعات تعاملتها بأجور مخفضة *

٣٠ - أمر شراء purchase order

الطلب الذى يستوفى الإجراءات الإدارية
لتوريد وعاء أو أوعية معلومات بعينها *

٣١ - البواقي remainders

نسخ الكتاب بطل - التداول ، حينما تؤخذ
جملة من مخازن الناشر + وتباع فى الأسواق
بسعر يقل كثيراً عن سعر الغلاف *

٣٢ - إصدار معادة reprint

كل نسخ وعاء المعلومات التى تخرج معاً
كل مرة يصدر فيها الوعاء بعد صفها من جديد
ولكن دون تغيير فى النص *

٣٣ - الاختيار selection

فحص أوعية المعلومات ، ويقوم بها « خبراء
الموضوعات » أو « خبراء الكتب » لتقدير
ملاءمتها للمكتبة أو المركز حسب سياسة الاقتناء
المتبعة *

صدوره لم يحن بعد ، فيخبر « المكتبة »
المتعاقدة معه بذلك *

٢٣ - قسم الطلب (الشراء) order division

الوحدة الإدارية الفنية فى « المكتبة »
أو « المركز » التى يوكل إليها الحصول على
أوعية المعلومات بطريق الشراء *

٢٤ - استمارة الطلب order slip

الشكل الذى تضعه « المكتبة » أو « المركز »
لطلب وعاء معلومات معين + ويشبهه « بطاقة
الفهرسة » مع إضافة بعض البيانات الخاصة
بالتوريد *

٢٥ - طبعة نافذة

out-of-print edition
édition épuisée

المطبوع الذى يتبين أن الطبعة المطلوبة منه
غير موجودة فى السوق الجارية + ولهذا
المطبوعات سوقها الخاصة ، التى تزيد أسعارها
كثيراً عن سعر الغلاف *

٢٦ - مغالة فى الثمن overpricing

الزيادة فى سعر وعاء المعلومات ، التى ترى
« المكتبة » أو « المركز » أن المتعهد يتجاوز
فيها حدود التعاقد أو حدود الأوعية المماثلة *

٢٧ - نسخة مصورة photoreproduction

وعاء المعلومات الذى يستخرج من الأصل
بواسطة التصوير الضوئى ، ولا تحرص المكتبات
على اقتنائه إلا عند الضرورة *

والعلوم البحتة والتطبيقية * ويستعان بهم فى أعمال « التزويد » وفى « الخدمات المرجعية » للمستخدمين *

٣٧ - سعر تجارى trade price

ثمن وعاء المعلومات ، الذى لا يتجاوز فى المتوسط ثمن ما يماثله من المطبوعات وأوعية المعلومات الأخرى فى نفس المكان والوقت *

٣٨ - غير متاح unavailable

صفة وعاء المعلومات الذى يعجز المتعهد عن توريده للمكتبة أو المركز ، لعدم وجوده فى السوق الجارية وسوق المطبوعات النافذة *

٣٤ - تعليمات الشحن shipping instructions
المواصفات التى تضعها « المكتبة » أو « المركز » للمتعهد عند توريد أوعية المعلومات ، بالنسبة لأحجام الطرود ، وتغليفها ، وربطها ، والتأمين عليها ، وغير ذلك *

٣٥ - طلبات قائمة standing order

أوامر التوريد التى تصدرها « المكتبة » أو « المركز » إلى المتعهد بشأن أوعية المعلومات التى تظهر على حلقات ، كالدوريات ، والسلاسل ، والمؤلفات ذات المجلدات العديدة *

٣٦ - خبراء الموضوعات subject experts

المستشارون فى المكتبات الكبرى بخاصة ، فى موضوعات العلوم الاجتماعية والإنسانية

(ج) المقتنيات من أوعية المعلومات بالمكتبات

٣ - البطاقات ذات الكوة Aperture Cards

أوعية معلومات غير تقليدية ، تكون من بطاقات ورقية ، وتحمل كل بطاقة (غالباً : ٨٥ × ١٧٥ سم) بعض البيانات المقروءة بالعين المجردة ، مع فتحات تثبت فيها أفلام بها المحتويات الأساسية للبطاقة ، وهى فى الغالب تصميمات أو مساقط أو جداول أو غيرها من الأشكال والبيانات الهندسية *

٤ - أوعية « سمعية بصرية »

Audiovisual Media

قثات متعددة من أوعية المعلومات غير التقليدية ، تقوم على تسجيل الصوت أو الصورة

١ - مناخيات Almanacs

أوعية المعلومات التى تحتوى على متسوعات من المعلومات الموسمية كالمناخ ، والمزروعات ، ومختلف الوقائع الطبيعية والاجتماعية والسياسية ، موزعة على شهور السنة وأيامها *

٢ - أعمال مجهولة المؤلف

Anonymous Works

أوعية المعلومات التى لا يعرف مؤلفوها ، وهى تتطلب نوعاً خاصاً من التنظيم الفنى داخل المكتبات *

٩ - مواد خرائطية Cartographical Materials
الأوعية التي تصور - كليا أو جزئيا - الكرة
الأرضية والأجرام الأخرى طبقا لمقياس معين .
ويدخل فيها : الخرائط والمجسمات ذات الأبعاد
والأطالس والصورة الفضائية ، ومواقع التوابع
الصناعية ، ومساراتها . وتحتم الصفات الخاصة
لهذه المواد أن تنظم في قسم خاص بها ،
تسهيلا للعمليات الفنية بالمكتبة ، ولأعمال
« الخدمة والاسترجاع » .

١٠ - حوليات تاريخية Chronicles
أوعية المعلومات التي تدون فيها الأحداث
والوفيات على مدار العام .

١١ - منشورات دورية (تعميمات) Circulars
أوعية معلومات تصدر عن الهيئات والمؤسسات
العامة ونحوها لتوضح سير العمل بين
العاملين بها في الشؤون التي تهمهم . وهي
من المصادر الهامة في البحوث الميدانية المرتبطة
بهذه الهيئات والمؤسسات . وقد توضع في
المكتبات والمراكز بصفة مؤقتة ليفيد منها
الباحثون والدارسون .

١٢ - قصاصات Clippings
مقتطفات من الصحف والمجلات ومن غيرها
توضع معا بنظام خاص في (محافظة : Portfolio)
أوفي إضبارة .

١٣ - فضّل (مستلات) Detachments. Offprints (tirage à part)
المقالات أو الفصول أو غيرها مما

المتحركة أو هما معا ، بإحدى الطرق
التكنولوجية الملائمة . وتصنع بمقاييس
وسرعات متفاوتة ، وتظهر في أشكال متنوعة .
أشهرها : الشريط ، والقرص ، والأسطوانة .
وتستخدم في أغراض البحث ومجالات
الترفيه .

٥ - دفاتر المذكرات والعناوين
Blank Books & Address Books

الكراسات المعدة لتدوين المذكرات والعناوين
وغيرهما . وقد تصدر في أشكال فنية فريدة ،
ولكن أكثر المكتبات تعتبرها ضمن « المسود
المستبعدة »

٦ - كتيبات Booklets
مطبوعات غير مجلدة وبدون غلاف أو بغلاف
ورقي ، قليلة الصفحات (نل من خمسين
صفحة) ، وتتاول مسألة معينة أو موضوعا
محدود الجوانب . ويوضع أكثرها في
المجموعات المؤقتة بالمكتبات والمراكز .

٧ - صحائف متسعات
Broadsheets. Broad sides

أوعية معلومات تحوى موضوعا كاملا فج
صفحة واحدة غير مطوية .

٨ - تقاويم Calendars
أوعية المعلومات التي تحوى على متنوعات
من المعلومات ، ولكنها ترتبط في تابعها بأيام
السنة . وأهم فئة في هذا النوع من الأوعية
المناخيات (Almanacs) .

الواحدة على مجموعة متتابعة من الصور والأشكال ، التى تظهر ثابتة فى أثناء العرض •

١٩ - مطويات Folders

أوعية معلومات إعلامية ، مكونة من ورقة واحدة عادة ، تطوى مرة أو أكثر بحيث تكون كل طية بمثابة صفحة • وتوضع عادة فى المقتنيات المؤقتة •

٢٠ - مطبوعات حكومية

Government Publications

أوعية المعلومات التى تصدر بصفة دورية مثل الجريدة الرسمية ، والنشرة التشريعية ، ومجموعات الأحكام القضائية • ويلحق بالمطبوعات الحكومية ما يصدر من الهيئات الإقليمية أو الدولية الحكومية ، كجامعة الدول العربية والأمم المتحدة •

٢١ = المجلدات Hardbounds

المطبوعات المجلدة تجليداً سميكاً • وتحفظ بها المكتبات فى مقتنياتها الدائمة ، لمساتها وجودة أوراقها •

٢٢ - مقتنيات Holdings

أوعية المعلومات التى تقتنيها «المكتبة» أو «المركز» لخدمة القراء والباحثين •

٢٣ - مجلات journals

فئة الدوريات غير الأخبارية ، وتصدر أسبوعية أو شهرية أو فصلية • وقد تكون عامة لكافة

يستخرج من وعاء معلومات أكبر • وتقتنيها المكتبات عادة إذا لم يتيسر لها الوعاء الأكبر •

١٤ - تنمية مجموعة «مقتنيات المكتبة»

Development of the Library Collection

زيادة مقتنيات المكتبة أو «المركز» طبقاً للمبادئ والسياسة والإجراءات التى تحقق الاستجابة لحاجات القراء والباحثين •

١٥ - بحوث Dissertations

أوعية المعلومات التى تحوى دراسات موجزة فى موضوع معين ، كأحد المتطلبات فى المعاهد العليا والجامعات •

١٦ - أسفار تذكارية

Fest schriftten Melanges (offerts à)
Memorial volume

أوعية المعلومات التى يشترك فيها مجموعة من الباحثين ، اعترافاً بفضل العالم الذى وضعت لتكريمه فى حياته أو بعد مماته •

١٧ - ملفات Files

مجموع أوعية المعلومات التى ترتبط بموضوع معين وترتب بنظام خاص عند اختزانها بحيث يسهل الرجوع إلى أى منها •

١٨ - شرائح فلمية Filmstrips - Filmslips

أوعية معلومات غير تقليدية ، تكون من قطع فلمية مستطيلة (غالباً ٣٥ مم × ٣٠ مم) غير ملفوفة • وتحتوى الشريحة

٢٨ - جزازات فلمية (فيشات فلمية)
Microfiches

أوعية معلومات غير تقليدية ، تكون من بطاقات فلمية بمقاسات مختلفة (غالباً : ٣ × ٥ أو ٤ × ٦ أو ٦ × ٨ من البوصات) ، ولكل بطاقة ترويسة تقرأ بالعين المجردة . أما المحتويات التي قد تصل إلى ٣٠٠ صفحة في الجزازات الفلمية العادية فلا تقرأ بالعين المجردة . ويوجد أيضاً (الجزازات) الفلمية البالغة التصغير (Ultra Microfiches) التي قد تنسع الواحدة منها لحوالى ٣٠٠٠ صفحة . والجزازات الفلمية قد تكون تصويراً لأحد الأوعية التقليدية كتاباً أو دورية ، وقد تصدر بداية من الحاسب الإلكتروني .

٢٩ - مصغرات فلمية
Microfilms

أوعية معلومات غير تقليدية ، تكون ملفوفة على (بكر : Reel) أو فى (حويضة : Cartridge) بمقاسات مختلفة (غالباً : ٨ أو ١٦ أو ٣٥ من المليمترات للعرض وأطوال قد تصل إلى ٣٠ متراً) . وقد تحمل الواحدة من ٤٠٠٠ إلى ٨٠٠٠ صفحة لا تقرأ محتوياتها بالعين المجردة . وقد تكون تصويراً لأوعية تقليدية كتباً أو دوريات ، وقد تصدر بداية من الحاسب الإلكتروني .

٣٠ - مصغرات
Microforms

أوعية معلومات غير تقليدية ، لا تقرأ محتوياتها بالعين المجردة سواء أكانت على ورق أو على

القراء ، أو نوعية خاصة بطبقة منهم أو متخصصة للعلماء والباحثين .

٢٤ - كتب البنت الكبير
Large Print Books

الكتب وغيرها من أوعية المعلومات ، التي تطبع بحروف كبيرة البنت . وتقتنيها المكتبات عادة لخدمة الأطفال وضعاف البصر .

٢٥ - كراسات
Leaflets

أوعية المعلومات الصغيرة ذات الأوراق المحدودة العدد قد توضع فى المكتبات ومراكز التوثيق والمعلومات بصفة مؤقتة .

٢٦ - المطبوعات المنفصلة الأوراق
Loose - leaf Publications

نوع من المطبوعات ذات الأوراق المنفصلة ، يستخدم للموضوعات التي تتجدد معلوماتها من آن لآخر ، كالشريعات ، والأدوية ، وأدلة الهيئات .

٢٧ - المخطوطات
Manuscripts

أوعية المعلومات المكتوبة بخط اليد . وهى من المقتنيات التي تتميز بها « المكتبات القومية » وبعض « مكتبات البحث » و « المكتبات الخاصة » ولا يسمح بإعارتها أو الاستخدام اليومى لها . وتجرى العادة بتصويرها فى « مصغرات فلمية » تيسيراً لإفادة الباحثين منها .

ويضع لها عنواناً عاماً ، مثل سلسلة
(إقرأ) •

٣٥ - مؤلفات منفردة - منفردات

Monographs

أوعية المعلومات غير الدورية • وأكبر فئة
في هذا النوع من الأوعية وأوسعها انتشاراً
وأعمقها أثراً في تاريخ المعرفة هي (الكتب :
Books) • وتكون الجزء الأكبر من
المقتنيات في أكثر المكتبات •

٣٦ - نشرات الأخبار

News Bulletins

أوعية معلومات تصدر بصفة دورية في أغلب
الأحيان ، عن الهيئات والمؤسسات العامة
ونحوهما • وهي تشمل على الأخبار والبيانات
ذات الأهمية في شئون تلك الهيئات والمؤسسات
ويوضع أكثرها ضمن المجموعات المؤقتة
بالمكتبات والمراكز •

٣٧ - صحف (جرائد)

News papers

فئة الدوريات التي تعتمد على المواد الأخبارية
وما يتصل بها من تعليقات • وتصدر يومية
في أكثر الأحيان •

٣٨ - الأقراص البصرية

Optical Disks

أوعية معلومات غير تقليدية ، يبدو القرص
الواحد منها في حجمه المؤلف (قطر ١٢
بوصة) ، ولكن الوجه الواحد للقرص
البصري يخزن زهاء ٥٤٠٠٠٠ نقطة أو صفحة

خامات فلمية • وقد أصبحت تمثل نسبة غير
قليلة في مقتنيات المكتبات الحديثة •

٣٩ - مطبوعات مصغرة (مصغرات معتمدة)

(بطاقات مصغرة)

Microprints (Micro-opaques)

(Microcards)

أوعية معلومات غير تقليدية ، تتكون من
من بطاقات غير شفافة من الورق الحساس
أو العادي ، ولا تقرأ محتوياتها بالعين المجردة •
وقد تحتوي البطاقة الواحدة (غالباً : ٣ × ٥ أو
٤ × ٦ أو ٦ × ٩ من البوصات) على مئات
الصفحات حسب نسبة التصغير •

٣٢ - شرائح مجهرية

Microscope Slides

أوعية معلومات غير تقليدية ، تتكون من
قطع فلمية مربعة الشكل (٢ × ٢ بوصة)
وتحتوي كل شريحة على صورة أو شكل
لكائن دقيق ، تستخدم بواسطة المجهر •

٣٣ - شبه المطبوعات

Mimeographed Materials

أوعية المعلومات التي تستخدم في إصدارها
وسائل الطباعة شبه اليدوية ، مثل « الاستنسل »
ولا تضعها المكتبات في مقتنياتها عادة •

٣٤ - سلاسل المنفردات

Monographic Series

أوعية معلومات من فئة « الكتب » ، لكل
منها مؤلفه وموضوعه وعنوانه ، ولكن الناشر
يوجد بينها في الشكل الإخراجي الطباعي ،

٤٣ - القهريات Pornography
أوعية المعلومات التي تستغل الغرائز الجنسية
بتنصّد إثارتها وتقنّي في «المكتبات القومية»
وفي «المكتبات المتخصصة» لأغراض - البحث
والدراسة تحت رقابة خاصة •

٤٤ - ملصقات Posters
أوعية المعلومات التي تلصق أو تعلق على
الجدران أو نحوها كالإعلانات العامة
والسياحية ومجلات الحائط • وهي تدخل
في مقتنيات بعض المكتبات لأغراض الدراسة
والبحث •

٤٥ - وقائع Proceedings (Acta)
أوعية المعلومات التي تسجل نشاط المؤتمرات
والندوات واللقاءات العلمية وغيرها ، متضمنة
الافتتاحيات ، والبحوث ، والمناقشات والتوصيات •

٤٦ - أعمال منتحلة المؤلف Pseudonymous Works
أوعية المعلومات التي تنسب إلى مؤلفين
وهيمن أو إلى غير مؤلفيها الحقيقيين • وهي
تطلب نوعا خاصا من التنظيم الفني داخل
المكتبات •

٤٧ - عينيات Realia
أوعية معلومات تضم أعيان الأشياء ،
كالنبات والفراش • وتقنّي في المكتبات
المتخصصة وتعامل معاملة أوعية المعلومات
المألوفة •

ويتم الاختزان بواسطة أشعة « الليزر » بأحد
نظامين (المحاكى : Analog) ويستخدم
في اختزال الصور والخرائط والأشكال •
أو (الرقمي Digital) ويستخدم في اختزان
الكتب والمطبوعات •

٣٩ - المغلفات (غير المجلدات) Paperbacks
مطبوعات بغلاف ورقي ، تراعى فيها قلة
التكلفة ليتسع نطاق توزيعها • ولا تضمها
المكتبات عادة ضمن مقتنياتها الدائمة •

٤٠ - براءات الاختراع Parts. Fasciles
الأقسام التي يحددها الناشر ، تصدر
أسبوعيا أو شهريا عندما يقوم بنشر أحد
الأعمال الكبرى • وتوضع معا في صندوق أو
صناديق حتى يكتمل النشر ثم تجلد •

٤١ - براءات الاختراع Patents
الوثائق الرسمية التي تعطى للمخترع ،
وتمنحه حق استغلال ما اخترعه ، ويكون ذلك
للمدة التي يحددها القانون •

٤٢ - دوريات Periodicals. Serials
أوعية المعلومات التي تصدر في أجزاء
متتابعة دون نهاية محددة • ولكل جزء تسمية
رقمية أو وصفية رقمية أو زمنية • ويكون
تتابع الأجزاء لفترات منتظمة ، وقد يكون
لفترات غير منتظمة • والدوريات المتخصصة
Specialized Serials هي القطاع الهام من
المقتنيات في « المكتبات المتخصصة » •

٥٢ - مجموعات خاصة Special Collections

أوعية المعلومات التي توضع بالمكتبات الكبرى ، مستقلة عن المقتنيات الأخرى ، تسهلا لاستخدامها أو تخليدا لذكرى صاحبها . وأهم المجموعات الخاصة تلك التي تكون في الأصل خزانة لأحد العلماء المشهورين أو هواة الكتب ، مثل (الخزنة التيمورية) و (المكتبة الزكية) في دار الكتب القومية بمصر .

٥٣ - الأشكال الخاصة (للكتب)

Special Formats

أوعية المعلومات الفريدة بتكوينها المادي ، كالمطبوعات في أشكال دائرية أو مثلثة ، أو التي تحفظ في « واقيات » فريدة النسيج أو المظهر .

٥٤ - مواصفات Specifications

أوعية المعلومات التي تحتوي على التفاصيل الدقيقة لتنفيذ مشروع معين ، أو لتقديم أحد المخترعات وتسجيله للحصول على براءة به .

٥٥ - ألبومات الطوابع Stamp Albums

الكراسات المعدة لإلصاق طوابع البريد ، وبها خانات محددة لما صدر من طوابع في مختلف الدول . وتقنيها بعض « المكتبات المتخصصة » لقيمتها المرجعية الفريدة .

٥٦ - مقاييس - معايير Standards

أوعية المعلومات التي تصدرها الهيئات القومية والدولية صاحبة الشأن ، لتحديد المستويات في

٤٨ - مراجع References. Reference Books

أوعية المعلومات التي لم توضع لتقرأ من أولها إلى آخرها ، وإنما يرجع إليها عند الحاجة لاستقاء معلومات معينة ، كالقواميس ، ودوائر المعارف ، والأدلة ، والبليوجرافيات ، وغيرها . ولا يسمح عادة بإعارة هذا النوع من الأوعية ، كما أنها توضع في القاعات المفتوحة للقراء والباحثين .

٤٩ - بدائل Replica

أوعية المعلومات التي تقوم مقام « العينات » ، كالنماذج والمماثلات للأشياء . وتوجد في المكتبات المتخصصة .

٥٠ - سلاسل Series

أوعية المعلومات التي تصدر مترابطة بعمل المؤلف أو الناشر ، موجهة لجمهور معين ، أو بمستوى خاص في المعالجة ، أو حول قطاع معين من الموضوعات ، مع ترجيح الإخراج لكل حلقات السلسلة . وأهم فئاتها « سلاسل المنفردات » .

٥١ - شرائح Slides

أوعية معلومات غير تقليدية ، تتكون من قطع فلمية مربعة الشكل (٢ × ٢ بوصة) . لكل منها إطار مصنوع من الورق المقوى أو البلاستيك تثبت فيه . وتحتوي كل شريحة على صورة أو شكل .

عليها + وقد تكون مطبوعة ، ولكن أغلبها يظهر في نسخ محدودة العدد ، فتتولى المكتبة أو غيرها من الهيئات المتخصصة تسجيلها في مصغرات فلمية» + وتتطلب بعض المكتبات إذن صاحب الرسالة أو المشرف قبل إتاحتها للباحثين +

٦١ - شفافات Transparencies

أوعية معلومات غير تقليدية ، تكون من قطع فلمية شفافة شبه مربعة بمقاسات (غالبا : ١٠ × ١٢ سم أو ٢٥ × ٣٠ سم) + وتحتوى كل منها على تصميمات أو مساقط أو جداول أو غيرها من الأشكال الهندسية والبيانات التوضيحية +

٦٢ - كتابات مرقومة Typescripts

أوعية المعلومات المكتوبة بالآلة الكاتبة (الراقمة ، الراقنة) ولا تضعها المكتبات في تقنيناتها عادة +

٦٣ - الكتب السنوية Yearbooks, Annuals

نوع من الدوريات ينشر سنويا في شكل تقرير أو موجز للنشاط الذى قامت به هيئة ما + وقد تكون سجلا للحقائق الإحصائية وغيرها خلال العام +

المواد والمصنوعات ، وفى كثير من أوعية النشاط الفكرى والثقافى ، تسهلا للتجارة وتبادل الخدمات والمعلومات +

٥٧ شرائح تجسيدية + شرائح تجسيم Stereoscope Slides

أوعية معلومات غير تقليدية ، تعتمد على الازدواج فى زاوية التصور لمحتوى الشريحة ، وتعرض بواسطة جهاز خاص ، لخلق الاحساس بوجود ثلاثة أبعاد للصورة أو الشكل الذى تحتوى عليه الشريحة +

٥٨ - مطبوعات فنية (تقنية) Technical Publications

أوعية المعلومات الخاصة بالجوانب العملية والتطبيقية لمختلف العلوم ، مثل الطب والزراعة والهندسة وغيرها +

٥٩ - تقارير فنية (تقنية) Technical Reports

أوعية المعلومات التى تضم بيانا بالحالة أو الموقف فى مراحل تنفيذ المشروعات ، فى مجالات الصحة والزراعة والهندسة وغيرها +


٦٠ - رسائل - (أطروحات) Theses - Thèses

أوعية المعلومات التى تحوى دراسات علمية أو فنية أو أدبية ، للحصول على درجة جامعية

مصطلحات في التاريخ (*)
مصطلحات في الآثار


(*) أعدتها لجنة التاريخ ، وأقرها مؤتمر المجمع في الدورة الحادية والخمسين ،
بجلسته الخامسة بتاريخ ١٠ من جمادى الثانية سنة ١٤٠٥ هـ الموافق ٢ من مارس
(آذار) سنة ١٩٨٥ م .

مصطلحات في الآثار الإسلامية



ablution place ميضأة - مغسّل


مكان للتطهر والاعتسال أو الوضوء في أحد
أركان المسجد *



٢ - ورقة مسننة (اكنثا) (أقنطوس)


Acanthus

ورقة نباتية اقتبسها الفنانون على مدى
العصور وزخرفوا بشكلها تيجان الأعمدة ،
كما استخدمها الفنانون المسلمون في زخارفهم *




٣ - مجرى ماء (محمول) aqueduct

قناة صناعية محمولة على بوائك لنقل الماء
عبر ارتفاعات مختلفة إلى مكان بعيد ، أصلها
روماني ، اقتبسه المسلمون ، ومثله « مجرى
العيون » بالقاهرة *



٤ - عقد arch

نظام تغطية معماري من الحجر أو الطوب،
على هيئة قوس أو نصف دائرة أو نحو ذلك ،
لعمل المداخل والنوافذ والبوابات - وتعد
مواصفات العقد حسب الأغراض *



arrow - slit

٥ - مزغل

فتحة ضيقة مستطيلة يقف خلفها المحارب داخل حصنه للمراقبة أو لإطلاق السهام أو النيران على المهاجمين •

artichoke

٦ - حرشف (خرشوف)


نبات بستاني غذائي اقتبس الفنانون شكله ورسموه على أعمالهم •

attached column

٧ - عمود ملتصق

(engaged column


: انظر)



٨ - مدار المؤذن - مطاف المؤذن

balcony (of a minaret)

الشرفة الدائرية بأعلى المئذنة المخصصة لرفع الأذان •



balustrade


٩ - درابزين

مجموعة العيدان والقوائم التي يتكون منها درابزين السلم • ويسمى العود الواحد « baluster » .

Baroque


١٠ - باروك

مدرسة فنية وأسلوب زخرفي غير نمطي نشأ بغرب أوروبا ، وساد أسبانيا والبرتغال وإيطاليا ، ثم انتقل إلى أمريكا اللاتينية • ومن خصائصه شغل الفراغات والإفراط في الزخرف • وقد راج في القرون الثلاثة ١٦ ، ١٧ ، ١٨ •



١١ - خرجة شباك • مشرفية Bay window

شرفة في وسط الجدار تبرز عنه قليلاً وتغطيها ستارة من الخشب المعشق أو النوافذ العادية • ساد استخدامها في العمارة الإسلامية ، وألف الناس وضع أواني الماء المنخارية بها للتبريد ، فسامها البعض بالمشربية •



١٢ - حبات العقد Bead string

حلية قلبية معمارية كهيئة حبات المسبحة ، عرفت في الفنون القديمة ، واقتبسها عنها الفن الإسلامي • وأهل الصنعة يسمونها سَبَاحَة •

Bevelled


١٣ - مشطوف • مكسور الشوكة

أسلوب في معالجة حافات الأعمال الفنية التشكيلية بحيث تصبح الأطراف الحادة مثلاً • وساد هذا الأسلوب في فنون الحفر على الجص والخشب والحجر والزجاج •

Blind lantern

١٤ - روزنة (مشكاة)

كوة غير نافذة ، لا تسمح بمرور ضوء أو هواء ، قد تستخدم في حفظ تحفة أو نحوها •



١٥ - شباك حلقى (حلقى)

Bull's eye window

نافذة صغيرة مستديرة (تسمى أحياناً بعين المها أو عين البقر) ، وتكون في أعلى الأقبية والقباب أو في سمت المحراب •

Ceiling

١٦ - السقف

الطبقة السفلى من سقف المبنى • وقد تشتمل على حلقات من الجص أو زخارف ملونة •

Cell

١٧ - خلوة

معتكف العابد في معبده •




١٨ - زخرف منشاري Chevron decoration

حلية على هيئة أسنان المنشار ، شائعة الاستخدام •

Complex building


١٩ - مجمع بنائي (معمارى)

عدة منشآت داخل نطاق واحد لخدمة عدة أغراض (مدرسة ، مسجد ، ضريح ، مستشفى ... الخ) • شاع هذا النوع من المنشآت على عهد سلاطين السلاجقة والمماليك وآل عثمان •




٢٠ - محراب مقعر Concave mihrab

عنصر من عناصر المسجد المعمارية يحدد اتجاه القبلة ، فمنها الفائز مستدير القطاع ومنها مزوى القطاع أى ذو الأركان ، ومنها المحراب المسطح •



٢١ - رف (كابولى) Console

بروز حجري أو خشبي في الجدار ، قد يحمل جداراً أخف أو شرفة أورفاً •



٢٢ - زخرفة نجمية

Constellated decoration

زخارف هندسية ذات أشكال نجمية تتكون
من تقاطع خطوط مستقيمة *

Contour

أو لونين مختلفين داخل تشكيل فني *


٢٣ - الكفاف

الخط الذي يفصل بين مساحتين زخرفيتين

Corbel

٢٤ - لسان ، رف ، معلاق ، كابولي ، ركة


(انظر : Console)



٢٥ - مدماك ، عرقة

Course


صف اللبن أو الآجر أو الحجر الذي
يتكرر ليتكون الجدار ، وهو الساف في البلاد
العربية *



٢٦ - شواشي ، شرفات ، عرائس


Crests

صف الحلقات البنائية ، المنفصل بعضها
عن بعض لتزيين نهايات العماير ، كالتى
نشاهدها في أعلى جدران المساجد ، وينطقه
أهل الصنعة « عرائس » *




٢٧ - قبة متعامد أو متقاطع Cross vault

ويسمى بالقبة الصليبي ، حيث يتعامد قبة طولى مع آخر مستعرض بزوايا قائمة فيظهر الشكل الصليبي فى نقطة الالتقاء *



٢٨ - رقبة القبة Drum


الجزء الذى يتركز عليه جسم القبة ، يمثل منطقة الانتقال من الأساس المربع أو المتعدد الأضلاع إلى بداية القبة الكاملة الاستدارة *



٢٩ - عمود ملتصق (ركنى)

Engaged column


عنصر معمارى مستدير القطاع ، يزين أحيانا أركان الدعائم التى تحمل الأسقف ، ويكون ملتصقا بتلك الدعائم ، وينى مثلها من الحجر أو الطوب أو الرخام *



٣٠ - ظهر العقد

Extrados

سطح العلوى المحدودب من قوس العقد *



٣١ - عقد مستقيم أو مسطح Flat Arch

ساكف مكون من عدة صنجات مزواة بقصد إحكامها *

Foreground

٣٢ - مقدم المشهد أو الصورة


الجزء الأقرب إلى المشاهد من اللوحة المصورة •



Halo

٣٣ - هالة

دائرة من نور تحيط برأس الشخصية المرموقة ، تميزها لها وتعطيها • وقد شاع استخدام ذلك في صور المخطوطات العربية والإسلامية وعلى الخزف والمواد الأخرى •



Horse - shoe arch

٣٤ - عقد حدوى

عقد يمتد طرفا قوسه قرابة ثلثي محيط الدائرة ، ويسمى عقد حدوة الفرس •

Imaret

٣٥ - دار الطعام (الربط)


كلمة عربية استخدمها الترك اسما لدار الطعام التي تقدم الحساء للفقراء والغرباء • وكانت مثل هذه الدور ملحقة بالمجمعات البنائية التي يقيمها السلاطين بين مساجدهم ومقابرهم ومدارسهم •

Intrados


٣٦ - بطن العقد

(Soffit

: انظر)



٣٧ - صنجة مزرة
Jagged voussoir
حجارة العقد أو صنجاته ، ذات العاشق
والمعشوق من الجانبين ، بهدف شدة أحكام
العقد وحسن رونقه .



٣٨ - مفتاح العقد
Key stone
قطعة الحجر التي توضع في العقد (الصنجة) .

Kulliye (Tr.)

٣٩ - كلية


(انظر : مجمع بنائي Complex building)

أطلق الأتراك الكلمة العربية « كلية » على مجموعة المنشآت السلطانية التي تؤدي خدمات عامة .

Lined cloth


٤٠ - قماش مضرب (مبطن)

قماش مبطن لحفظ الحرارة أو الزخرفة ومنه أقمشة الخيام .



٤١ - ساكف + عاتق
Lintel


كتلة خشبية أو خرسانية ترتكز فوق كتفين
بنائين لتكوين الجزء العلوي من باب أو شباك .



٤٢ - سقاطة machicoulis (Fr.)

(Machicolation)

فتحة أو فتحات دفاعية في خرجات أسوار الحصن ، يطل منها المدافعون على المهاجمين ويرمونهم من خلالها بالسهم والأحجار والسوائل المغلية •



٤٣ - مئذنة Minaret


عنصر معماري تتميز به المساجد • وتتعدد أقسام المئذنة وأشكالها في الفن الإسلامي، ويختلف ذلك من عصر إلى عصر ومن إقليم إلى إقليم •

وأقسام المئذنة الرئيسية هي : القاعدة والبدن والمدار والقنطرة •

Ornamentation

٤٤ - نقش ، تزيين

كل إضافة إلى مكان أو تحفة أو أداة من أجل تحليتها وإضفاء صبغة جمالية عليها •




٤٥ - سعفة Palmette

حلية على هيئة سعف النخيل ساد استخدامها في الزخرفة الإسلامية •

Palm - leaf

٤٦ - سعفة = مروحة نخيلية

(انظر : Palmette)




٤٧ - ساتر • دروة Parapet

سور متوسط الارتفاع ، يعلو سطح المبنى
ويبقى من خلفه من السقوط •

Parasang


٤٨ - فرسخ

وحدة قياس طولية تحدد بأربعة كيلومترات •




٤٩ - متدلية (دلالية) Pendentive

أحد مثلثات أربعة ينشئها المعمار في أعلى
أركان مبنى مربع التخطيط ، لتغطيته بقبة
مستديرة • وتسمى هذه المتدلية (المثلث
الكروي) (Spherical triangle) •



٥٠ - دعامة غاطسة أو مدفونة Pilaster


عنصر معماري مربع القطاع أو مستطيله، على
هيئة دعامة لها تاج وبدن وقاعدة • وظيفته
زخرفية أكثر منها إنشائية ، ويجيء مسطحا
تقريبا مع الجدار أو بروز بسيط •



٥١ - عقد حدوى مذبذب

Pointed horse-shoe arch


عقد يتكون من قوسين مختلفي المركز
ويمتد إلى أسفل الخط المار بمركزه •



Pointing

٥٢ - تكحيل

تجديد أو تحديد موضع لحامات قطع الأحجار أو الطوب من أجل الترميم أو التجميل باستخدام الملاط •



Portcullis


٥٣ - باب زلوق

باب حاجز ثقيل ينزلق من أعلى إلى أسفل، يركب خلف باب الحصن • يمكن إسقاطه كالصاعقة على من يتسلل من باب الحصن الرئيسي إلى داخل الحصن •

Portico

٥٤ - صفة

مساحة محدودة يرتفع سقفها على أعمدة أو صوار بغرض الوقاية من المطر أو الشمس • وقد تكون في ركن حديقة أو مقدم قصر أو مسجد •



٥٥ - عقد مخفف • عقد تصريف

Relieving arch

عقد قوسي يقوم فوق ساكف (أو عتب) • بعرض تخفيف ثقل البناء العلوي عنه •




Rubble

٥٦ - ديش

قطع غير منتظمة من الحجر أو الطوب •



٥٧ - عقد أحذب Segmental arch
عقد قوسه أقل من نصف دائرة ، ويسمى
وترياً •



٥٨ - عقد نصف دائرى Semicircular arch
عقد قاعدته قطر دائرة تماما •

Serial prayer rug

٥٩ - سجادة صف

نوع من سجاجيد الصلاة المستطيلة ، ذات الأقسام الخمسة أو التسعة ، ظهر فى تركيا
فى القرن التاسع عشر ، وتتكون زخارفه من مجموعة متجاورة من المحاريب المرسومة
يلتزم كل مصلى واحدا منها خلف الإمام فى الصلاة •

Soffit = Intrados


٦٠ - بطن العقد

الوجه المقابل لسطح الأرض من قوس العقد •

Spherical triangle

٦١ - المثلث الكروى

(Pendentive) انظر : متدلية



Stilted arch

٦٢ - عقد مشرع

عقد يمتد طرفا قوسه باستقامة إلى ما بعد
خط نصف الدائرة •

Stitch

٦٣ - غرزة

هيئة تداخل الخيط في طبقة القماش أو الثوب لوصل أجزائه أو لتطريزه • وتتعدد
أشكال الغرزة كثيرا على وفق الأغراض المطلوبة منها •




Stroke (مدته)

الجزء القائم من حروف الكتابة العربية
مثل : الألف واللام والطاء والظاء • ويمكن
أن نطلقه على امتداد جفئات حروف السين
أو الصاد أو النون النح •••

Trellis


٦٥ - عريش (تعريشة)

ميكال من عيدان خفيفة متقاطعة ، تكون السقف والجوانب ، وتسلقها النباتات فتحجب
الرؤية عن الداخل •



٦٦ - قبو ، أزج Vault

نظام تغطية مقوسة بالطوب أو الحجر ،
ساد العمارة الاسلامية ، ويشاهد في كثير
من المرات والغرف والايوانات •



٦٧ - صنجة العقد Voussoir

كل قطعة من قطع الحجارة أو الطوب التي
يتكون منها قوس العقد •

Watered silk

٦٨ - تفت

نسيج مجهز صناعيا بطريقة الرش بالماء فيخرج من النول وقد حدثت به تموجات
لامعة •

مصطلحات في العلوم الطبية^(*)

(*) أعدتها لجنة المصطلحات الطبية ، وأقرها مؤتمر المجمع في الدورة الحادية والخمسين بجلسته السادسة بتاريخ ١٢ من جمادى الثانية سنة ١٤٠٥ هـ الموافق ٤ من مارس (آذار) سنة ١٩٨٥ م .*

مصطلحات في العلوم الطبية

- ١ - التهاب الغدة الدمعية
dacryadenitis = dacryoadenitis
إصابة الغدة الدمعية بالتهاب *
- ٢ - سرطان الغدة الدمعية dacryadenoscarinoma
ورم خبيث سرطاني غدي يصيب الغدة الدمعية *
- ٣ - رقق القناة الدمعية dacryogogatesia
ضيق شديد أو سدة كلية بالقناة الدمعية *
- ٤ - مدر دمعي dacryagogic
١ - ما يزيد إفراز الدمع من الغدة الدمعية *
- ٢ - ما يقوم بوظيفة القناة التي يمر من خلالها الدمع *
- ٥ - (أ) مدر الدمع dacryagogue
كل عامل أو مادة تؤدي إلى زيادة إفراز الدمع *
- (ب) قناة دمعية
قناة يمر فيها الدمع *
- ٦ - وجع الكيس الدمعي dacryocystalgia = dacryocystalgia
ألم يحس في كيس الدمع *
- ٧ - التهاب كيس الدمع dacryocystitis = dacryocystitis
إصابة كيس الدمع أو قناته بالقروح *
- ٨ - وجع غدة الدمع dacryoadenalgia
ألم يحس في الغدة الدمعية *
- ٩ - التهاب الغدة الدمعية dacryoadenitis
(انظر : dacryadenitis)
- ١٠ - سيلان دمعي مخاطي dacryoblenorrhoea
إفراز مخاطي يخرج من القناة الدمعية كما يحدث في التهاب المزمن لفـسـدة الدمع *
- ١١ - التهاب قنوات الدمع dacryocanalculitis
إصابة قنوات الدمع بالتهاب *
- ١٢ - قيلة دمعية dacryocoele
تواء قناة الدمع خارج فتحتها *
- ١٣ - كيس الدمع dacryocyst
كيس تتجمع فيه الدموع بعد إفرازها من الغـنـدة الدمعية *

٢٢ - تدلى كيس الدمع dacryocystoptosis

• سقوط كيس الدمع إلى أسفل

٢٣ - تضيق أنفى دمعى

dacryocystorhinostenosis

إصابة القناة الموصلة بين كيس الدمع والتجويف الأنفى بتضيق مرضى •

٢٤ - تفميم أنفى دمعى

dacryocystorhinostomy =
= dacryorhinocystostomy

عملية جراحية لتوصيل كيس الدمع بالتجويف الأنفى •

٢٥ - سبر أنفى دمعى dacryocystorhinotomy

تمرير مسبر عبر القناة الدمعية من كيس الدمع إلى تجويف الأنف •

٢٦ - تضيق كيس الدمع dacryocystostenosis

• إصابة كيس الدمع بالتضيق

٢٧ - تفميم كيس الدمع dacryocystostomy

إحداث فتحة جراحية فى جدار كيس الدمع •

٢٨ - شق دمعى dacryocystosyringotomy

شق جراحى لكيس الدمع وقتاته •

٢٩ - قاطعة كيس الدمع

dacryocystotome = dacryocystitome

(انظر : dacryocystitome)

١٤ - وجع الكيس الدمعى

dacryocystalgia = dacrycystalgia

(انظر : dacrycystalgia)

١٥ - توسع كيس الدمع dacryocystectasia

• تمدد كيس الدمع

١٦ - استئصال كيس الدمع

dacryocystectomy

عملية جراحية يزال فيها جدار كيس الدمع •

١٧ - كيس الدمع

dacryocystis = dacryocyst

(انظر : dacryocyst)

١٨ - التهاب كيس الدمع

dacryocystitis = dacrycystitis

(انظر : dacrycystitis)

١٩ - قاطعة كيس الدمع dacryocystitome

آلة جراحية تستعمل فى شق الألياف التى تضيق قناة الدمع •

٢٠ - سيلان دمعى تخضرى

dacryocystoblennorrhea

التهاب مخاطى مزمن يصيب كيس الدمع مع حدوث تخضرات فى قناة الدمع •

٢١ - قيلة دمعية

dacryocystocele = dacryocele

(انظر : dacryocele)

٣٨ - تقح دمعى dacryopyosis
التهاب صديدي لكيس الدمع وقناته •

٣٩ - سبر أنفى دمعى
dacryorhinocystotomy =
= dacryocystorhinotomy
(انظر : dacryocystorhinotomy)

٤٠ - دمعاع dacryorrhea
إفراز الدمع بغزارة •

٤١ - التهاب جيبي دمعى dacryosinusitis
التهاب قناة الدمع والجيب المصفوى-
للأنف •

٤٢ - (أ) قناة الدمع dacryosyrinx
(ب) ناسور دمعى
ناسور متصل بقناة الدمع •

(ج) محقن دمعى
محقن يستعمل في شطف قناة
الدمع •

٤٣ - خنيزب الأصابع dactyledema
تورم مائي بأصابع اليدين والقدمين •

٤٤ - تكفف الأصابع dactylon
تلاصق الأصابع خلقة بجليدات تمتد بين
كل أصبع وأخرى •

٣٠ - مُدْمِع dacryogenic
مايسيل الدمع •

٣١ - تقرح دمعى
dacryohelcosis = dacryelcosis
(انظر : dacryelcosis)

٣٢ - دمع دمى dacryohemorrhea
دموع يخالطها الدم •

٣٣ - حصاة دمعية dacryolith
حصاة تتكون في كيس الدمع أو قناته •

٣٤ - تحصن دمعى dacryolithiasis
وجود عدد من الحصوات في كيس الدمع
أو قناته •

٣٥ - تورم دمعى dacryoma
تضخم حجم قناة الدمع بسبب انسدادها مما
يؤدى إلى حدوث كتلة شبيهة بالورم •

٣٦ - (أ) رقرقة dacryops
وجود دمع يغطى العين
باستمرار •

(ب) تورم قناة الدمع
انتفاخ قناة الدمع بما احتبس فيها
من سائل •

٣٧ - سيلان صديدي دمعى dacryopyorrhea
دموع خالطها العبدية •

٥٢ - (أ) حل الأصابع dactylolysis

(ب) تساقط الأصابع

(أ) جراحة تقويمية لفض تلاحق الأصابع •

(ب) تساقط الأصابع مرضياً مثل ما يحدث في
الجذام وغيره •

٥٣ - ضخام الأصابع dactylomegaly

إصابة الأصابع بتضخم مرضى •

٥٤ - لغة الأصابع dactylophasia

(انظر : dactylogy)

٥٥ - فحص البصمات dactyloscopy

دراسة البصمات بغرض تحقيق الشخصية •

٥٦ - الكنع dactylospasm

إصابة أصابع اليد أو القدم بالتشنج •

٥٧ - ارتفاق الأصابع dactylosymphysis

التصاق أصابع اليدين أو القدمين خلقة •

٥٨ - أصبع

dactylus = finger = digit = toe

أصبع اليد أو القدم •

٥٩ - حاجز dam

غشاء مطاط تحاط به السن أثناء إجراء
جراحة لها لعزلها عن اللعاب •

٤٥ - التهاب الأصابع dactylitis

إصابة أصبع أو أكثر من أصابع اليد أو القدم
بالتهاب •

٤٦ - تكففاً الأصابع

dactylium = dactylon

(انظر : dactylon)

٤٧ - تقوس الأصابع المؤلم

dactylocampsodynia

إصابة الأصابع باثثناء تقلص مصحوب
بآلم •

٤٨ - بصمة الأصبع dactylogram

العلامة التي تتركها خطوط جلد الأصبع
على شيء ما وتدل على شخصية صاحبها ،
وتستعمل لتحقيق الشخصية •

٤٩ - مبحث البصمات dactylography

الدراسة العلمية لبصمات الأصابع •

٥٠ - تقوس الأصابع التينسي

dactylogryposis

تقلص دائم يصيب الأصابع فيسبب تقوسها •

٥١ - لغة الأصابع

dactylogy = cheirolgy = dactylophasia

استعمال حركة اليد والأصابع للتفاهم بين
الأفراد •

٦٦ - داتورة Datura

جنس نبات من الفصيلة الباذنجانية ، وهو مخدر لاحتوائه على الهوسين +

٦٧ - دتورة daturism

التسمم بنبات الداتورة +

٦٨ - د + د + ت D. D. T.

مبيد للحشرات واسمه الكيميائي كلوروفينوثان +

٦٩ - إزالة الحموضة deacidification

عملية معادلة الأحماض +

٧٠ - إزالة النشاط deactivation

الحد من النشاط ، أو فقدته كما يحدث للنظائر المشعة عندما تفقد خاصيتها +

٧١ - ميت dead

فاقد الحياة +

٧٢ - أصم deaf

فاقد خاصية السمع أو من عنده قصور فيها +

٧٣ - عزل الحس de-afferentation

منع وصول التنبيهات العصبية الواردة إلى الجهاز العصبي +

٦٠ - هواء فاسد damp

خليط فاسد من الغازات يتجمع في المناجم ويحتوى على التروجين وثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون والميثان وأحيانا بخار الماء ولا يصلح للتنفس + وقد يتسبب في حدوث انفجار +

٦١ - تضاؤل damping

نقص مستمر في مدى تذبذب موجات الطاقة المختلفة مثل الكهرباء والصوت +

٦٢ - قشر الرأس (هيرية) dandruff

مادة جافة متفتتة تنشأ عن تقشر فروة الرأس +

٦٣ - دايسون dapsone

مادة كيميائية تعالج بها حالات الجذام وبعض أمراض الجلد الأخرى +

٦٤ - عضلة الصفن dartos muscle

عضلة رقيقة لا إرادية ملتصقة بجلد الصفن وتعمل على تغيير حجم الصفن تبعا للتنبيهات المختلفة +

٦٥ - معطيات data

مجموع الحقائق التي يرجع إليها أو تدور حولها مناقشة +

- ٧٤ - أصم أبكم deaf-mute
فاقد حاسة السمع والنطق خلقة *
- ٧٥ - صم بكم deaf-mutism
فقد السمع والنطق خلقة *
- ٧٦ - صم deafness
فقد حاسة السمع كلياً أو جزئياً *
- صم توصيلي d., conductive
فقد السمع بسبب عيب فى الأذن الوسطى *
- صم عصبى d., nerve = d., neural
فقد السمع بسبب إصابة العصب السمعى (الجسجى الثامن) *
- ٧٧ - إزالة التآرج deallergization
عملية إزالة الفعل المفرط الذى يحدث فى الكائن الحي عند تعرضه لمادة مثيرة للأرجية *
- ٧٨ - دياميناز deaminase
إنزيم يساعد على إزالة مجموعة الأمين (نيد ٣) من المركبات العضوية *
- ٧٩ - إزالة الأمين deamination
عملية كيميائية تزال فيها مجموعة الأمين (نيد ٣ NH_2)
- ٨٠ - إزالة التشرين dearterialization
وقف إمداد عضو ما بالدم المؤكسج *
- ٨١ - موت - وفاة death
توقف الحياة بلا رجعة *
- ٨٢ - الموت الظاهرى d., apparent
حالة تضعف فيها الوظائف الحيوية حتى تكاد لا تبدو *
- ٨٣ - الموت الأسود d., black
الاسم القديم للطاعون *
- ٨٤ - موت الدماغ d., brain
غيوبة لا إفاقة منها * وعلامتها اختفاء موجات النشاط الكهربائى للدماغ *
- ٨٥ - موت الخلية d., cell
حرض تام أو نخر يصيب الخلايا *
- ٨٦ - موت المهد d., cot = d., crib
موت مفاجئ يصيب الرضع وهو خفى السبب *
- ٨٧ - موت الجنين
d., fetal = intrauterine d.
موت الجنين داخل الرحم *
- ٨٨ - موت الوليد d., neonatal
موت الطفل فى الشهر الأول من عمره *

٩٦ - عشرى الأمينات decapeptide

ببتيد يحتوى على عشرة أحماض أمينية.

٩٧ - قَصْل decapitation

إزالة الرأس من حيوان أو جنين أو إزالة رأس عظم.

٩٨ - إزالة المحفظة decapsulation

إزالة الغشاء المحيط بعضو ما وبخاصة الغشاء المحيط بالكلية.

٩٩ - إزالة الكربون decarbonization

تخليص الدم من الكربون بإخراجه ممثلاً فى ثانى أكسيد الكربون.

١٠٠ - ديكربوكسيلاز decarboxylase

مجموعة إنزيمات تساعد على إزالة ثانى أكسيد الكربون من مجموعة الكربوكسيل فى الأحماض العضوية.

١٠١ - إزالة الكربوكسيل decarboxylation

نزع مجموعة الكربوكسيل مما يحويها من مركبات عضوية.

١٠٢ - تفسخ ^{سرخ} decay

التحلل التدريجى للمادة العضوية الميتة.

١٠٣ - فصل المخيخ decerebilation

إتلاف أنسجة المخيخ.

٨٩ - الوهن debility

فقد القوة أو نقصها.

٩٠ - تنضير الجروح debridement

إزالة المواد الداخلية والأنسجة المتهتكة والملوثة فى الجروح الرضية حتى تظهر الأنسجة الحية السوية.

٩١ - حطام debris

الأجزاء المتفتتة من الأنسجة المصابة. وفى طب الأسنان : مادة غريبة تعلق بسطح الأسنان.

٩٢ - عشرة كوريات decaurie

وحدة لقياس الإشعاع تساوى عشرة أمثال وحدة الكورى.

٩٣ - إزالة الكلس decalcification

١ - فقد أملاح الكلسيوم من العظام أو الأسنان.

٢ - إزالة المواد المتكلسة.

٩٤ - نزع الأنابيب decannulation

إزالة الأنابيب وبخاصة أنبوبة شق الرغامى.

٩٥ - ترويق decantation

فصل السائل العلوى الصافى عن الرواسب.

deciduoma ١١١ - ورم الساقط

كتلة من الأنسجة تتكون داخل الرحم وتحتوى على خلايا من الساقط •

deciduomatosi ١١٢ - الساقطة

حالة مرضية تنمو فيها أنسجة الساقط داخل الرحم نمواً مفرطاً دون انتظار •

deciduous ١١٣ - التساقطى

صفة لما يسقط أو يطرح عند النضج ، ويستخدم بخاصة لوصف الأسنان اللبنية •

decigram ١١٤ - عشر جرام

جزء من عشرة أجزاء متساوية من الجرام •

deciliter ١١٥ - عشر لتر

جزء من عشرة أجزاء متساوية من اللتر •

decimeter ١١٦ - عشر متر

جزء من عشرة أجزاء متساوية من المتر •

decinem ١١٧ - عشر نم

جزء من عشرة أجزاء متساوية من النم وهو وحدة قياس القيمة الغذائية ، والنم يعادل القيمة الغذائية فى عشر جرام من اللبن •

decinormal ١١٨ - عشر عيارى

صفة لما له عشر التركيز العيارى •

decerebrate ١٠٤ - معزول المخ

١ - وصف للحيوان الذى يفصل فيه المخ عن بقية أجزاء الدماغ بقطع جذع المخ أو ربط الشرايين المغذية له •

٢ - وصف لشخص أصيب بعطب فى الدماغ بحيث يتسبب عن ذلك ظهور علامات مرضية شبيهة بما يحدث للحيوان المعزول المخ •

decerebration ١٠٥ - عزل المخ

فصل المخ عن بقية أجزاء الدماغ •

dechloridation ١٠٦ - إزالة الكلوريد

نزع أيون الكلوريد أو ملح الطعام من الجسم •

١٠٧ - إزالة الكوليسترول
decholesterolization

تخليص الدم من مادة الكوليسترول •

decidua ١٠٨ - الساقط

الغشاء المبطن للرحم ، وتطراً عليه بعض التغيرات استعداداً لاستقبال البيضة الملقحة •

deciduation ١٠٩ - إلقاء الساقط

طرح الغشاء الساقط فى أثناء الحيض •

deciduitis ١١٠ - التهاب الساقط

إصابة الغشاء الساقط بالتهاب •

decoloration ١٢٦ - (أ) نصول

• زوال اللون تدريجيا

(ب) قصر

• إزالة اللون

decompensation ١٢٧ - فشل المعاوضة

عجز القلب عن توفير دورة دموية ذات كفاءة •

decomplementization ١٢٨ - إزالة المكمل

إبعاد المكمل من المصل لمنع تفاعل الأجسام المضادة •

decomposition ١٢٩ - تفكك

تفرق الأجسام المركبة إلى مكوناتها الرئيسية •

decompression ١٣٠ - تخفيف الضغط

تقليل الضغط، ويستخدم بخاصة في حالة تخفيف الضغط بالتدريج عن العاملين في أعماق البحار •

decongestive ١٣١ - مزيل الاحتقان

• وصف لما يقلل من الاحتقان

decongestion ١٣٢ - إزالة الاحتقان

• تصريف الدم المتجمع في عضو ما

decipara ١١٩ - المِعْشَر

وصف للمرأة التي وضعت عشرة أبناء أحياء •

declination ١٢٠ - ميل

انحراف عن الوضع الرأسى، كما يحدث عند تحرك المقلة دائريا حول محورها الأمامى الخلفى •

decline ١٢١ - هبوط

١ - مرحلة هبوط الحمى •

٢ - انحطاط تدريجى للوظائف الذهنية والجسمية •

declive ١٢٢ - حدود المخيخ

جزء من دودة المخيخ يلي الأخدود المخيخى الرئيس •

decoagulant ١٢٣ - مزيل التجلط

صفة لما ينقص كمية التجلط الموجودة بالدم •

١٢٤ - إغلاء - مغلى

decoctum = decoction

(انظر : decoction)

decollation ١٢٥ - الحز

(انظر : decapitation)

- ١٤٢ - d. of optic nerves التصالب البصرى
(انظر : chiasma)
- ١٤٣ - dedentition دَرَد
فقد الأسنان •
- ١٤٤ - dedifferentiation = anaplasia اللاتمايز
فقد الخلايا لخصائصها التي تميز بعضها عن بعض ، فضلا عن تغير أوضاعها من حيث محاور ترتيبها أو تنظيمها حول الأوعية الدموية ، وهو ما يحدث في أنسجة الأورام •
- ١٤٥ - dedolation شطف الجلد
إزالة شريحة رقيقة من الجلد •
- ١٤٦ - de-emanation إزالة الانبثاق
إفقاد مادة قدرتها على البثق •
- ١٤٧ - de-epicardialization إتلاف التامور
عملية جراحية كانت تجرى لتخفيف آلام الذبحة الصدرية بإتلاف أنسجة التامور باستعمال مادة كاوية مثل الفينول لتنشيط تكون أوعية جانبية •
- ١٤٨ - D. E. F. ح • ق • م
تعبير يستعمل للدلالة على حالة الأسنان اللبنية ، ويرمز حرف «ح» إلى الأسنان التي يشار بحشوها ، ويرمز الحرف « ق » إلى الأسنان المشار بقلعها ، والحرف « م » إلى الأسنان السابق حشوها •
- ١٣٣ - decontamination إزالة التلوث
إزالة التلوث من شخص أو شيء •
- ١٣٤ - decortication تقشير
إزالة جزء من قشرة عضو ما مثل الدماغ والكلى والرئة •
- ١٣٥ - decrudescence بحران
(انظر : crisis)
- ١٣٦ - decrustation تقشر
سقوط القشرة •
- ١٣٧ - decubital استلقائي
وصف لما يتعلق بالضجعة •
- ١٣٨ - decubitus الرقدة
الوضع الذي يتخذه الشخص عند استلقائه •
- ١٣٩ - قروح الفراش
d. ulcers = bed sores
قروح الجلد التي تسببها الضجعة الطويلة على مواضع رؤوس العظام •
- ١٤٠ - decussate, to يتصالب
يتقاطع مع غيره مشكلا صليبا •
- ١٤١ - decussation تصالب
تقاطع على شكل صليب •

defatigation	١٤٩ - إرهاق
defatigating	إجهاد شديد للعضلات أو الجهاز العصبي إلى حد الخطر •
defatted	١٥٠ - منزوع الدسم
defatted	صفة لما نزع منه الدسم
defaunation	١٥١ - إزالة الفونة
defaunation	١ - إبادة جماعة للحيوانات •
defecation	٢ - إزالة الديدان الخطافية من تجويف الأمعاء •
defecation	١٥٢ - تبرؤ
defecation	إفراغ البراز من الأمعاء •
defect	١٥٣ - عيب
defect	قصور في الوصول إلى الحالة السوية مثل العيوب الخلقية التي تحدث في القلب •
defective	١٥٤ - معيب
defective	وصف لمن به نقص في التكوين جسدياً أو عقلياً أو خلقياً •
defeminization	١٥٥ - نزع الأنوثة
defeminization	فقد الخصائص الجنسية الأنثوية •
defense	١٥٦ - دفاع
defense	سلوك موجه لحماية الفرد من الأذى •
deferens = deferent	١٥٧ - ناقل
deferens	صفة لما يحمل شيئاً إلى الخارج •
deferens, ductus = deferent duct	١٥٨ - الأسهر
deferens, ductus = deferent duct	القناة التي تحمل المنى من الخصيتين إلى الحويصلة المنوية •
deferentectomy	١٥٩ - استئصال الأسهر
deferentectomy	عملية جراحية تستأصل فيها القناة الناقلة للمنى •
deferential	١٦٠ - أسهرى
deferential	وصف لما يتعلق بالقناة الناقلة للمنى •
deferentitis	١٦١ - التهاب الأسهر
deferentitis	إصابة القناة الناقلة للمنى بالتهاب •
defervescence	١٦٢ - اقلاع الحمى (الافراق)
defervescence	مرحلة انخفاض درجة الحرارة في الحميات إيذاناً بزوالها •
defervescent	١٦٣ - قالع الحمى - خافض الحمى (مفرق)
defervescent	عامل يساعد على انخفاض درجة حرارة الجسم، أو صفة لما يكون له هذه الخاصة •

deflection	١٧١ - انحراف	١٦٤ - وقف الرجفان (إيقاف الارتعاش	
	• حود عن الوضع أو المسار السوى *	الخيطى)	
defloration	١٧٢ - الافتضاض	defibrillation	إنهاء الرجفان (الارتعاش الخيطى) فى أذنين القلب أو بطينه باستعمال الصدمات الكهربائية *
	• تمزيق غشاء البكارة *		
deflorescence	١٧٣ - ذبول	١٦٥ - موقف الرجفان (موقف الارتعاش	
	• زوال الطفح فى الأمراض الطفحية *	الخيطى)	
	١٧٤ - صلح الولادة	defibrillator	جهاز يستعمل لإيقاف الرجفان (الارتعاش الخيطى) فى الأذنين والبطين *
defluvium, postpartum			
	• سقوط شعر الأم بعد الوضع *	١٦٦ - منزوع الليفين (منزوع الفبرين)	
	١٧٥ - تشسوه	defibrinated	صفة لما نزع منه مادة الليفين (الفبرين) *
deformation = deformity			
	• تغير معيب فى شكل الجسم جزئيا أو كليا *	١٦٧ - نقص	
	١٧٦ - استئصال قاع الرحم	deficiency	قلة أو خسة تعترى مركبا من مركبات الجسم *
defundation = defundectomy			
	• عملية جراحية يستأصل فيها قاع الرحم مع أنبويه *	١٦٨ - تعريف	
degeneration	١٧٧ - حرَض	definition	تحديد واضح لحدود شيء أو خصائصه أو طبيعته كما فى الأمراض والصور المجهرية وغيرها *
	١٧٨ - حرَضى		
degenerative		١٦٩ - محدد	
	• صفة لما ينسب إلى الحرَض *	definitive	وصف لما هو مبن عن يقين *
deglutition	١٧٩ - بلع		
	• إزدراء *	١٧٠ - العائل النهائى	
		d. host	العائل الذى يصل فيه الطفيلي إلى طور البلوغ والتناسل *

- dejection ١٨٨ / ١ - غائط
ما يلفظه الكائن من مواد برازية •
٢ - تغوط
إخراج النفايات البرازية من الجسم •
٣ - اكتئاب
ذهان مصحوب بحزن مرضى وفقد في الوزن
وقصور في الحركة •
- deka = deca ١٨٩ - ديكا
سابقة تدل على الرقم عشرة •
- delactation ١٩٠ - فطام - وقف الألبان
انقطاع الرضاعة أو قطعها •
- delamination ١٩١ - تتخلق الطبقات
تكون الطبقات كما يحدث في الجنين •
- de-leading ١٩٢ - إزالة الرصاص
إزالة الرصاص من الأغشية كالعظام مثلا
في حالات التسمم بالرصاص •
- deleterious ١٩٣ - موبل
وصف لما هو متلف ومضر •
- deletion ١٩٤ - محو
إزالة أو فقد جزء من مادة الوراثة (الجينات)
الموجودة في أحد الصبغيات •
- delimitation ١٩٥ - تحديد - تحدد
وضع حد لشيء ما •
- degranulation ١٨٠ - زوال التحبب
اختفاء الحبيبات من بعض الخلايا الحبيبية •
- dehiscence ١٨١ - تفزر
انفتاح في الأنسجة •
- تفزر الجرح
تباعد طبقات الشق الجراحي •
- d., wound ١٨٢ - نكاز - نزع الماء
حالة تتيج من فقد مفرط لسوائل الجسم •
- dehydrogenase ١٨٣ - ديهيدروجيناز
إنزيم يساعد في نقل الهيدروجين من مركب
إلى آخر •
- dehydrogenation ١٨٤ - إزالة الهيدروجين
أكسدة غير مباشرة بإزالة الهيدروجين •
- déjà antandu ١٨٥ - سبق سمعه
شعور شخص - عند سماعه شيئا ما - بأنه
سمعه من قبل وإن لم يحدث •
- déjà vécu ١٨٦ - سبقت معاشته
شعور شخص - عند مروره بخبرة ما - أنه
مر بها من قبل وإن لم يحدث •
- déjà vu ١٨٧ - سبقت رؤيته
شعور شخص - عند رؤيته لشيء ما - بأنه
رآه من قبل وإن لم يحدث •

d. tremens ٢٠٤ - هذيان رُعاشي

اضطراب عقلى حاد يتميز بالهذيان ويكون مصحوبا برعشة الأطراف ويحدث أساسا عند مدمنى الخمر إذا ماتوا فجأة عن تناولها.

delitescence ١/٢٠٥ - بخران

اختفاء مفاجئ لأعراض وعلامات مرض ما.
٢ - مرحلة الكمون

الفترة التى تنقضى بين تناول مادة سامة وظهور أعراض التسمم.

deliver, to ١/٢٠٦ - يولد

يساعد فى اتمام عملية الولادة.

٢ - يخلص

يخرج شيئا ما مثل الجنين أو المشيمة أو بلورية العين.

delivery ٢٠٧ - ولادة

خروج الوليد والمشيمة.

d., abdominal - توليد بطنى

إخراج الجنين بفتح جدار البطن والرحم جراحيا.

d., brecch - ولادة بالمقعدة

الولادة بخروج مقعدة الجنين أولا.

d., forceps - ولادة بالجفت

استخدام الجفت لتسهيل خروج الجنين.

delinquency ١٩٦ - جناح

سلوك مضاد للمجتمع أو القانون.

delinquent ١٩٧ - جانح

وصف لمن يتميز سلوكه بالخروج على قيم المجتمع أو القانون.

deliquescence ١٩٨ - التميع

تغير فى طبيعة مادة بسبب اكتساب رطوبة عن طريق امتصاص بخار الماء من الهواء.

deliquescent ١٩٩ - ميوع

صفة لما له ميل إلى امتصاص بخار الماء من الهواء.

délire ٢٠٠ - هذاء - هذيان

(انظر : delirium)

deliriant ٢٠١ - مهذ

وصف لما يجلب الهذيان من عقاقير وحمى وغيرها.

delirious ٢٠٢ - هاذ

وصف للمصاب بالهذيان.

delirium ٢٠٣ - هذيان

اضطراب عقلى يتميز بالخساع الحسى والهلوسة والضلالات الفكرية غير المنظومة ، والتهيج والتسليم وعدم ترابط الأفكار وهذه الحالة تكون فى الغالب عابرة.

d., senile	٢١٦ - عتاه الشيخوخة	dell = dimple	٢٠٨ - نقرة
	تدهور عقلي قد يصيب كبار السن *	dellen	نقرة قرنية
demifacet	٢١٧ - نصف وجيهة		جزء منخفض على حافة القرنية ، وأغلب ما يكون في جهتها الوحشية *
	سطح صغير على واحد من عظمين يتم فصلان مع عظم ثالث ، كما يحدث بين رأس الضلع والفقار *	delousing	٢٠٩ - تفلية - فلاية
demineralization	٢١٨ - نزع المعادن		تخليص الجسم من القمل بالتقاطه أو بإبادته *
	إزالة مقرطة للأملاح غير العضوية من أنسجة الجسم كما يحدث في السل ، والسرطان ووهن العظام *	deltoid	٢١٠ - دالاني
demipenniform	٢١٩ - شبه ريشي		وصف لما هو مثلث الشكل مثل العضلة الدالية *
	صفة لما يشبه الريشة *	delusion	٢١١ - ضلال
demonophobia	٢٢٠ - وهاب العفاريات		اعتقاد كاذب لا يمكن تعويضه بالمنطق *
	حالة مرضية يخاف فيها المريض من الحن *	demarcation	٢١٢ - تحديد
demulcent	٢٢١ - ملطف		وضع حدود شيء ما *
	١ - صفة لما يذهب التهيج أو الالتهاب من الأنسجة المسحوقة *	demasculinization	٢١٣ - نزع الذكورة
	٢ - دهان يذهب التهيج أو الالتهاب من الأنسجة المسحوقة *		ضياع الصفات الذكرية السوية مع ضمور الخصية والبروستاتا *
demutization	٢٢٢ - استلغاء	dementia	٢١٤ - عتاه
	تعليم الأبكم طريقة للتواصل باستخدام لغة الإشارة أو قراءة الشفافة *		تدهور عقلي *
			٢١٥ - عتاه الكهولة
		d. praesentis = presentilled.	
			تدهور عقلي مجهول السبب قد يبدأ عند متوسط العمر *

٢٣١ - إزالة الأعصاب denervation
قطع أو نزع الأعصاب التي تغذى عصوا أو
جزءا ما *

٢٣٢ - الدنج dengue
مرض حمى معد مصحوب بأوجاع شديدة
وأعراض نزلية وطفح جلدي *

٢٣٣ - الإنكار denial
إحدى وسائل الدفاع النفسى التى تنتقل
فيها الأفعال والأفكار والرغبات والدوافع إلى
اللاوعى نظراً لعدم تحمل الأنا لمثل هذه
الأفكار ، وهى من مفاهيم مدرجة التحليل
النفسى *

٢٣٤ - منزوع النيكوتين denicotinized
صفة لما أزيلت منه مادة
النيكوتين *

٢٣٥ - جرد الرحم denidation
طرح الرحم لغشائه المخاطى الحرض فى
أثناء الدورة الشهرية *

٢٣٦ - مقياس الكثافة densimeter = densitometer
جهاز لقياس كثافة السوائل *

٢٣٧ - قياس الكثافة densimetry
تحديد التفاوت فى الكثافة بالمقارنة بالكثافة
القياسية *

٢٢٣ - نزع الغمد النخاعى demylination
إتلاف أو إزالة الغمد النخاعى المحيط
بالأعصاب *

٢٢٤ - سحب المخدر denarcotization
حرمان المدمن من المادة المخدرة فى أثناء
العلاج من الإدمان *

٢٢٥ - نقص النسل denatality
قلة عدد المواليد بالنسبة إلى تعداد
السكان *

٢٢٦ - مسخ denaturation
تغير طبيعة المادة كيميائيا أو فيزيقيا *

٢٢٧ - خلية محور شجرية dendraxon
خلية عصبية ذات محور قصير يتفرع بمجرد
خروجه من الخلية *

٢٢٨ - مستقبل شجرى dendriceptor
أحد المواضع الحساسة عند مؤخرة زائدة
شجرية فى خلية عصبية *

٢٢٩ - شجرى الشكل dendriform
وصف لما يأخذ شكل تفرع أغصان
الشجرة *

٢٣٠ - زائدة شجرية dendrite
واحدة من الزوائد الدقيقة للخلايا
العصبية *

dens ٢٤٦ - سن
واحدة في مجموعة من الأنسجة الصلبة
في الفكين تستعمل لمضغ الطعام *

dentibuccal ٢٤٧ - شدقي سني
صفة لما يتعلق بالشدق والأسنان معا *

denticle ٢٤٨ - سنينة
تنوء صغير له شكل السن *

dentiform ٢٤٩ - سني الشكل
صفة لما يشبه السن في صورته *

dentifrice ٢٥٠ - السنون (ج + السنونات)
مسحوق أو معجون يستعمل لتنظيف
الأسنان وتقويتها *

dentigerous ٢٥١ - حامل الأسنان
صفة لما يحمل أسنانا أو يحتويها *

dentilabial ٢٥٢ - شفوي سني
صفة لما يتعلق بالأسنان والشفتين معا *

dentilingual ٢٥٣ - لساني سني
صفة لما يتعلق بالأسنان واللسان معا *

dentin (e) ٢٥٤ - العاج
الطبقة الوسطى من طبقات السن تحيط
باللب وتكسوها طبقة المينا *

dentagra ٢٣٨ - كلاب الأسنان
أداة تستعمل في قلع الأسنان *

dentalgia = odontalgia ٢٣٩ - وجع الأسنان
ألم يحس في الأسنان *

dental ٢٤٠ - سني
صفة لما يتعلق بالأسنان *

dentaphone ٢٤١ - السماع السني
آلة تمكن الصم من سماع الأصوات من
خلال الأسنان *

dentate ٢٤٢ - مسنن
صفة لما له أسنان أو تنوءات تشبه
الأسنان *

d. nucleus = dentatum ٢٤٣ - النواة المسننة
نواة عصبية عميقة في داخل المخيخ *

dentatothalamic ٢٤١٤ - مهادي مسنني
صفة لما يتعلق بالمهاد البصري ونواة
المخيخ المسننة أو يربط بينهما *

dentatum = d. nucleus ٢٤٥ - النواة المسننة
(dentate nucleus : انظر)

٢٦٢ - المجموع السني المختلط
d., mixed = d., transitional

مجموع الأسنان في الفك بعد بزوغ الأسنان الدائمة وقبل سقوط الأسنان اللبنية ، وتسمى أيضا المجموعة الانتقالية *

٢٦٣ - المجموع السني الدائم
d., permanent = d., secondary

الأسنان التي تنغر وتتخذ موقعا بعد فقد الأسنان اللبنية ، ويطلق على ذلك أيضا المجموع السني الثانوي *

٢٦٤ / ١ - المجموع السني الأولي - الأسنان اللبنية
primary d. = retarded d.

(انظر : d., delayed)

٢ - المجموع السني الثانوي
d., secondary

(انظر : d., permanent)

٣ - المجموع السني الانتقالي
d., transitional

(انظر : d., mixed)

٢٦٥ - سني

dento — = dent — = denta —
= denti — = onto —

سابقة تشير إلى العلاقة بسن أو بالأسنان *

(انظر : (odonto —)

٢٦٦ - سني سنخي
dentoalveolar

وصف لما يتعلق بسن وسنخها *

٢٥٥ - الورم العاجي
dentinoma

ورم ينشأ في السن ويتكون أساسا من العاج *

٢٥٦ طبيب الأسنان
dentist

طبيب مختص بالفم والأسنان *

٢٥٧ - طب الأسنان
dentistry

فرع الطب المعنى بالفم والأسنان *

٢٥٨ - (أ) المجموع السني
dentition

الأسنان في القوس السنية *

ويطلق عادة على الأسنان الطبيعية في مواضعها في السنتج *

(ب) الإثغار

ظهور الأسنان *

٢٥٩ - بدلة سنية
d., artificial = denture

بدل اصطناعي للمجموع السني الطبيعي *

٢٦٠ - المجموع السني اللبني
d., deciduous

الأسنان اللبنية التي تنغر أولا *

٢٦١ - المجموع السني المتأخر

d., delayed = retarded d. = primary d.

الأسنان التي تنغر متأخرة *

denutrition ٢٧٥ - إجاعة

قصور التغذية مما يؤدي إلى الضمور والحرش •

deodorant ٢٧٦ - مزيل الرائحة (منفل)

(أ) مادة تخفي الروائح الكريهة •

(ب) صفة لما يزيل الروائح الكريهة •

deodorization ٢٧٧ - إزالة الرائحة

deolepsy ٢٧٨ - هزاء التآله

ضلالة يؤمن فيها المريض بأنه قد تملكه رب أو إله •

deopilation ٢٧٩ - إزالة العوائق

deossification ٢٨٠ - إزالة التعظم

فقد أو إزالة المواد المعدنية من العظام •

deoxidation ٢٨١ - إزالة الأكسدة

عملية كيميائية يفقد فيها المركب ما اتحد به من أكسجين •

deoxygenation ٢٨٢ - إزالة الأكسجين

عملية كيميائية يزال فيها الأكسجين •

٢٨٣ - الحمض النووي الديزوكس ريبوزي

(ح.ن.د)

deoxyribonucleic acid (D.N.A.)

المكون الأساسي للشفرة الوراثية في نواة الخلية •

٢٦٧ - التهاب السن السنخي dentoalveolitis

مرض حوالى السن •

dentofacial ٢٦٨ - وجهى سنى

وصف لما يتعلق بالأسنان والشاخصة السنخية والوجه •

٢٦٩ - مرسام سنى

dentograph = odonto - graph

جهاز يسجل اختلافات سطح ميناء الأسنان •

٢٧٠ - رسم سنى

dentography = odonto - graphy

استعمال جهاز يسجل اختلافات سطح ميناء الأسنان

٢٧١ - سنانى - شبيه السن

dentoid = odontoid

وصف لما يشبه السن فى الشكل •

٢٧٢ - بدلة سنينة

denture = artificial dentition

(انظر : artificial dentition)

٢٧٣ - منزوع النواة denucleated

صفة لما أزيلت منه النواة •

٢٧٤ - تعرية denudation

إزالة الغطاء الظهارى من سطح عضو ما جراحياً أو مرضياً أو بعد الإصابة •

مصطلحات في علوم الأحياء والزراعة

مجموعة رقم (١)

- | | |
|---|---|
| <p>٦ - عارضة (ج + عارض)
tabula (pl. tabulae)
حاجز أفقى يقطع القنوات العمودية فى
بعض المرجانيات *</p> <p>٧ - النضدى
tabulare
عظم صغير خلف العظم الجدارى فى
بعض الفقاريات *</p> <p>٨ - سرعة النمو (عجول النمو)
tachyauxesis
جزء من الجسم نموه أسرع من باقى
الأجزاء *</p> <p>٩ - اختزال التحول
tachygenesis
تكون ينقصه طور أو أكثر من أطوار
الحياة كما فى بعض القشريات أو الحشرات *</p> <p>١٠ - سريع الانتشار
tachysporous
وصف لنبات تنشر بذوره بسرعة كبيرة *</p> <p>١١ - سريع التفتح
tachytelic
وصف للنبات الذى تفتح براعمه بسرعة
تفوق سرعة التفتح القياسية *</p> <p>١٢ - توجهى
tactic
وصف لتحركات الكائن الحى من مكان
إلى آخر استجابة للمؤثرات الحركية *</p> | <p>١ - تبغى اللون
tabacinus
وصف لما هو فى لون التبغ *</p> <p>٢ - تحصى سيليكى
tabasheer
تكون سيليكى على هيئة الحصى فى عقد
نبات القصب الهندى (خيرزان - غاب همدى
bamboo)</p> <p>٣ - الضنى
tabes
فقدان القدرة على النمو وما يتبعه من
الضعف والهزال *</p> <p>٤ - (أ) قرص
tablet
ويطلق على المستعمرة المستطيلة
لطحلب جونيوم *</p> <p>وفى الصيدلة : مستحضر جامد
مستدير الشكل يستعمل للتداوى *</p> <p>(ب) قيض دياتومى
محفظة الدياتومات وهى ذات مصراعين
وبداخلها البروتوبلازم *</p> <p>٥ - لوحة زجاجية
table, vitreous
الواحدة من الطبقتين الداخلية والخارجية
فى العظام الصماء والمفلطحة وبخاصة فى
الجمجمة *</p> |
|---|---|

- ١٣ - لمسى tactile = tactual
وصف لما يرتبط بحاسة اللمس مثل الحويصلات اللمسية *
- ١٤ - لامسى tactor
عضو اللمس الانتهاى أو الطرفى *
- ١٥ - شريط taenia = tenia
(فى علم الحيوان) شريط من الأعصاب أو العضلات *
- ١٦ - ابدودة الشريطية (تينيا) Taenia = Tenia
جنس الديدان الطفيلية المفلطحة تنقسم أجسامها إلى شذف عديدة تلى الرأس، أصغرها سنا مايلى الرأس مباشرة وأكبرها سنا أبعدها عنه * ومنه أنواع قد تصيب الإنسان أو الحيوان *
- ١٧ - الدودة الشريطية العزلاء (تينيا ساجيناتا) Taenia saginata
نوع من الديدان الشريطية ، عديم الأشواك الرأسية ، عائلها المتوسط الأبقار *
- ١٨ - الدودة الشريطية الوحيدة (تينيا سوليوم) Taenia solium
نوع من الديدان الشريطية على رأسها تاج من الأشواك قد يكون عائلها المتوسط الخنزير أو الإنسان *
- ١٩ - شريطى taeniate = teniate
وصف لما يشبه الشريط *
- ٢٠ - الشريطية Taeniidae = Teniidae
فصيلة من الديدان المفلطحة تنتمى إليها الدودة الوحيدة والدودة الشريطية *
- ٢١ - شريط حلزونى taenidium (pl. taenidia)
تركيب حلزونى داخل القصبات الهوائية فى الحشرات لتقويتها وإبقائها مفتوحة على الدوام لمروور الهواء *
- ٢٢ - شريطى الشكل taenioid
وصف لما هو على هيئة الشريط *
- ٢٣ - شريطات معدية taenioles
أربعة حيود فى داخل المعدة فى الزورقيات (Scyphozoa)
- ٢٤ - طقم (ج أطلقم) tagma (pl. tagmata)
مجموعة وحدات أو أجزاء أو شذف أو جزئيات *
- ٢٥ - تيجة taiga
منطقة الغابات الصنوبرية الشمالية وخصوصا فى سيبيريا *
- ٢٦ - جناح الفراشية talara
كل من البتلين اللتين تكونان جناحى الزهرة الفراشية *

- ٣٣ - كوزى الشكل tankard — shaped
وصف لأى عضو نباتى يشبه الكوز •
- ٣٤ - العواقى العظافية tank — epiphytic
نباتات معلقة تختزل فيها الجذور إلى زوائد هليبية •
- ٣٥ - تاناز tannaze
انزيم يوجد في فطر « أسبرجلس » •
- ٣٦ - عنصين = حمض اتيل
tannin = tannic acid
مادة فبضة توجد في كثير من النباتات وخاصة البلوط والعنص (galls) •
- ٣٧ - أكياس تينية
tannin sacs (vesicle) = tannin cells
خلايا متميزة في النسيج الأساسى تختلف عن الخلايا المحيطة بها وغالبا ما تكون مملوءة بمادة التين •
- ٣٨ - مستقبل الضغط tangoreceptor
مستقبل حساس للتغيرات اليسيرة في الضغط •
- ٣٩ - مستدق tapering
وصف لما يتضاءل قطره تدريجيا •
- ٤٠ - غزل فطرى متلبد tapesium
الغزل الفطرى المتكدس الطنفسى الشكل الذى يحمل الأبواغ الزقية •
- ٢٧ - عقلة talea
جزء من الساق في بعض النباتات مثل القصب والورد والفل ، به عدد من البراعم يستعمل في التكاثر الخضري ويسمى التكاثر بالعقل •
- ٢٨ - قنزعى عقبى talocalcaneal
وصف لما يتعلق بعظمى الكعب والعقب كالأربطة وغيرها •
- ٢٩ - مخلب talon
ما يقابل الظفر في الطيور الجارحة والمعد للإمساك بالفريسة •
- ٣٠ - قنزعى زورقى taloscaphoid
وصف لما يتعلق بكل من العظمين الكعبي والزورقى •
- ٣١ - القنزعى talus = astragalus
١ - أحد العظام الرصفية القديسة في الفقاريات •
- ٢ - عظم القدم المتمفصل مع عظم الساق (الظنبوب) •
- ٣٢ - تنجين (تنغين) tangeene
مادة سامة تستخرج من نبات سيريراتانجين « فى مدغشقر » •

٤٧ - رصغى قديمى tarsal

وصف لما يتعلق بالرصغيات القديمة *

٤٨ - رصغ قديمى (ج + رصغيات)
tarsale (pl. tarsalia)

إحدى العظام الصغيرة التى تقع بين القصبية
والشظية من ناحية والمسطيات القديمة من
النحية الأخرى *

٤٩ - رصغى مشطى tarsometatarsal

وصف لما يتعلق بكل من رصغ القدم
ومشطها *

٥٠ - الرصغ المشطى tarsometatarsus

عظم قصير مستقيم فى رجل الطائر يتكون
من التحام الصف الوحشى من الرصغيات
القديمة بالمسطيات القديمة *

٥١ - رصغى سلامى tarsophalangeal

وصف لما يتعلق برصغ القدم وسلامياتها *

٥٢ - الرصغ tarsus

١ - مجموعة العظام الصغيرة فى مفصل
القدم فى الفقاريات *

٢ - إحدى القطع التى تتركب منها الرجل
الصدرية فى الحشرات مرتبة حسب قربها
من الجذع *

٤١ - طنفسى - خصيبى tapetal (adj.)

وصف لما يتعلق بالطبقة الطنفسية أو بالطبقة
الخصبية *

٤٢ - (أ) الطبقة الخصبية (فى النبات)
tapetum

الطبقة الداخلية التى تحمل
الأبواغ فى الفطر *

(ب) الطبقة الطنفسية (فى الحيوان)
الطبقة المكونة لسقف القرنين
الخلفى والمتوسط للبطين الجانبى
فى الدماغ (المخ) *

٤٣ - نبات الخندق taphrophyte

النبات الذى ينمو فى الخنادق *

٤٤ - تابيوكا tapioca

نوع من النشا يستخرج من جذور أنواع
مختلفة من نبات المانيهوت ويصنع ليكون من
م يشبه الأرز أو المكرونة *

٤٥ - جذر وتدى tap — root

الجذر الأولى الأساسى الذى تخرج منه
الجذور الثانوية *

٤٦ - تراكساسين taraxacine

مادة متبلرة مرة تستخرج من نبات الهندباء
البرى (طرخشون) *

- ٥٩ - متوازي رصغيات الرجل
taxeopodous
وصف للحيوان الذي تكون فيه رصغيات
الرجل الإنسية والوحشية في خطوط مستقيمة
وموازية لمحور الرجل *
- ٦٠ - توجه
taxis
ميل الكائن الحي إلى التحرك نحو مؤثر ما
(توجه موجب) أو الابتعاد عنه (توجه سالب) *
- ٦١ - علم التصنيف
taxonomy
العلم المختص بتقسيم الكائنات الحية إلى
شعب ورتب وفصائل وأجناس *
- ٦٢ - الفشاغ
taxus
شجرة من عاريات البذور *
- ٦٣ - أسحم
tawny
لون أصفر أذكن مائل إلى البني *
- ٦٤ - تنسير - ندف
teasing
فصل عناصر النسيج بعضها عن بعض *
- ٦٥ - غطائي
tectorial
نسبة إلى غطاء *
- (انظر : tectorium)
- ٦٦ - غطاء
tectorium = membrane of Corti
الغشاء الذي يغطي الجزء الحلزوني في
الأذن الداخلية ويسمى أيضا غشاء كورتى *

- ٥٣ - حطيم السطح
tartareous
وصف لما له سطح خشن أو مجبب
أو مفتت *
- ٥٤ - ١ - زلّة
tassel
هنة تتدلى من عنق الماعز والأغنام وغيرها *
- ٢ - شوشة الذرة (شرابة)
النورة الذكورية في نبات الذرة *
- ٥٥ - برعم ذوق
taste — bud
كل واحد من الجسيمات البيضية الشكل
التي تنتشر في سطح اللسان والأجزاء المجاورة
له ، وتتركب من خلايا حسية وخلايا دغامية
وظيفةها التذوق *
- ٥٦ - صنوى
tautomeric
وصف للخيوط العصية الممتدة في نفس
الجانب من الجبل. الشوكي المحتوى على
خلاياها المركزية *
- ٥٧ - الصنوى (توتونيم)
tautonym
الاسم العلمى للحيوان إذا كان اسم الجنس
هو نفس اسم النوع مثل الحرباء الشائعة
الاسماء علميا - (chamaeleon chamaeleon).
- ٥٨ - نمط صنوى
tautotype
نمط أحد الأجناس نتيجة للتسمية السابقة
(الاسم المكرر - توتونيم) *

٧٢ - ١ - فى الحيوان : جناح غطائي
tegmen (pl. tegmina) = tegmentum
= tegumen

(أ) لفظ يطلق على الزوج الأمامى من
الأجنحة فى الحشرات مستقيمة
الأجنحة *

(ب) الترجية التاسعة أو الجناح الأمامى
الرقيق المتصل فى بطن ذكور الحشرات
المستقيمة الأجنحة *

٢ - فى النبات : غلاف

الغلاف الداخلى لقصرة البذرة *

٧٤ - حرشفة قمرية tegula

صليات قشرية الشكل توجد على الصدر
المتوسط فى بعض الحشرات حرشفية الأجنحة
وغشائية الأجنحة وتغطى قاعدة الجناح الأمامى *

٧٥ - غلاف tegumen = tegmen

(انظر : tegmen)

٧٦ - نسيج tela

تطلق على النسيج المتشابك مثل نسيج
العنكبوت وتطلق فى التشريح على ثنيات الأم
الحنون التى تكون السقف الغشائى للبطينين
الثالث والرابع فى الدماغ *

٧٧ - تلامون telamon

الصفحة الكيتينية المنحنية فى الجدار
الجانبى للمذرق فى ذكور الديدان الأسطوانية
(النيماودا) *

٦٧ - حلقى التكلسى

tectospondylic = tectospondylous

وصف للمفترات الغضروفية التى بها تكلس
حلقى الشكل كما فى بعض الأسماك
الغضروفية *

٦٨ - طراز بنائى tectotype

نوع من النبات أو الحيوان يوصف على
أساس الفحص المجهرى *

٦٩ - الكواسى

tectrices (sing. tectrix) = coverts

(انظر : coverts)

٧٠ - سقف tectum

تركيب غطائي يطلق بخاصة على الجزء
الظهري من الدماغ الوسطى متضمنا الأجسام
الرابعة التوائم *

٧١ - أسنان (المفرد سن)

teeth (sing. tooth)

فى الحيوان (أ) تركيبات عظمية صلبة
تبرز من الفكين العلوى والسفلى فى الفقاريات
أو تركيبات كيتينية أو قرنية صلبة مشابهة
للأسنان توجد فى كثير من اللافقاريات *

فى النبات (ب) فصوص صغيرة فى حافة
أوراق النبات *

٧٢ - القحف (غطاء الجمجمة)

tegmen cranii

ويطلق على سقف الجمجمة الغضروفية *

٨٤ - متداخل - تلسكوبى الشكل
telescopiform

وصف لما له أجزاء مفصلية ، يدخل بعضها
فى بعض *

٨٥ - قبل الأنفى
telethmoid = prenasal
عظم صغير يكون أمام العظم الأنفى *

٨٦ - بشرة تليئية
teleutosorus
مجموعة الأبواغ التليئية كما فى فطرة
صدأ القمح *

٨٧ - بوغ تليتى
teleutospore
البوغ الشتوى لفطرة صدأ القمح *

٨٨ - حامل الأبواغ التليئية
teleutospiferous
وصف لفطرة الصدأ الحاملة للأبواغ
التليئية *

٩٠ - الطور التليتى
telio stage = teleutoform stage
المرحلة التى تتكون فيها الأبواغ التليئية
فى بعض الفطريات *

٩١ - بشرة تليئية - تليوم
telium (pl. telia)
(انظر : teleutosorus)

٧٨ الناسج telarian

الجهاز الذى يولد النسيجة *

٧٩ - تشكل عن بعد telemorphosis

تغير فى الشكل استجابة لمؤثرات بعيدة
كاستجابة الخيط الفطرى أو الحامل اللاقحى
لخيط فطرى أو حامل لاقحى آخر *

٨٠ - المنخ الطرفى
telencephalon = end brain

مقدم المنخ الأمامى ، ويشمل نصفى الكرتين
المخين ، والبطينين الجانبيين ، والجزء البصرى
من سرير المنخ والجزء الأمامى من البطين
الثالث *

٨١ - القناع الشامل
teleoblema = universal.

وهو الغطاء الذى يكسو عنق الحامل البوغى
فى فطريات عش الغراب *

٨٢ - أيلية الفكين teleodont

وتطلق على أنواع من الخنافس من فصيلة
لوكانيدي (Lucanidae) ذات الفكوك
الضخمة المتفرعة التى تشبه قرون الأيل *

٨٣ - ريشة كاملة teleoptile

واحدة الريش الكاملة النمو عدا الزغب
(down — feather) .

٩٧ - فويصلة عضلية = غشاء كراوزه
telophragma = Krause's membrane.
واحدة الفواصل المظهرية فى الليفيات
العضلية تظهر مجهرياً على هيئة خطوط دكن
متبادلة مع خطوط هنش الفاصلة ، (نسبة
إلى عالم التشريح الألماني كراوس ١٩١٠) .

٩٨ - تجمع صبغى طرفى
telosynapsis = telosynopsis
ترافق الصبغيات بأطرافها فى أزواج فى
الانقسام غير المباشرة (القليل) للخلية .

٩٩ - رصغى طرفى
telotarsal
وصف لما يتعلق بالرصغية الطرفية فى
رجل بعض المفصليات .

١٠٠ - الرصغية الطرفية
telotarsus
شدة الرصغ الانتهاية فى أرجل بعض
المفصليات .

١٠١ - توجه مستقيم
telotaxis
تحرك الحيوان فى خط مستقيم من موقعه
الأصلى إلى مصدر التنبيه .

١٠٢ - خصلة طرفية
telotroch
خصلة هديية قبل الشرج فى يرقانة
الكروية المطوقة (التروكوسفير) .

٩٢ - أرضى
telluric
(أ) ما ينسب إلى الأرض أو يشتق منها .
(ب) وصف للمياه الأرضية تميزا لها عن ماء
المطر .

٩٣ - تيلوبلاست
teloblast
(أ) طور ينشأ من التريتوبلاست وينقسم
مكونا الاسبوروبلاست (البرعم البوغى)
كما فى النيوسبوريدات من الأوليات
الجراثمية (neosporidia)

(ب) إحدى الخلايا الكبيرة التى تبرعم . فوفا
من خلايا صغيرة كما فى الطرف النامى
لأجنة الحلقيات وبعض الرخويات .

٩٤ - طرفية الستروميرة
telocentric
(انظر : centromere)

٩٥ - بطين جانبى - تجويف طرفى
telocoele
يطلق على :

- ١ - البطين الأول أو الثانى فى المخ .
- ٢ - البطين الجانبى فى المخ .
- ٣ - تجويف المخ الطرفى .

٩٦ - الطور الانتهاى
telophase
آخر طور فى الانقسام غير المباشر (القليل)
للخلة حيث تتجمع الصبغيات بعد انقسامها
فى مجموعتين لتكوين نواتين جديدتين .

١٠٨ - المعامل الحرارى (أحياء)
temperature coefficient

النسبة بين سرعتى نمو الحيوان فى درجتى
حرارة بينهما عشر درجات •

١٠٩ - صدغى
temporal

وصف لمنطقة الصدغ ، كما يطلق أيضا على
عظم صغير يوجد فى تلك المنطقة •

١١٠ - العضلة الصدغية
temporalis

عضلة عريضة مشععة تمتد من الفتحة
الصدغية إلى النتوء التاجى فى الفك الأسفل •

١١١ - صدغى وجنى
temporomalar

وصف لما ينتمى الى منطقة الصدغ والوجنة
مثل فرع العصب الفكى ، ويطلق أيضا على
العصب الوجنى (zygomatic nerve) •

١١٢ - صدغى فكى
temporomandibular

١ - نسبة إلى التمثفصل بين الفك العلوى
والفك السفلى •

٢ - نسبة إلى الرباط الخارجى بين النتوء
الوجنى لعظم الصدغ وعنق عظم اللحن •

١١٣ - فكى صدغى
temporomaxillary

نسبة إلى المنطقة الصدغية الفكى مثل
الوريد الوجهى •

١١٤ - مترنج
temulentous

وصف للنبات كئير الانتكاس أو كئير الترنج
دون انتظام •

١٠٣ - الكروية المطوقة

telotrocha = trochosphere = trochophore

ضرب من اليرقانات العالقة يوجد فى كئير
من الديدان وبعض الرخويات وغيرها من
اللافقاريات •

١٠٤ - اغتدائى طرفانى

telotrophic = Acrotrophic

وصف للمبيض (ovariols) الذى
توجد الخلايا الغذائية فى طرفه وتتصل بالخلايا
البىضية بجبال غذائية •

١٠٥ - دبر - مروحة ذيلية
telson

ويطلق على :

١ - الشدفة البطنية الانتهاية فى القشريات •

٢ - الشوكة الذيلية المقوسة أو إبرة
العقرب •

٣ - الشدفة البطنية الثانية عشرة فى

الدبريات (protura) .

١٠٦ - دبر (حشرة)
telum

الشدفة البطنية الأخيرة فى جسم الحشرة •

١٠٧ - مفكك الفقرة
temnospondylous

وصف لما له فقرات تظل أجزاء كل منها
منفصلة أو متمفصلة •

- ١٢١ - ألياف محلاقية (معلاقية)
tendrill — fibres
- ألياف فى المخيخ لها فروع تلتصق بمنتهيات
الزوائد الشجرية لخلايا بركنج العصبية
وتسمى أيضا ألياف شبة clinging fibres *
- ١٢٢ - محلاق - معلاق tendrillar
وصف لما يؤدي عمل المحلاق *
- ١٢٣ - الشعر اللاصق tenent (hair)
- ١ - الشعيرات الأنبوبية ذات المنتهيات
الممتدة فى الوسادة الوسيطة الرصغية
فى قدم الحشرة *
- ٢ - الشعيرات التى تفرز ماءا لاصقا على
رصغ العناكب *
- ١٢٤ - غضية teneral
- الحشرة الكاملة عند خروجها من جلد
الانسلاخ ولم يتيسر جلدتها *
- ١٢٥ - ليفات (شبة) tenofibrils
- ليفات دقيقة تصل الخلايا الطلائية بعضها
بعض عبر معابر (مجازات) بين خلوية *
- ١٢٦ - محفظة تنون = لفافة المقلة
Tenon, capsule of = fascia bulbi
- الغشاء الليفى المرن المحيط بمقلة العين من
العصب البصرى إلى المنطقة الهدبية * (نسبة
إلى عالم التشريح الفرنسى تنون) *

- ١١٥ - تمولين temulin
- المادة الفعالة فى نبات الصمغ
(*Lalium temulentum*)
من النصيلة النجيلية *
- ١١٦ - ماسك tenaculum
- ١ - فى علم النبات : تركيب بوساطته يلتصق
الطحلب بالمقترش التحتى (المرتكز) *
- ٢ - فى علم الحيوان : طبقة اکتودرمية
متحولة تفرز مادة لاصقة تلتصق بها
حيات الرمل فى شقائق البحر *
- ٣ - شريط ليفى يستند من مقلة العين إلى
عظم المحجر فى بعض الأسماك العظمية *
- ١١٧ - وتر tendon
- جبل ليفى أبيض براق يصل العضلة
بتركيب متحرك مثل وتر العضلة *
- (tendo calcaneus = tendo Achillis)
- ١١٨ - خلايا وترية tendon cells
- خلايا فى النسيج الضام الليفى الأبيض تمتد
بين حزم الألياف *
- ١١٩ - منعكس وترى tendon reflex
- انقباض العضلات انقباضا يسيرا يحدث
بالطرق على أوتارها *
- ١٢٠ - محلاق (معلاق) tendrill
- جزء نباتى كالساق أو الورقة أو الوريقة
متحول لیساعد النبات فى التسلق أو التثبيت *

١٣٢ - لامسى الشكل tentaculiform

• ما يشبه اللامسة شكلا أو بنينا •

١٣٣ - كيس اللامسة tentaculocyst

أحد الأعضاء الحسية الموجودة على حافة المظلة في كثير من قناديل البحر (jellyfish)
• وظيفتها التوازن •

١٣٤ - حيات لامسة

tentaculozoids = dactylozoids

أفراد متحولة نحيلة في مستعمرات الهدريات والسيفونوفورات تختص بعمل اللوامس •

١٣٥ - لامسة tentaculum

(انظر : tentacle)

١٣٦ - لويمة tentellum

• أحد فروع اللامسة •

١٣٧ - رقيقة الورق - ضيقة الورق tenuifolius

• وصف لما له أوراق رقيقة أو ضيقة •

١٢٧ - مستقبل وترى tenoreceptor

• مستقبل في الوتر يستجيب للانقباض •

١٢٨ - موتر tensor

وصف للمعضلات التي تشد أجزاء من الجسم •

١٢٩ - لامسة (ج : لوامس) tentacle

١ - أحد الأعضاء الدقيقة القابلة للانشاء في مقدم رأس كثير من اللافقاريات أو في مقدمها، وظيفتها الاستشعار أو القبض والالتصاق أو التثبيت •

٢ - تراكيب لاصقة في النباتات آكلة الحشرات •

١٣٠ - لامسى tentacular

• نسبة إلى اللامسة •

١٣١ - ذو لوامس tentaculiferous

• ماله لوامس من الكائنات الحية •

مصطلحات في علوم الأحياء والزراعة

مجموعة رقم (٢)

ultimate cell ١٠ - خلية انتهائية

الخلية التي ينتهي بها نسيج ما *

umbel ١١ - خيمة

١ - في النبات : نورة أزهارها معنقة ،
وأعناقها متساوية الطول وتخرج من مركز
واحد وهي شبيهة بالخيمة في شكلها *
٢ - في الحيوان : البولييات التي تنظم
في شكل خيمة *

umbella ١٢ - مظلة

اسم يطلق على الأجسام الشبيهة بالمظلة مثل
قنديل البحر *

umbellate ١٣ - خيمي - مظلي

وصف لما هو منتظم على شكل مظلة
أو خيمة *

umbelliferous ١٤ - ذو خيمات

وصف للكائن الحي الذي يحمل خيمات *

umbelliform ١٥ - خيمي الشكل - مظلي الشكل

وصف لما هو على شكل خيمة أو مظلة *

umbelligerous ١٦ - حامل خيمات - حامل مظلات

وصف لما يحمل أزهارا أو بولييات في
تجمعات على هيئة المظلة *

ubiginous ١ - مستنقي

وصف لما ينمو في التربة النزاة *

ulna ٢ - الزند
عظم طويل في الذراع يمتد موازيا للكعبرة *

ulnar ٣ - زندي
وصف لما يتعلق بالزند ، مثل الأوعية
الدموية والأربطة وغيرها *

ulnar nervure ٤ - ترق زندي
تشابك أو تشمع العروق في جناح الحشرة *

ulnare ٥ - الزندية
واحد من عظيمات الرسغ تلي عظم
الزند *

ulnocarpal ٦ - زندي رسغي
وصف لما يتعلق بالزند والرسغ معا *

ulnoradial ٧ - زندي كعبرى
وصف لما يتعلق بالزند والكعبرة معا *

uloid ٨ - ندباني
وصف لما يشبه الندبة *

ulotrichous ٩ - جعد الشعر
وصف لما له شعر خشن ملتو *

المصراعين ، أو في الصدر الأمامي في بعض الحشرات *

umbonal ٢٥ - حديبي

وصف لما يتعلق بالحذبة *

umbonate ٢٦ - أحديبي

وصف لما يتعلق بالحذبة *

umbones (pl. of umbo) ٢٧ - حديبات (جمع حذبة)

(انظر حذبة : umbo)

umbraculiferous ٢٨ - ذو مظلة

وصف لما يحمل تركيباً مظلي الشكل *

umbraculiform ٢٩ - مظلي الشكل

وصف لما هو على شكل المظلة *

umbraticolous ٣١ - أليف الظل

وصف للكائن الذي يألف الظل وينمو فيه *

umbrella = umbella ٣٢ - مظلة - خيمة

(انظر : umbella)

uncate ٣٣ - ذو خطاف

وصف لما له تركيب على هيئة الخطاف

١٧ - خيمة (أمبولة)

umbellula = umbellule

مجموعة من الأزهار الصغيرة أو البوليبيات في طرف ساق طويلة *

١٨ - خيمي - مظلي

umbellulate = umbellate

(انظر : umbellate)

١٩ - خيمة (أمبولة)

umbellule = umbellula

(انظر : umbellula) *

٢٠ - سري umbilical

وصف لما يتعلق بالحبل السري من شرايين وأوردة وأنسجة وغيرها *

٣١ - الحبل السري umbilical cord

الحبل الذي يصل الجنين بالمشيمة *

٣٢ - ذو سرة umbilicate

وصف لما له نقرة مركزية تشبه السرة *

٣٣ - سرة umbilicus

نقرة مركزية في البطن تنشأ عن قطع الحبل السري *

٣٤ - حذبة umbo

توء في الظهر ، أو في مفصل ذوات

٤١ - الجناح السفلى under - wing

هو الجناح الخلفى فى الحشرات فى حالة السكون *

٤٢ - متموج undose = undate

(انظر : undate)

٤٣ - الغشاء المتموج undulating membrane

غشاء جبلى (بروتوبلازمى) موجى الحركة يصل بين الجسم وجزء من السوط فى بعض السوطيات مثل التريبانوسوما (Trypanosoma) *

٤٤ - ريشية غير متساوية unequally pinnate

وصف للورقة الريشسية المركبة ذات الوريقات غير المتساوية على جانبى المحور *

٤٥ - (أ) مخلب unguai

منسوب للمخلب *

(ب) ذو مخلب

وصف لما له مخلب أو ظفر *

٤٦ - انجيكورن (درثروثيكا)

unguicorn = dertrotheca

الغطاء القرني للفك العلوى للطيور *

٤٧ - صغير المخلب unguiculate = clawed

فى النبات وصف لما له مخلب صغير أو تركيب على شكل المخلب مثل زهور الفصيلة الخنجرية *

٣٤ - ذو خطاطيف unciferous

وصف لما له خطاطيف أو تنوءات خطافية الشكل *

٣٥ - خطافى الشكل unciform

وصف لما له شكل الخطاف *

٣٦ - خطافى الشكل uncinata = unciform

(انظر : unciform)

٣٧ - خطيطين uncinus

تركيب صغير خطافى الشكل مثل الأسنان الحافية فى البطنفديات ومثل الخطاطيف الصغيرة فى كثير من الديدان وبعض النيمات (Infusoria) *

٣٨ - غير المشروط unconditioned

وصف لرد الفعل الذى يحدث بالفريزة *

٣٩ - خطاف uncus

زائدة ذات شعبتين معقوفتين على الشدفة البطنية التاسعة فى ذكور الحشرات الحرشفية الأجنحة ونحوها *

٤٠ - متموج undate = undulating

١ - فى النبات : وصف للجدران الموجية

الشكل فى الخلايا *

٢ - فى الحيوان : وصف لتركيب تموجى

الحركة ، مثل الغشاء المتموج فى بعض السوطيات *

unicellular	٥٦ - أحادى الخلية	unguis	٤٨ - ظفر - مخلب
وصف للكائن الحي الذي يتكون من خلية واحدة *		اسم لبعض التراكيب التي تشبه الظفر مثل الخطاف الكيتينى على أرجل الحشرات والشدة الطرفية فى كلابات العناكب وغيرهما *	
uniciliate	٥٧ - أحادى الهدب	ungula	٤٩ - حافر
وصف لما له هدبة واحدة *		الغطاء القرني الصلب التخين الذى يغطى أصابع الحافريات كالخيل وغيرها *	
unicorn	٥٨ - أحادى القرن	ungulate	٥٠ - ذو الحافر
وصف لما له قرن واحد *		وصف لما له حافر ، أو ما ينتمى إلى رتبة الحافريات *	
unicostate	٥٩ - أحادى العرق	unguligrade	٥١ - حافرى
وصف لما له عرق واحد كما فى بعض الأوراق النباتية *		وصف لما يمشى على حوافر *	
unicotyledonous = monocotyledonous	٦٠ - أحادى الفلقة	uniascal	٥٢ - أحادى الزق
وصف للجنين ذى الفلقة الواحدة فى النبات ، وقد يوصف به النبات نفسه *		وصف لما له زق واحد من الفطريات *	
unicuspid	٦١ - أحادى الشراقة	uniaxial = monaxial	٥٣ - أحادى المحور
وصف لما له بروز مذبذب واحد كما فى بعض الأسنان *		وصف لما له محور واحد *	
unidactyl = monodactylous	٦٢ - أحادى الأصبع	unibranchiate	٥٤ - أحادى الخيشوم
وصف لما له أصبع واحدة فى اليد أو القدم *		وصف لما له خيشوم واحد *	
uniembryonate	٦٣ - أحادى الجنين	unicapsular	٥٥ - أحادى العلبة
وصف لما يحمل جنينا واحدا *		وصف لما له ثمرة عليية واحدة *	

٧١ - تولد ذاتي (لاجنسي)
unigenesis = monogenesis

نسل ينتج عن كائن فرد دون تزاوج *

٧٢ - أحادي الخلط
unihumoral

وصف للخلايا التي تنشط بنوع واحد
من الهرمونات العصبية ، مثل أنواع خاصة
من الخلايا الحاملة للون *

٧٣ - ريشية أحادية (ورقة النبات)
uni-jugate

وصف للورقة المركبة الريشية ذات الزوج
الواحد من الوريقات *

٧٤ - أحادي الشفة
unilabiate

وصف لما له شفة واحدة ، مثل بعض
الحشرات *

٧٥ - أحادي الفجوة
unilacunar

وصف للعقد النباتية ذات الفجوة الواحدة *

٧٦ - أحادي الطبقة
unilaminate

وصف للأنسجة أو الأعضاء المركبة من طبقة
واحدة فقط *

٧٧ - أحادي الجانب - على جانب واحد
unilateral

وصف للتركيبات التي تنظم على جانب
واحد من عضو ما ، مثل الجذور العرضية
التي تخرج كلها من الجانب السفلي
من الريزومة الأفقية *

٦٤ - أحادي الوجه
unifacial

وصف لما له وجه واحد *

٦٥ - أحادي الجين - أحادي العامل الوراثي
unifactorial = monogenic

وصف لما يتحكم فيه عامل وراثي (جين)
واحد *

٦٦ - أحادي السوط
uniflagellate

وصف لما له سوط واحد ، مثل
الترانوسوما من الأوليات *

٦٧ - أحادي الزهرة
uniflorous

وصف للنبات الذي لا يحمل إلا زهرة
واحدة *

٦٨ - أحادي الورقة
unifoliate

وصف للنبات ذي الورقة الواحدة ، مثل
نبات « فكتوريا ريچيا » *

٦٩ - أحادي الوريقة
unifoliate

وصف للنبات الذي تتمثل فيه ورقة مركبة
واحدة كما في بعض أنواع الموالح ، أو تمثل
طورا في تكوين الورقة المركبة كما في نبات
الشويك *

٧٠ - أحادي الثقب
uniforate

وصف لما له فتحة واحدة *

- ٧٨ - أحادي المسكن unilocular
وصف لما له خبيرة واحدة مثل المبيض
في نباتات الفصيلة المركبة ، وكذلك في بعض
الثقبات (من الأوليات) •
- ٧٩ - أحادي السفاه unimucronate
وصف للأوراق النباتية التي ينتهي طرفها
بسن مذبة واحدة •
- ٨٠ - أحادي النواة uninucleate
وصف للخلية ذات النواة الواحدة •
- ٨١ - أحادي البذيرة uniovular
وصف للمبيض المحتوي على بذيرة واحدة •
- ٨٢ - (أ) أحادي المحور uniparous
وصف للنورة التي يكون لها محور واحد
في كل تفرع •
(ب) مُوحِد
- وصف للأثنى التي تلد فردا واحدا في كل
مرة •
- ٨٣ - أحادية الريشة unipennate
(أ) في النبات : وصف للورقة المركبة التي
بها وريقة واحدة مثل ورقة البرتقال •
(ب) في الحيوان : وصف للعضلة التي يمتد
وترها المنغرز على جانب واحد •
- ٨٤ - أحادية البتلة unipetalous = monopetalous
وصف للزهرة ذات البتلة الواحدة •
- ٨٥ - أحادي القطب unipolar
وصف لما له قطب واحد ، مثل بعض
الخلايا العصبية •
- ٨٦ - أحادي الفرع uniramous
وصف لما له فرع واحد كما في أطراف
بعض القشريات التي لها القدم الانسية دون
الوحشية •
- ٨٧ - أحادية السبلة unisepalous = monosepalous
وصف للزهرة ذات السبلة الواحدة •
- ٨٨ - أحادي الحاجز uniseptate
وصف لتركيب له حاجز واحد يقسمه
فسمين •
- ٨٩ - أحادي الصف uniserial
وصف لما يتنظم في صف واحد ، مثل
بعض الأبواغ •
- ٩٠ - أحادي الحافة المشارية uniserrate
وصف لما له حافة مسننة واحدة ، كما
في بعض قرون الاستشعار المشازية في
الحشرات •

universal recipient ٩٩ - المتلقى العام

شخص دمه من فصيلة أ ب (AB) يمكن أن ينقل الدم إليه من أى شخص آخر *

univoltine ١٠٠ - حولى الإباضة

وصف لما ينتج مجموعة واحدة من البيض في الموسم ، مثل دود القز *

unpaired ١٠١ - لا مزدوج - غير مزدوج

وصف للتركيبات الموجودة على الخط المتوسط للجسم ، مثل الزعانف المفردة في الأسماك *

urachus ١٠٢ - المريطاء

١ - حبل ليفي من قمة المثانة إلى السرة *

٢ - الرباط السري الأوسط *

urate ١٠٣ - يورات

ملح حمض البوليكت *

urceolate ١٠٤ - جرارى

وصف للتركيب الذى له شكل الجرة مثل الكأس والتويج في بعض الأزهار *

urceolus = urn ١٠٥ - جرة

كل تركيب على شكل الجرة أو السطل *

urea ١٠٦ - بولينا (يوريا)

مركب عضوى بلورى يخرج في البول *

unisexual ٩١ - أحدى الهلبة

وصف لما له هلبة واحدة *

unisexual ٩٢ - أحادى الجنس

وصف لما كان ذكرا بحتا أو أنثى بحتة *

٩٣ - أزهار أحادية الجنس

unisexual flowers = diclinous flowers

أزهار ذات جنس واحد ، مذكرة أو مؤنثة *

unispiral ٩٤ - أحادى الحلزون

وصف لما له حلزون واحد *

٩٥ - أحادى الطبقة

unistrate = unistratose

وصف لما له طبقة واحدة من الحفريات *

univalent ٩٦ - أحادى الطبقة

وصف للصيفي (الكروموسوم) المفرد *

٩٧ - أحادى المصراع

univalve = univalved

وصف للصدفة التي تتركب من قطعة واحدة مثل أصداف البطنقديات *

universal donor ٩٨ - المانح العام

الشخص الذى دمه من فصيلة (O) حيث يمكن نقل الدم منه إلى أى شخص آخر *

١١٥ - بوع يوريدى (جونية يوريدية)

uredogonidium

(أنظر : urediniospore)

١١٦ = برة يوريدية

uredosorus = uredinium

(أنظر : uredinium)

١١٧ - بوع يوريدى

uredospore

(أنظر : urediniospore)

١١٨ - مخرج البولينا

ureotalic

وصف لما يخرج التروجين (الأزوت)
على هيئة البولينا .

١١٩ - حالب

ureter

أنبوب يمر فيه البول من الكلية إلى المثانة
أو المذرق .

١٢٠ - المبال

urethra

قناة يمر فيها البول من المثانة إلى الخارج .

١٢١ - حمض البوليك

uric acid

الحمض التروجينى (الأزوتى) الأساسى
فى البول .

١٢٢ - يوريكاز

uricase = uric acid oxdase

إنزيم يؤكسد حمض البوليك .

١٠٧ - بثرات يوريدية

uredia

(انظر : uredium)

١٠٨ - يوريدى

uredial = uredinial

وصف لما ينسب إلى البوع اليوريدى .

١٠٩ - بوع يوريدى

urediniospore = urediospore = uredospore

البوع الذى يتكون فى الطور الصيفى فى
مرض صدأ القمح .

١١٠ - برة يوريدية

uredinium = uredium

مجموعة من الحواظ البوغة فى الطور
الصيفى لفطر الصدأ .

١١١ - بوع يوريدى

urediospore

(انظر : urediniospore)

١١٢ - برة يوريدية

uredium (pL. uredia)

(انظر : uredinium)

١١٣ - يوريدة

uredo

الطبقة الخصبة فى البرة اليوريدية فى
الطور الصيفى لفطر الصدأ .

١١٤ - بوع يوريدى

uredobud = uredospore

(انظر : urediniospore)

١٣١ - حيد بولى تناسلى urinogenital ridge

بروز طولى مزدوج ممتد يظهر فى الجنين،
وبنشأ عنه الجهازان البولى والتناسلى *

١٣٢ - جيب بولى تناسلى

urinogenital sinus

كيس يتصل بالجهازين البولى والتناسلى
فى بعض الحيوانات *

١٣٣ - يورينة urite

سدفة فى مؤخر البطن فى المفصليات،
أو ذؤابة شرجية فى الديدان الحلقية متعددة
الأشواك *

١٣٤ - جرة urn

(انظر : urceolus)

١٣٥ - يوروبيلين urobilin

أحد الأصباغ البنية فى الصفراء وتخرج
فى البول أو البراز *

١٣٦ - قلب الرحى المعدية

urocardiac ossicle

قضب قصير غليظ فى الطاحونة المعدية
لبعض القشريات *

١٣٧ - الحبل الذيل urochord

الحبل الظهرى نحال وجوده فى المنطقة
الذيلية فقط، كما فى الحبلات الذيلية *

١٢٣ - حال البوليك uricolytic

ما يقوم بحل حمض البوليك للتخلص منه *

١٢٤ - مخرج البوليك uricotelic

وصف لما يخرج التروجين (الأزوت)
على هيئة حمض البوليك كما فى الطيور *

١٢٥ - المثانة البولية - الحويصلة البولية

urinary bladder = vesica urinaria

(انظر : vesica · urinaria)

١٢٦ - بولى urinary

وصف لما يتعلق بالبول من أعضاء
أو قنوات أو غيرها *

١٢٧ - تبول urination = micturition

عملية خروج البول من المثانة *

١٢٨ - البول urine

سائل إخراجى تخرجه الكلية *

١٢٩ - مخرج البول uriniparous

وصف للفتيات الموجودة فى قشرة الكلية
والتي تقوم بإخراج البول *

١٣٠ - بولى تناسلى urinogenital

وصف لما يتعلق بالجهازين البولى
والتناسلى معا *

١٤٥ - بولى تناسلى urogenital

(انظر : urinogenital) •

١٤٦ - لامسى ذيلى urohyal

عظم متوسط يصل نصفى القوس اللامية
بعضها بعض ويقع أسفل العظم اللامى
السفلى •

١٤٧ - شدقة ذيلية uromere

الشدقة البطنية النهائية فى المفصليات •

١٤٨ - ذيلى الشكل

uromorphic = uromorphous

وصف لما هو على شكل الذيل •

١٤٩ - خيط ذيلى uroneme

تركيب على هيئة الذيل فى بعض الأوليات
الهدبية •

١٥٠ - الغشاء الذيلى الفخذى uropatagium

غشاء يمتد بين الفخذين والذنب فى
الخفاشيات •

١٥١ - قدم ذيلية uropod

إحدى الزائدتين المتصلتين بالشدقة البطنية
الآخيرة فى القشريات •

١٥٢ - ثقب بولى uropore

فتحة القناة الإخراجية البولية فى القراد •

١٣٨ - صباغ البول (يوروكروم)

urochrome

صبغ أصفر يعزى إليه اللون الأصفر
للبول •

١٣٩ - تجويف بولى urococl

عضو إخراجى فى الرخويات •

١٤٠ - الحوصلة البولية urocyst

المثانة البولية •

(انظر : vesica urinaria)

١٤١ - مجرى بولى urodaeum

الجزء الأوسط من المذرق فى الطيور
والذى يفتح فيه الحالبان والمجريان التناسليان •

١٤٢ - البرمائيات الذيلية - (القواذب الزيلية)

urodela

رتبة من البرمائيات تتميز باستمرار وجود
الذيل فى الحيوان اليافع ، مثل السلمندر
من البرمائيات •

١٤٣ - مستديم الذنب urodelous

وصف للحيوان الذى يحتفظ بذيله فى
جميع أطوار حياته •

١٤٤ - معدى مؤخرى urogastic

وصف لما يتعلق بالجزء الخلفى من المعدة
فى بعض القشريات •

١٦٠ - عجزى ذيل urosacral

وصف لما يتعلق بالمنطقتين العجزية والذيلية فى الفقاريات *

١٦١ - الجسم الذيل urosome

منطقة الذيل فى الأسماك كما يطلق على المنطقة البطنية فى المفصليات *

١٦٢ - شدقة ذيلية urostege = urostegite

الصفحة الذيلية البطنية فى الثعابين *

١٦٣ - استرنيته ذيلية urosternite

الصفحة السفلية فى الشدق البطنية فى المفصليات *

١٦٤ - ذو ذنب دافع urosthentic

وصف للحيوان الذى يتحرك إلى الأمام بقوة ذيله كالتمساح *

١٦٥ - قلم ذنبى urostyle

عظم غير مشدق فى الجزء الخلفى من العمود الفقارى فى البرمائيات اللاذلية *

١٦٦ - يوروزانثين uroxanthin

صبغ أصفر فى البول العادى *

١٦٧ - الفصيلة الدبية - فصيلة الدبية ursidae

فصيلة من رتبة اللواحم ضخمة الأجسام كثيفة الفراء *

١٥٣ - أرجوان البول (يوروبورفيرين)

uroporphyrin

صبغ أحمر فى البول ضارب إلى السمرة خال من الحديد ، ينتج من أيض الهيموجلوبين *

١٥٤ - زمكى uropygial

وصف لما يتعلق بالزملك *

١٥٥ - غدة زمكية uropygial gland

غدة فوق ذنب الطائر تفرز مادة دهنية يمشط بها ريشه فينزلق عنه الماء بسهولة *

١٥٦ - الزملك uropygium = uropyge

عظم فى نهاية الجذع يتركب من الفقرات الذيلية وعليه يتركز ريش الذيل *

١٥٧ - بوابى ذيل uropyloric

وصف للجزء البوابى من المعدة فى القشريات *

١٥٨ - مستقيمى بولى urorectal

وصف لحاجز فى الجنين يقسم الأمعاء جزأين أحدهما شرجى والأخر بولى تناسلى *

٢٥٩ - يوروربين urorubin

صبغ أجمر فى البول *

١٧٦ - مهبل رحمى uterovaginal

وصف لما يتعلق بالرحم والمهبل
• معا

١٧٧ - مثانى رحمى uterovesical

وصف لما يتعلق بالرحم والمثانة
• معا

١٧٨ - رحمى uterus

١ - الجزء من الجهاز التناسلى فى
أنثى الثدييات الذى ينمو بداخله الجنين
ويتغذى قبل الولادة •

٢ - وفى غير الثدييات : جزء متنفخ من
قناة البيض تتكون بداخله الأجنة أو البيض •

١٧٩ - الرحم الذكرى uterus masculinus

كيس أثرى يتخلف عن قناة «مولر» ويتصل
بالسطح الظهري للقناة البولية التناسلية فى
ذكور الثدييات •

١٨٠ - ١ - عيبة - ٢ - مثانة هوائية

utricle

١ - فى الحيوان : الجزء الغشائى من
تية الأذن الذى تنفتح فيه القنوات الهلالية •

٢ - فى النبات : كيس غشائى صغير به
هواء يساعد على حمل النبات فى الماء فى
بعض النباتات المائية •

١٦٨ - لاسعة urticant

وصف للخلية التى تقوم بعملية السح
فى الجوفمعويات •

١٦٩ - لاسعة

urticarial = urticant = nettling

(انظر : urticant) •

١٧٠ - خلية لاسعة

urticator = nematocyst = stinging cell

(انظر :
nematocyst or stinging cell)

١٧١ - رحمى uterine

وصف لما يتعلق بالرحم •

١٧٢ - ناقوس رحمى uterine bell

تركيب عضلى على هيئة الناقوس فى أنثى
بعض الديدان الخيطية يصل الرحم بالسيلوم •

١٧٣ - جريبات رحمية uterine crypts

تجاويف فى الغشاء المخاطى المبطن للرحم
لاحتواء الخمائل المشيمية (الكوريونية) •

١٧٤ - بطنى رحمى uteroabdominal

وصف لما يتعلق بالرحم والبطن
• معا

١٧٥ - عجزى رحمى uterosacral

وصف لما يتعلق بالرحم والعجز
• معا

uva ١٨٥ - عنب

ثمرة لبية عصيرية تتكون من كربة واحدة
مثل حبة العنب •

uvula ١٨٦ - الغنية

الغشاء المخضابي المغطى لسطح القزحية
الخلفى فى العين •

uvula ١٨٧ - اللهاة

تنوء مخروطى متدلاً فى نهاية الحنك •

utricular ١٨١ - مثانى - عيبى

وصف لما يتعلق بالعيبة أو المثانة الهوائية •

utriculiform ١٨٢ - مثانى الشكل

وصف لما يشبه المثانة فى شكله •

utriculus = utricle ١٨٣ - عيبة

(انظر : utricle)

١٨٤ - مثانى الشكل

utriform = utriculiform

(انظر : utriculiform)

مصطلحات في الكيمياء الصيدلة (*)

(*) أعدتها لجنة الكيمياء الصيدلة ، وأقرها مؤتمر المجمع في الدورة الحادية والخمسين بجلسته الحادية عشرة بتاريخ ١٧ من جمادى الثانية سنة ١٤٠٥ هـ الموافق ٩ من مارس (آذار) سنة ١٩٨٥ م .

مصطلحات في الكيمياء والصيدة

التكسير الحفزي لمشتقات البترول الثقيلة التي
يستخدم فيها حافز من الألومينات والسليكات •

٦ - حفز متجانس homogeneous catalysis

حفز لتفاعل تكون فيه المواد المتفاعلة وعامل
الحفز ذائبة في وسط التفاعل ، ومن أمثله
الحفز بالأحماض •

٧ - الفلزسينات = متالوسينات metallocenes

نوع من المركبات الثابتة يتكون باتحاد
جزيئين من مركب سيكلوبنتادين مع
ذرة فلز من الفلزات الثقيلة ، ومثال ذلك
الفروسين ح (ك. يد. ٦) $(C_5H_6)_2 Fe$ •

٨ - الأقفاص الجزيئية molecular cages

بنية من نوع خاص لبعض الجزيئات
تترتب فيها الذرات في الفراغ على هيئة أقفاص
خالية من الدخول ، ومن أمثلتها خامس أكسيد
الفوسفور (فو. يد. ٦) (P_4H_{10}) •

٩ - الجزيئية molecularity

عدد الجزيئات التي تدخل في التفاعل
الكيميائي ، ويحدث بينها فعل متبادل في أثناء
الخطوة المحددة للتفاعل •

١٠ - مذيبات غير مائية nonaqueous solvents

مذيبات لا يدخل فيها الماء ، تصلح لإجراء

١ - بورازينات borazines

مركبات حلقة غير عضوية يشبه تركيبها
مركبات البنزين الأروماتية ، وتتركب حلقتها
من ذرات متبادلة من البورون والتروجين ،
والصيغة الكيميائية للبورازين (ب. ن. يد. ٦)
 $(B_3 N_3 H_6)$ •

٢ - تكوين السلاسل = تسلسل catenation

تكوين سلاسل تترتب فيها الذرات ترتيبا
خطيا ، وقد تتكون هذه السلاسل من ذرات
غير متجانسة •

٣ - اتصال شبكي (تصالب) cross linking

نوع من الاتصال الجانبي يحدث بين
بعض الذرات المكونة للسلاسل الجزيئية
الطويلة ، وقد يكون الاتصال عرضيا فتتكون
شبكة ثنائية الأبعاد ، وقد يكون الاتصال في
الاتجاهات الثلاثة المتعامدة فتتكون شبكة ثلاثية
الأبعاد مثلما يحدث أحيانا في بعض
البوليمرات •

٤ - جزيئات مواء fluxional molecules

جزيئات كيميائية ذراتها دائمة الحركة •

٥ - حفز غير متجانس

heterogeneous catalysis

حفز لتفاعل يكون فيه عامل الحفز غير
ذائب في وسط التفاعل ، ومن أمثله تفاعلات

عند 150°C ، يستعمل مظهرًا ، ويعرف كذلك باسم بارافورم أو ثلاثى أوكسى ميلين ، صيغته الكيميائية : (كـ يـ د) $(\text{CH}_2\text{O})_3$ *

١٥ - بارالدهيد paraldehyde

سائل شفاف لا لون له ذو رائحة نفاذة يذوب فى الماء ، وهو بوليمر للاستيالددهيد ويستعمل منوما صيغته الكيميائية : (كـ يـ د) $(\text{C}_2\text{H}_4\text{O})_3$ *

١٦ - شبيه المغنطيسية - بارا مغنطيسية paramagnetism

الحالة المغنطيسية للمواد التى تميل للاتجاه فى خطوط القوى فى المجال المغنطيسى *

١٧ - بارانثروأنيلين paranitroaniline

مادة بلورية صفراء تنصهر عند 148°C لا تذوب فى الماء وتحضر بإدخال مجموعة نثرو فى موضع بارامن جزىء الأنيلين ، وتستعمل فى صنع الأصباغ ، وصيغتها الكيميائية : (بارا - أن - كـ يـ د ، ن يـ د) $(\text{P-O}_2\text{N C}_6\text{H}_5\text{N H}_2)$ *

١٨ - أحمر بارا parared

صبغ أحمر من أصباغ الأنيلين ، يحضر من بارانثروأنيلين ويستعمل فى صبغ المشوجات القطنية *

١٩ - باراروزانيلين pararosaniline

قاعدة عضوية لا لون لها ، لا تذوب فى الماء ، تكون أملاحاً حمراء زاهية اللون مع الأحماض

بعض التفاعلات الكيميائية ، ومن أمثلتها النشادر السائل وحمض الكبريتيك وثلاثى فلوريد البورون *

١١ - إسقاط نيومانى Newman projection

هيئة تركيبية للجزيئات العضوية ، تمثل فيها ذرة الكربون على هيئة دائرة ، والروابط التى تعبر الدائرة تتجه نحو القارئ ، على حين تتجه الروابط الأخرى نحو الخلف ، وتنسب إلى العالم (نيومان) *

١٢ - مدار ارتباطى nonbonding orbital

مدار جزيئى ينتج من التداخل الجانبى لبعض المدارات الذرية المتشابهة ، المختلفة الإشارة ، وتتعادل فيه قوة الترابط الناتجة مع قوة التنافر ، وتصبح طاقة هذا المدار مساوية لطاقة المدارات الذرية الأصلية ، فلا تتكون الرابطة ، أو تكون غير ثابتة إذا ما تكونت *

١٣ - رقم الأكسدة oxidation number

عدد أو قيمة تنسب إلى الذرات تبعاً للاختلاف النسبى فى ساليتهما ، وهو يساوى عدد الإلكترونات الموجودة بالمدار الخارجى للذرة مطروحاً منه عدد الإلكترونات التى يفترض أن يستوعبها هذا المدار ، ومثال ذلك رقم أكسدة النروجين = $5 - 8 = -3$ ، رقم أكسدة الأكسجين = $6 - 8 = -2$ *

١٤ - بارافورمالدهيد paraformaldehyde

مسحوق أبيض يذوب فى الماء وينصهر

يوجد على هيئة بلورات هرمية سداسية الاوجه صفراء أو بنية اللون ، وينسب الى مكتشفه « جوزيف باريس » +

٢٧ - طريقة « باركس » Parkes process

طريقة تتبع لاستخلاص الفضة من الرصاص وذلك بصهر الرصاص مع الخارصين ويسمى التخلص من الخارصين بعد ذلك بتقطيره .

٢٨ - الضغط الجزئي partial pressure

ضغط كل غاز من الغازات المكونة لخليط غازي في إناء مقل ، وهو ضغط هذا الغاز إذا ما شغل الإناء وحده .

٢٩ - جسيم ألفا particle, alpha

دقيقة تنبعث من نوى بعض العناصر ذات الفاعلية الإشعاعية ، وهي من جنس نواة ذرة الهليوم وذات شحنة موجبة + وتتركب من بروتونين ونيوترونين شديدي الترابط في وحدة لا تكاد تنفصل .

٣٠ - جسيم بيتا particle, beta

جسيم أولى من جنس الإلكترونات أو البوزترونات ينبعث من بعض العناصر ذات الفاعلية الإشعاعية +

٣١ - معامل التوزيع partition coefficient

النسبة بين تركيزي المذاب الموزع بين مذيبين متلامسين لا يمتزجان في درجة حرارة معينة +

وتستعمل في عمليات الصباغة + صيغتها الكيميائية : (نيد_٢ ك_٦ يد_٤)_٣ ك_٣ (أيد) (N H₂ C₆ H₄)₃ . C. O II)

٢٠ - المادة الأم parent substance

المادة أو المركب الذي يمكن الحصول منه على مشتقات أو نواتج استبدال +

٢١ - أسود باريس paris black

السناج الناتج عن مصابيح الغاز +

٢٢ - أزرق باريس paris blue

مركب حديدي حديدو سيانيد ، وهو مركب أزرق اللون +

٢٣ - أخضر باريس paris green

خضاب أخضر يستعمل مييذا للحشرات ، ترش به النباتات وهو أسيواردسيت النحاس وصيغته الكيميائية :

(نـح (ك_٢ يد_٣ أ_٣)_٣ نـح (ز أ_٢)_٢)

٢٤ - أحمر باريس paris red

نوع من أكسيد الحديد الأحمر ، يحصل عليه بتسخين كبريتات الحديدوز في الهواء ، يستعمل خضابا وفي صقل الأحجار الكريمة +

٢٥ - أصفر باريس paris yellow

كرومات الرصاص ذات اللون الأصفر +

٢٦ - باريست parisite

معادن من كربونات وفلوريدات فلز الثوريوم ،

٣٨ - أصفر الطباعة patent yellow

خضاب أصفر يتكون من خليط من أكسيد وكلوريد الرصاص ، صيغته الكيميائية : (ر أ • ر كل _٢) ، (Pbo. Pbcl_٢) ويعرف كذلك باسم الأصفر المعدني •

٣٩ - المسار الحر free path

المسافة التي يقطعها الجزيء في السائل أو الغاز بين اصطدامين متتاليين •

٤٠ - باترونيت patronite

خامة من كبريتيد الفانادوم ، صيغتها الكيميائية : (ف أ • ك ب _٣) ، (V_٢ S_٥) •

٤١ - خامة اقتصادية pay ore

خامة يمكن استغلالها اقتصاديا •

٤٢ - مبدأ الاستبعاد لـ « باولي »

Pauli exclusion principle

مبدأ للنظام الذي ينص على عدم إمكان وجود فرميونين متطابقين (أى جسيمين ، لف كل منهما = $\frac{1}{2}$) في حالتين لهما نفس الأعداد الكمية ، وينطبق هذا المبدأ على الإلكترونات والبروتونات والنيوترونات ولا ينطبق على الفوتونات أو الميزونات ، وضعه « باولي » العالم السويسري (١٩٠٠) •

٤٣ - خث peat

كتلة بنيه اللون من المخلفات النباتية المتحللة والمتفحمة جزئيا ، وتكون في المستنقعات

٣٢ - حديد سلبي passive iron

حديد تمت معالجته بالحرارة أو بالأحماض المركزة فأصبح غير قابل للصدأ وللذوبان في الأحماض المركزة •

٣٣ - معجون = عجينة paste

المادة عندما تكون طرية لاحتوائها على قدر محدود من سائل ما •

٣٤ - بسترة pasteurization

تعقيم جزئي للسوائل بتكرار تسخينها إلى ٦٥°م لمدة لا تقل عن نصف ساعة ثم تبريدها ، واشتق اللفظ من اسم العالم الفرنسي « باستير » •

٣٥ - بسترة ومضية flash pasteurization

بسترة مستمرة يمرر فيها السائل في ملف من المعدن يسخن من الخارج بالبخار •

٣٦ - لبن مبستر pasteurized milk

لبن يعجرى تعميمه جزئيا بطريقة البسترة •

٣٧ - أزرق الطباعة patent blue

أحد أصباغ الروزانيولين المحتوية على مجموعات السلفونيك ، يستعمل في الطباعة كما يستعمل ذليلا في عمليات المعايرة في تفاعلات الأكسدة والاختزال ، فيتغير لونه من الأزرق إلى عديم اللون وبالعكس •

محل خمس ذرات من الهيدروجين • صيغته
الكيميائية : (ك_٥ هـ بر_٥) ، (C_٥ H Br_٥)

٥٠ - بنتاديكان pentadecane

هيدروكربون أليفاتي مشبع يتركب جزيؤه
من خمس عشرة ذرة من ذرات الكربون ،
وهو سائل لا لون له لا يذوب في الماء ويغلي
عند ٢٧٠° م ويوجد ضمن مكونات السولار
والكيروسين صيغته الكيميائية :

(ك_{١٥} هـ ٣٢) (C_{١٥} H_{٣٢})

٥١ - بنزين خماسي الإثيل
pentaethylbenzene

سائل عديم اللون يغلي عند ٢٧٧° م ،
لا يذوب في الماء يحتوى جزيؤه على خمس
مجموعات إثيل متصلة بحلقة البنزين، صيغته
الكيميائية : (ك_{١٦} هـ ٢٦) (C_{١٦} H_{٢٦})

٥٢ - شمع الخث Peatwax

شمع أسود اللون يستخلص من الخث
بالكحول أو البنزين ، يستعمل بديلا لشمع
الموتان في صنع بعض أنواع الورنيش ،
ويعرف كذلك باسم (شمع موتا) •

٥٣ - طاحونة بالكرات
pebble mill = ball mill

آلة للطحن تتكون من أسطوانة تدور حول
محورها وتحتوى على عدد من كرات الصلب
أو الخزف الصيني • تستعمل في عمليات
الطحن والخلط وما إلى ذلك •

والأراضي الرطبة وهي من المراحل الأولى
لتكوين الفحم •

٤٤ - كوك الخث peat coke

نوع من فحم الكوك يحضر بتقطير الخث
تقطيرا إتلافيا •

٤٥ - بنسلين penicillin

مضاد حيوى يستخلص من فطر بنسليوم
نوتام •

٤٦ - جهاز « بنسكى ومارتن »
Pensky-Martens apparatus

جهاز لقياس نقطة الومض للسوائل
العضوية ، وفيه يسخن السائل ثم يعرض
بخاره عند درجات حرارة مختلفة للاشتعال،
وتعين درجة الحرارة التى يشتعل عندها
البخار • وينسب الجهاز إلى مبتكره •

٤٧ - خامسى (بنتا) penta-

سابقة من اللغة الإغريقية تعنى خمسة •

٤٨ - بنتاسين pentacene

هيدروكربون يتكون بالتحام خمس حلقات
من البنزين ، صيغته الكيميائية :

(ك_{٢٢} هـ ١٤) (C_{٢٢} H_{١٤})

٤٩ - بنزين خماسي البروم (بنتابروموبنزين)
pentabromobenzene

بنزين حلت فيه خمس ذرات من البروم

٥٩ حمض بنسيليك penicillic acid

حمض يبيد بعض أنواع البكتريا ، يستخلص من فطر البنسليوم ، صيغته الكيميائية :
(ك ٨ يد ١٠ أ ٤) ($C_8 H_{10} O_4$) •

٦٠ - بنان عادى n - pentane

هدروكربون أليفاتي مشبع يحتوى جزيؤه على خمس ذرات من الكربون ، وهو سائل لا يذوب في الماء ، يغلى عند ٣٦°م ويستعمل للبريد ، صيغته الكيميائية :

(ك ٥ يد ١٢) ، ($C_5 H_{12}$) •

٦١ - ترمومتر بنتاني pentane thermometer

ترمومتر يملأ بسائل البنتان الملون بالأحمر ، يستعمل لقياس درجات الحرارة المنخفضة •

٦٢ - جزيء خماسي الذرات

penta - atomic molecule

جزيء يتكون من خمس ذرات من عنصر واحد أو أكثر •

٦٣ - (أ) خماسي الحلقة pentacyclic

وصف للمركب الذي يتركب

جزيؤه من حلقة واحدة ذات

خمس ذرات •

(ب) خماسي الحلقات

وصف للمركب الذي يتركب

من خمس حلقات مندمجة •

٥٤ - حمض البكتيك pectic acid

حمض ثنائي القاعدية يوجد في النباتات والفواكه غير الناضجة ، ويمكن استخلاصه بإغلائها مع القلويات المخففة ، فيكون هلاما . ويعتمد تحضير المربي على هذه الخاصية صيغته الكيميائية : (ك ١٧ يد ٢٤ أ ١٦) ،
($C_{17} H_{24} O_{17}$) •

٥٥ - بكتيناز pectinase

إنزيم يسبب تحلل المواد البكتينية ويحولها إلى حمض البكتيك •

٥٦ - بكتينات pectins

مجموعة من المركبات العضوية توجد في الفواكه غير الناضجة وفي بعض الخضرا ، وهي تتحول إلى حمض البكتيك عند نضج الفاكهة ، وتساعد على تماسك خلايا النبات وعلى تحول عصير الفواكه إلى هلام •

٥٧ - حمض البلارجونيك pelargonic acid

حمض عضوي ينتج من أكسدة حمض الأوليك ، ويوجد على هيئة بلورات لا لون لها تذوب في الماء ، صيغته الكيميائية :
(ك ١٧ يد ٣٤ أ ١٦) ($C_{17} H_{34} COOH$) •

٥٨ - مقياس الاختراق penetrometer

جهاز لقياس صلابة المواد ومقاومتها للاختراق بواسطة إبرة قياسية •

٦٩ - النعناع - ننعع Peppermint

الأوراق الخضراء أو الجافة والأطراف الزهرية لنبات *Mentha piperita* ، طيب النكهة ، ويستخرج منه زيت النعناع والمتول .

٧٠ - انشقاق القمة peak splitting

ظاهرة تلاحظ في أطياف الرنين النووي المغناطيسي ، وتظهر فيها مجموعة من القمم تتجمع حول موجة امتصاص معينة فتظهر كأنها قمة واحدة انشقت إلى عدد من القمم ، وهي ترجع إلى ازدواج لف بعض ذرات الهيدروجين .

٧١ - خماسي سيانو النيكلات

Pentacyanonickelate

مركب يتكون جزيؤه باتحاد ذرة من فلز النيكل مع خمس من مجموعات السيانييد ، صيغته الكيميائية : (نى (ك ن))
(Ni (C N)₅)

٧٢ - ببتيد Peptide

مركب ينتج من اتحاد حمضين أميين على الأقل .

٧٣ - مجموعة الببتيد Peptide group

مجموعة تتكون باتحاد مجموعة أمينية مع مجموعة كربوكسيلية مع فقد الماء ، وتوجد في سلاسل الببتيدات والبروتينات ، صيغتها الكيميائية العامة : (- ك أ + نيد -)
(-CO-NH-):

٦٤ - خماسي التكافؤ pentavalent

وصف للعنصر الذي يتحد مع خمس ذرات من الهيدروجين أو من أى عنصر آخر أحادي التكافؤ . ومن أمثلة ذلك الفوسفور والتروجين .

٦٥ - بتوزانات pentosans

مجموعة من الصمغ والراتنجيات الموجودة طبيعياً ، والتي تتحلل مائياً إلى بعض السكريات من نوع البنتوز ، مثل العربان araban والزيلان Xylan .

وهي توجد في جدران الخلايا النباتية كما في القش والخشب وغيرها .

٦٦ - بنتوزات pentoses

مجموعة السكريات الأحادية التي يتركب جزيؤها من خمس ذرات من الكربون ، صيغتها الكيميائية العامة : (ك ه يد أ ه) (C₅H₁₀O₅) ومنها سكر عربوز وسكر الريبوز .

٦٧ - خماسي الأكسيد pentoxide

مركب يحتوى جزيؤه على خمس ذرات من الأكسجين مثل خامس أكسيد الفوسفور وصيغته الكيميائية : (فو ه أ ه) (P₂ O₅) .

٦٨ - فلفل أسود pepper, black

الثمرة غير الناضجة والمجففة لنبات الفلفل الأسود « piperine nigrum » ويستعمل قابلاً ويحتوى على بعض القلوانيات مثل البيرين piperine .

٨٠ - القانون الدوري Periodic law

قانون ينص على أن خواص العناصر تتغير بانتظام دوري عند ترتيبها طبقاً للتزايد في عددها الذري . ويعرف كذلك باسم قانون «مندليف» .

٨١ - مضخة نابضة peristaltic pump

مضخة تدفع السوائل بنبضات متساوية المقدار على أوقات ثابتة ، وتستخدم في أجهزة التحاليل الحديثة .

٨٢ - تفاعل « بركين » Perkin reaction

تفاعل يتضمن تحضير بعض الأحماض غير المشبعة من نوع حمض السيناميك ، بتكثيف الألديدات الأروماتية مع الأحماض الدهنية في وجود انهدريد حمض الأسيتيك ، وينسب إلى مبتكره العالم البريطاني « وليم هنري بركين » (١٨٣٨ - ١٩٠٧) .

٨٣ - بنفسجي « بركين » Perkin mauve

صبغ من أصباغ الأنيلين يعد أول صبغ مخلق ، استحضره العالم البريطاني « وليم هنري بركين » عام ١٨٥٦ .

٨٤ - غاز دائم Permanent gas

وصف للغاز الذي لا يمكن إسالة في درجات الحرارة العادية باستعمال الضغط فقط ، مثل غاز الهيدروجين .

٧٤ - بتة Peptization

تحول مادة هلامية من جل (gel) إلى سائل (sol) .

٧٥ - ببتون Peptone

مركب بسيط قصير السلسلة ، من مجموعة البروتينات يذوب في الماء ويمر خلال بعض الأغشية شبه المنفذة ، ولا يتأثر بالحرارة .

٧٦ - فوق الحمض Peracid

حمض يحتوي على قدر زائد من الأكسجين على هيئة فوق الأكسيد ، يكون العنصر الرئيسي في جزيء الحمض في أقصى حالة من حالات تكافئه ، مثل حمض فوق الكلوريك (يد كل أ) $(HClO_4)$ وحمض فوق البنزويك (ك-يد-ك-أ أيد) $(C_6H_5.COO OH)$

٧٧ - فوق البورات Perborate

ملح من أملاح حمض فوق البوريك (يد بو أ) (HBO_3) ولا يوجد هذا الحمض على هيئة أملاح .

٧٨ - استخلاص رشحي Percolation

إنفاذ سائل ببطء من خلال مادة ما لاستخلاص ما بها من مكونات .

٧٩ - حمض فوق اليوديك Periodic acid

حمض غير عضوي تستعمل أملاحه في الأكسدة ، صيغته الكيميائية : (يد ي أ) (HIO_4)

الأكسيد بأنه يطلق على فوق أكسيد الهيدروجين عند معاملته بالأحماض ، وتستعمل مركبات فوق الأكسيد فى عمليات الأكسدة ، ومنها فوق أكسيد الهيدروجين (يد_٢ أ_٢) ، ($H_2 O_2$) وفوق أكسيد الصوديوم (ص_٢ أ_٢)
($Na_2 O_2$)

٩١ - فوق الملح Persalt

ملح فوق الحمض الذى يكون فيه العنصر المكون للحمض فى أعلى حالات تكافئه ، ومثال ذلك أملاح فوق الكلورات وفوق الكرومات .

٩٢ - برسبكس Perspex

اسم تجارى لبوليمر أكريلات الميثيل (من حمض ميثيل أكريليك) ، تصنع منه عادة ألواح أو كتل شفافة .

٩٣ - حمض فوق الكبريتيك

Persulphuric acid

حمض يتكون عند التحليل الكهربائى لحمض الكبريتيك ، يوجد فى المراكم الرصاصية ، ويستعمل مادة مؤكسدة قوية ، صيغته الكيميائية : (يد_٢ كب_٢ أ_٨)
($H_2 S_2 O_8$)

٩٤ - فوق كبريتيد Persulphide

كبريتيد يحتوى على كبريت أكثر مما يحتاج إليه تكافؤ العنصر المكون لهذا المركب مثل فوق كبريتيد الصوديوم (ص_٢ كب_٢)
($Na_2 S_2$)

٨٥ - الأبيض الدائم Permanent white

صفة كبريتات الباريوم المرسبة ، التى لا يتأثر لونها الأبيض بالغازات الموجودة بالهواء ، وهى تستعمل فى صنع بعض أنواع الطلاء .

٨٦ - برمنجنات Permanganate

ملح من أملاح حمض فوق المنجنيك ، وتتميز أملاح المنجنات بلونها البنفسجى الأدكن وتستعمل فى عمليات الأكسدة وفى التطهير . صيغتها الكيميائية العامة : (فلز من أ_٧)
($M. Mn O_4$) .

٨٧ - نفاذية Permeability

قابلية الجسم لمرور سائل فيه .

٨٨ - نفوذ Permeable

صفة الجسم الذى يسمح بنفاذ الموائع من خلاله .

٨٩ - برموتيت Permutite

مركب صناعى يحضر بصهر سليكات الألومنيوم وكربونات الصوديوم مع الرمل يستعمل فى تحويل الماء العسر إلى ماء يسر . صيغته الكيميائية : (ص_٢ لو_٢ يد_٢ س_٦ أ_٨)
($Na_2 Al_6 H_6 Si_2 O_8$) .

٩٠ - فوق أكسيد Peroxide

كل مركب يحتوى على المجموعة الثنائية (أ - أ -) ، ويختلف عن مركبات تنائى

يفصل من البترول ، ويستعمل فى صنع المراهم
وفى التشحيم ، يسمى أحيانا بهلام البترول
(Petroleum jelly)
أو البرافين الرخو (soft Paraffin).

١٠٢ - زيت البرافين

Liquid Petrolatum = Paraffin oil

سائل زيتى القوام ليس له لون ولا طعم
ولا رائحة ، وهو خليط من الهيدروكربونات
السائلة ، يفصل من البترول ويستعمل فى
بعض عمليات التزيت وفى صنع حمامات
الزيت ومسهلا فى الطب .

١٠٣ - البترول - النفط Petroleum

زيت معدنى كثيف القوام بنى اللون أو أسود
يستخرج من بطن الأرض وأحيانا من سطحها ،
وهو خليط من الهيدروكربونات الغازية
والسائلة والصلبة .

١٠٤ - أسفلت البترول - قار البترول

Petroleum asphalt = petroleum pitch .

خليط المواد الصلبة والمتفحمة المتخلفة عن
فصل مقطرات البترول ، ويتحول الأسفلت إلى
سائل كثيف بالتسخين ، يستعمل فى رصف
الطرق ، ويسمى كذلك الزيت .

١٠٥ - كوك البترول (كوك النفط)

Petroleum coke

مادة صلبة متفحمة خالية من المواد المتطايرة
تتخلف عن تقطير البترول ، تستعمل فى
عمليات فصل الفلزات وتبييضها .

٩٥ - منفذ Pervious

(انظر : منفذ) (Permeable)

٩٦ - بيريلين Perylene

هيدروكربون أروماتى يتركب جزيؤه من
خمس حلقات من البنزين مدمجة ، صيغته
الكيميائية : (ك. ٢٠٢ يد ١٢) ($C_{20}H_{12}$) .

٩٧ - يد الهاون (دستجة) Pestle

أداة ذات رأس مفلطح تستعمل فى دق
المواد فى الهاون .

٩٨ - طبق « بترى » Petri dish

طبق مسطح من الزجاج ، يستعمل فى
تحضير مزارع البكتريا وفى أغراض أخرى .

٩٩ - تصخر = تحجر Petrification

تحول البقايا الأحفورية نباتية كانت أو
حيوانية بواسطة المحاليل المعدنية إلى المادة
الصخرية ، ومن أمثلة التصخر المشهورة
الغابة المتحجرة بمنطقة العباسية بالقاهرة .

١٠٠ - خشب متحجر Petrified wood

خشب تحول إلى ما يشبه الصخر على مدى
أحقاب طويلة بالترييب البطىء لبعض المركبات
المعدنية فى أنسجته وخلاياه .

١٠١ - فازلين vaselin = Petrolatum

خليط من الهيدروكربونات شبه الجامدة

- ١١٢ - الكيمياء الصيدلية
Pharmaceutical chemistry
فرع الكيمياء الذي يتناول دراسة المواد الكيميائية الدوائية .
- ١١٣ - علم العقاقير
Pharmacognosy
علم يختص بدراسة الأدوية الطبيعية .
- ١١٤ - فرماكوليت
Pharmacolite
خامة من أرسنات الكالسيوم ، صيغتها الكيميائية (يذأ ٢٠ يدأ)
($H As O_4 \cdot 2H_2O$) .
- ١١٥ - علم الأدوية (الأقربازين)
Pharmacology
علم يختص بدراسة تأثير الأدوية في الكائنات السليمة .
- ١١٦ - دستور الأدوية (الفارماكوبيا)
Pharmacopeia
قانون جامع تصدره الدولة لتحديد مواصفات الأدوية وطرق تحليلها . ودرجة نقاوتها والجرعات المسموح بها .
- ١١٧ - (أ) الصيدلة
Pharmacy
علم تحضير الأدوية .
(ب) صيدلية
مكان تركيب الدواء وبيعه .

- ١٠٦ - إثير البترول
Petroleum ether
مقطر بترولي سهل التطاير يفصل بين درجتى ٤٠° - ٨٠° م ، يستعمل مذيباً للدهون وفى أغراض أخرى .
- ١٠٧ - تكرير البترول
Petroleum refining
العمليات الصناعية التى يتم فيها فصل مقطرات زيت البترول الخام ، وهى تشمل عمليات التقطير والتكسير وإزالة الألوان والشمائب .
- ١٠٨ - الرقم الهيدروجينى
pH
رمز يعبر عن تركيز أيون الهيدروجين فى المحلول ، ويساوى لوغاريتم مقلوب التركيز
($pH = \log 1/c H$) +
- ١٠٩ - فينيل
Ph
مصطلح يدل على مجموعة الفينيل
(كـ ٦ يدأ) ($C_6 H_5$) .
- ١١٠ - أفعى فرعون
Pharaoh's serpent
عصا من ثيوسانات الزئبق تتوهج عند إشعالها وتنتفخ مخلقة رمادا يتلوى كالشعبان نتيجة لتصاعد غاز النتروجين وثانى كبريتيد الكربون وبخار الزئبق .
- ١١١ - الصيدلانيات
Pharmaceutics
علم تحضير الأدوية واستعمالاتها .

١٢٣ - فيانثراكينون Phenanthraquinone

مركب من مجموعة الكينونات يحصل عليه بأكسدة الفينانثرين ، ويوجد على هيئة بلورات برتقالية اللون تنصهر عند ٢٠٥° م ، صيغته الكيميائية : (ك. يد. ١٤) (٢) (C₁₄ H₈ O₂)

١٢٤ - فينانثرين Phenanthrene

مركب أروماتى يتركب جزيؤه من ثلاث حلقات بنزين مندمجة ، ويحصل عليه من قطران الفحم على هيئة بلورات لا لون لها تنصهر عند ١٩٠° م ، صيغته الكيميائية : (ك. يد. ١٤) (١) (C₁₄H₁₀)

١٢٥ - فينتدين Phenetidin

مركب عضوى يوجد على ثلاث هيئات أيسومرية : أرثو ، ميتا ، بارا ، ويستعمل مركب البارافينتدين فى صنع الفينامستين وبعض الأدوية الأخرى ، صيغته الكيميائية : (ك. يد. ١١ ن أ) (C₈H₁₁N O)

١٢٦ - فينتول Phenetole

سائل عديم اللون يغلى عند ١٧٨° م ، لا يذوب فى الماء ، يعرف كذلك باسم فينيل اثيل اثير ، صيغته الكيميائية : (ك. يد. ٨) (C₈H₁₀O)

١٢٧ - فينول Phenol

(انظر : حمض الكربوليك)
(carbolic acid)

١١٨ - طور Phase

أحد حالات المادة ، مثل الغاز أو السائل أو الصلب ، الذى يكون فى حالة تجانس ويفصله عن غيره من الحالات الأخرى فاصل طبيعى واضح .

١١٩ - قاعدة الطور Phase rule

قاعدة رياضية للعلاقات بين مختلف أطوار المادة ، فى نظام واحد متزن .

١٢٠ - فيلاندرين Phellandrene

مركب تربينى يوجد فى زيت اليوكالبتوص وبعض الزيوت النباتية العطرية الأخرى ، واسمه الكيميائى ٣ - أيسوبروبيل - ٦ - ميثلين سيكلو هكسان ، وصيغته الكيميائية : (ك. يد. ١٦) (C₁₀H₁₆)

١٢١ - فيناسيتين Phenacetin

مركب بلورى لالون له ، يذوب فى الكحول وفى الإثير ، ويستعمل فى الطب لخفض درجة حرارة الجسم ، صيغته الكيميائية : (ك. يد. ١٣ ن أ) (C₁₀ H₁₃ N O₂)

١٢٢ - فيناسيت Phenacite

خامة من سليكات البريليوم ، تستعمل فى صنع بعض أنواع الحلى غير الثمينة ، صيغتها الكيميائية : (بى. س. أ. ٢) (Be₂ Si O₄)

- ١٣٣ - حمض فينيل أسيتيك
Phenylacetic acid
(انظر : حمض acid)
- ١٣٤ - فينيل أسيتلين
Phenylacetylene
سائل عديم اللون لا يذوب في الماء ، تحل
فيه مجموعة فيل محل ذرة هيدروجين جزئياً
الأسيتلين ، صيغته الكيميائية :
($C_6H_5 \cdot C \equiv CH$) (كيد = كيد)
- ١٣٥ - بنزوات الفينيل (جاوات الفينيل)
Phenylbenzoate
مادة بلورية من مجموعة الاسترات لالون
لها تنصهر عند ٦٨° م ، شحيحة الذوبان في
الماء ، وصيغتها الكيميائية :
($C_6H_5 \cdot C \equiv CH$)
($C_6H_5 \cdot C \equiv CH$)
- ١٣٦ - بارا - فينيلين ثنائي الأمين
P - Phenylenediamine
مادة بلورية تستعمل في صبغ بعض أنواع
الفراء وفي صباغة الشعر ، كما تستخدم دليلاً
صيفتها الكيميائية : (بارايدن . كيد . كيد)
($P - H_2 N \cdot C_6H_4 \cdot N H_2$)
- ١٣٧ - الإثير الفينيلي
Phenylether
مادة بلورية لالون لها تنصهر عند ٢٨° م ،
شحيحة الذوبان في الماء ، تستعمل ناقلة للحرارة
بدلاً من الماء أو البخار ، وتعرف كذلك باسم
أكسيد ثنائي الفينيل ، وصيغتها الكيميائية :
($C_6H_5 \cdot O \cdot C_6H_5$) (كيد . كيد)

- ١٣٨ - أزرق الفينول
Phenol blue
صبغ أزرق ، يستعمل دليلاً في عمليات
المعايرة ، وهو ثنائي مثيل أمينوفينيل إيميد
صيفته الكيميائية :
($C_{14}H_{14}N_2O$) (كيد . كيد)
- ١٣٩ - أحمر الفينول
Phenol red
(انظر : فينول سلفون فثالين)
- ١٣٠ - فينولات - فينات
Phenolate = Phenate
ملح الفينول تحل فيه ذرة الفلز محل
ذرة الهيدروجين في مجموعة الهيدروكسيل .
- ١٣١ - فينول سلفون فثالين
Phenolsulphonphthalein
مركب بلوري أحمر اللون شحيح الذوبان
في الماء ، يستعمل في صبغ قطاعات الأنسجة
الحية باللون الأحمر ، كما يستعمل دليلاً في
عمليات المعايرة حيث يتغير لونه من الأصفر
في المحلول الحمضي إلى الأحمر في المحلول
القلوي . ويعرف كذلك باسم أحمر الفينول .
- ١٣٢ - مجموعة الفينيل
Phenyl group
شق أحادي التكافؤ ، يتركب من ست ذرات
من الكربون وخمس ذرات من الهيدروجين
ويوجد في كثير من المركبات الأروماتية. صيفته
الكيميائية : (كيد -) (C_6H_5-)

عليه بتفاعل حمض الهيدروكلوريك والفوسفور
مع الكلوروبنزين ، صيغته الكيميائية :
(ك٦ يد٥ + فويد٣) ($C_6H_5 \cdot P H_3$)

١٤٣ - سالييلات الفينيل = سالول
Phenylsalicylate = salol

مادة بلورية لا لون لها ذات رائحة مميزة ،
تنصهر عند ٤٢° م ، تستعمل مطهرا في الطب
صيغتها الكيميائية : (ك٦ يد٣ + أ٣)
($C_{13}H_{10}O_2$)

١٤٤ - فينيل اليوريا Phenylurea

مادة بلورية لا لون لها تنصهر عند ١٤٦° م ،
تستعمل في عمليات التخليق العضوي صيغتها
الكيميائية : (ك٦ يد٥ + نيد٥ + كأ٥ + نيد٣)
($C_6H_5 \cdot N H C O N H_2$)

١٤٥ - فينيل اليوراثان Phenylurethane

الإستر الإيثيلي لحمض فينيل كرباميك ،
ويوجد على هيئة بلورات لا لون لها ذات
رائحة مميزة صيغتها الكيميائية :
(ك٦ يد٥ + أ٣ ن) ($C_6H_5O_2N$)

١٤٦ - حجر الفلاسفة Philosophers stone

مادة افتراضية ظن المشتغلون بالكيمياء
في العصور الوسطى أنها تحول الفلزات
الخشيسة مثل النحاس إلى فلزات نبيلة مثل
الذهب +

١٣٨ - فينيل أثيلين - استايرين
Phenylethylene = styrene

سائل لا لون له ، يستعمل في التخليق
الكيميائي العضوي ، وفي صنع لدائن البولي
استايرين ، صيغته الكيميائية :
(ك٦ يد٥ + كيد٣ = كيد٣)
($C_6H_5 \cdot C H = C H_2$)

١٣٩ - فينيل هيدرازين Phenylhydrazine

سائل لا لون له في حالته النقية ، يستعمل
كاشفا للألدهيدات والكيوتونات وفي عمليات
التخليق العضوي ، صيغته الكيميائية :
(ك٦ يد٥ + نيد٥ + نيد٣)
($C_6H_5 \cdot N H \cdot N H_2$)

١٤٠ - ليسوسيانييد الفينيل Phenylisocyanide

سائل لا لون له ، ذو رائحة نفاذة كريهة ،
ويعرف كذلك باسم فينيل كربلامين ،
وصيغته الكيميائية :

(ك٦ يد٥ + نك) ($C_6H_5 N C$)

١٤١ - فينيل مركبتان = ثيوفينول

Phenylmercaptan = thiophenol

سائل لا لون له ذو رائحة نفاذة ، متصل
فيه مجموعة ثيول بمجموعة فينيل صيغته
الكيميائية : (ك٦ يد٥ + كب يد)
($C_6H_5 S H$)

١٤٢ - فينيل الفوسفين (فوسفين فينيل)

Phenylphosphine

سائل لا لون له يغلي عند ١٦٠° م ، يحصل

الكيميائية ويعرف كذلك باسم كلوريد الكربونيل ، صيغته الكيميائية :
(ك أ كل ٢) (CO Cl₂) •

١٥٢ - فوسفاتاز Phosphatase


إنزيم في الجسم يعمل على كسر الرابطة بين الفوسفات والكربوهيدرات في الجزيئات العضوية •

١٥٣ - فوسفات Phosphate

ملح حمض الفوسفوريك ، يحتوى على المجموعة (فوأ) ، (P O₄) ومن أمثلة ذلك فوسفات الصوديوم •

١٥٤ - فوسفازين Phosphazine


كل مركب من مجموعة المركبات التي صيغتها الكيميائية :



١٥٥ - كلوريد الفوسفينيل

Phosphenyl chloride

سائل سريع الانحلال يفل على ٢٢٤° م ، صيغته الكيميائية :



١٥٦ - فوسفيد Phosphide

مركب يتكون باتحاد فلز مع الفوسفور مثل فوسفيد الصوديوم (ص ٣ فو) (Na₃P) •

١٤٧ - اللاهوب (فلوjistون) Phlogiston

أحد المكونات التي افترض علماء العصور الوسطى وجودها في جميع المواد القابلة للاشتعال •


١٤٨ - نظرية اللاهوب (نظرية الفلوjistون)

Phlogiston theory

نظرية وضعها العالم الألماني بيشر «Becher» عام ١٦٦٩ ، وتبناها العالم الألماني شتال «Stall» ، وهي تنص على أن الفلوjistون ينطلق على هيئة حرارة ودخان من المواد القابلة للاشتعال عند إحراقها •

١٤٩ - فلوروجلوسينول Phloroglucinol

مركب بلورى لا لون له ينصهر عند ٢١٧° م ، وهو ١ : ٣ : ٥ ثلاثى هيدروكسى بنزين ويعرف كذلك باسم فلوروجلوسين وصيغته الكيميائية :



١٥٠ - فورون Phorone

سائل أصفر ينتج من تكثيف ثلاثة جزيئات من الأسيتون ، صيغته الكيميائية : (ك يد ٣)
ك = ك يد + ك أ + ك يد = ك • (ك يد ٣)
• (CH₃)₂ C = CH CO CH = C (CH₃)₂

١٥١ - قوسجين Phosgene

غاز سام يذوب في الماء ، يستعمل في عمليات التخليق الكيميائي وفي الحروب

في إخصاب التربة الزراعية ، وتعرف ، كذلك باسم أباتيت *

صيغتها الكيميائية ($3\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot \text{CaF}_2$) (فوا ٣) (كا فل ٢)

١٦٢ - فوسفور Phosphorus

عنصر لا فلزي من مجموعة التروجين في الجدول الدوري ، عدده الذري ١٥ ووزنه الذري ٣٠.٩٨ ، يوجد على هيئة عدة صور تأصلية منها الفوسفور الأبيض والفوسفور الأحمر ، رمزه الكيميائي فو ، (P) *

١٦٣ - فوسفور أبيض Phosphorus, white

عنصر لا فلزي يكون على هيئة بلورات بيضاء اللون لا يذوب في الماء ، وينصهر عند ٤٤°م أبخرته سامة ويشعل في الهواء معطيا وهجا أخضر *

١٦٤ - فوسفور أحمر Phosphorus, red

عنصر لا فلزي على هيئة مسحوق لونه أحمر أدكن ، لا يذوب في الماء ، ينصهر عند ٧٣°م وهو غير سام ولا يضيء في الهواء *

١٦٥ - فوسفور قرمزي Phosphorus, scarlet

عنصر لا فلزي على هيئة مسحوق بنفسجي اللون يكون نشاطه وسطا بين نشاط الفوسفور الأبيض والفوسفور الأحمر ، يستخدم في صنع أعواد الثقاب *

١٥٧ - فوسفين Phosphine

غاز سام لا لون له شحيح الذوبان في الماء ، صيغته الكيميائية : (فويند ٣) (PH_3) *

١٥٨ - فوسفونيوم Phosphonium

اسم يطلق على المركبات التي تحتوى على الشق الأحادي (فويند ٤) (PH_4^+ مثل) بروميد الفوسفونيوم (فويند ٤ بر) (PH_4Br) . وهي مشتقة من هيدروكسيد الفوسفونيوم (فويند ٤ أيد) (PH_4OH) *

١٥٩ - فوسفورية Phosphorescence

١ - الضوء الأخضر الخافت الذي ينبعث من الفوسفور الأبيض عند تعريضه للهواء ، نتيجة لتأكسده ببطء *

٢ - انبعاث الضوء من مادة بعد تعرضها لضوء مرئي أو فوق بنفسجي أو لإشعاع ذري دون أن ترتفع درجة حرارة هذه المادة *

١٦٠ - حمض فوسفوريك Phosphoric acid

حمض غير عضوي تكون فيه ذرة الفوسفور خماسية التكافؤ ، يوجد عادة على هيئة محلول تركيزه ٨٥% ، صيغته الكيميائية : (يدي ٣ فوا ٤) (H_3PO_4) *

١٦١ - فوسفوريت Phosphorite

خامة من فلوروفوسفات الكالسيوم ، توجد على هيئة بلورات ذات ألوان مختلفة وتستخدم

١٧١ - ثلاثي كلوريد الفوسفور

Phosphorus trichloride

سائل لا لون له مدخن يغلي عند ٧٦°م ،
يتحلل بالماء ويستعمل في التخليق الكيميائي ،
صيغته الكيميائية (فو كل_٣) ، (P Cl_٣) .

١٧٢ - كلوريد الفوسفوريل

Phosphoryl chloride

(انظر : أكسي كلوريد الفوسفور
(Phosphorus oxychloride)

١٧٣ - حمض فوسفور تنجستيك

Phosphotungstic acid

حمض بلوري أخضر اللون سهل الذوبان
في الماء ، يستعمل محلوله كاشفا للقلوانيات
ويطلق عليه كاشف « شايبلر » Scheibler
reagent .

كما يستعمل كذلك كاشفا
للألومين ، ويعرف باسم كاشف سالونفسكي .
صيغته الكيميائية : (وأ_٣ . ٢ يد_٢ فو أ_٤)
(WO_٣ . 2H_٢ PO_٤) .

١٧٤ - الحفز الضوئي Photocatalysis

زيادة معدل التفاعل الكيميائي لمادة ما
بإجرائه في الضوء .

١٧٥ - تفاعل كيميائي ضوئي

Photochemical reaction

تفاعل كيميائي يحدث في الضوء أو تفاعل
يزيد معدله عند تعريضه للضوء .

١٦٦ - فوسفوروز Phosphorous

وصف للمركب المحتوي على ذرة فوسفور
ثلاثية التكافؤ .

١٦٧ - حمض الفوسفوروز

Phosphorous acid

حمض بلوري أصفر اللون ينصهر عند
٧٠°م سهل الذوبان في الماء ، يستخدم
كاشفا وعاملا مختزلا ، صيغته الكيميائية :
(يد_٢ فو أ_٣) ، (H_٢ P O_٣) .

١٦٨ - ثنائي كلوريد الفوسفور

Phosphorus dichloride

سائل زيتي القوام يدخن في الهواء ويتحلل
في الماء ، صيغته الكيميائية :
(فو_٢ كل_٢) (P_٢ Cl_٤) .

١٦٩ - أكسي كلوريد الفوسفور

Phosphorus oxychloride = phosphoryl
chloride

سائل لا لون له مدخن ، يغلي عند ١١٠°م ،
يستعمل في التخليق الكيميائي . صيغته
الكيميائية : (فو أ_٣ كل_٣) ، (P O Cl_٣) .

١٧٠ - خماسي كلوريد الفوسفور

Phosphorus pentachloride

مادة بلورية صفراء اللون مدخنة ، تنصهر
عند ١٤٨°م وتتحلل بالماء ، تستعمل
في التخليق الكيميائي ، صيغتها الكيميائية :
(فو كل_٥) ، (P Cl_٥) .

- أيضا باسم الورق الحساس *
- ١٨٢ - تغير أيسوميرى ضوئى
photoisomeric change
تحول أيسومر إلى أيسومر آخر بواسطة الضوء ، مثل تحول حمض الفورماريات إلى حمض الماليك *
- ١٨٣ - فثاليميد
Phthalimide
مادة بلورية لا لون لها تنصهر عند ٢٢٨°م وتسامى ، وتحضر بفاعل النشادر مع حمض الفثاليك وتستعمل فى التخليق الكيميائى *
- صيغتها الكيميائية :
($C_8H_5O_2N$) (ك ٨ يده أ ٢ ن)
- ١٨٤ - فثالوسيانينات
Phthalocyanins
مجموعة من المركبات الملونة تحتوى جزيئاتها على أربع حلقات من الأيسواندول مرتبطة بذرة فلز مركزية مثل النحاس أو الحديد *
- ١٨٥ - الكيمياء الفيزيكية (الفيزيائية)
Physical chemistry
علم يدرس الخواص الفيزيكية للمواد والقوانين التى تحكم تفاعلاتها المختلفة *
- ١٨٦ - الخواص الفيزيكية (الفيزيائية)
Physical properties
الخواص التى يمكن أن تتغير دون حدوث تغير كيميائى ، ومنها الكثافة واللزوجة وما إليها *

- ١٧٦ - تفكك كيميائى ضوئى
Photochemical dissociation
تفكك الجزيء إلى الذرات المكونة له بتأثير الضوء ، مثل تفكك جزيء الهيدروجين إلى ذرتين نشيطتين *
- ١٧٧ - الكيمياء الضوئية
Photochemistry
العلم الذى يدرس تأثير الضوء على التفاعلات الكيميائية *
- ١٧٨ - كيمواويات فوتوغرافية
Photographic chemicals
المواد الكيميائية المستعملة فى عمليات التصوير الضوئى مثل التحميص والطبع وما بينهما *
- ١٧٩ - مظهر فوتوغرافى
Photographic developer
مركب عضوى سهل التأكسد مثل الكاتيكول أو الميتول ، وهو يساعد على إظهار الصورة باختزال أملاح الفضة السابق تعريضها للضوء إلى فلز الفضة *
- ١٨٠ - موضح فوتوغرافى
Photographic intensifier
مادة تساعد على زيادة وضوح الصورة مثل كلوريد الزئبق *
- ١٨١ - ورق فوتوغرافى
Photographic paper
ورق مغطى بمادة حساسة للضوء كأملاح الفضة أو أملاح الحديدوسيانيد ، ويعرف

١٩٤ - الثبات الضوئي Photostability
عدم تأثر المادة بالضوء *


١٩٥ - تخليق ضوئي Photosynthesis
١ - تخليق المواد الكيميائية بواسطة الضوء *
٢ - تخليق الكربوهيدرات في النبات من ثاني أكسيد كربون الجو والماء بتأثير الضوء في وجود مادة الكلوروفيل *

١٩٦ - فثالات Phthalate
ملح حمض الفثاليك *

١٩٧ - حمض الفثاليك Phthalic acid
(انظر : acid)

١٩٨ - مركبات الفوسفونتريليك =
الفوسفازينات
phosphonitrilic compounds = phosphazines
مركبات حلقيّة غير عضويّة ، تتكون حلقاتها من ذرات متبادلة من الفوسفور والتروجين وتتصف ببعض الصفات الأروماتية، ومن أمثلتها كلوريد الفوسفونتريليك
(ن ٣ فوس كل ٦) ($N_3P_3Cl_6$)

١٩٩ - فوسفام Phospham
بوليمر خطي من نوع الفوسفازينات ، تتكون سلسلته من ذرات متبادلة من الفوسفور والتروجين ، وهو مقاوم للحرارة وسهل لتحليل بالماء ، صيغته الكيميائية :



١٨٧ - الكيمياء النباتية Phytochemistry
علم يختص بدراسة كيمياء المواد النباتية *

١٨٨ - صبغ نباتي Phytochrome
اسم عام يطلق على أى صبغ يوجد في النباتات أو أى مادة ملونة تدخل في عملياتها الحيوية *

١٨٩ - تحلل ضوئي Photolysis
تفكك أو فعل كيميائي يحدث في المحاليل بتأثير الضوء *

١٩٠ - تبلمر ضوئي (تكثير ضوئي)
Photopolymerisation

تكون بوليمر بتأثير الضوء *

١٩١ - ناتج ضوئي Photoproduct
المادة التي تنتج من تفاعل كيميائي في وجود الضوء *

١٩٢ - تفاعل ضوئي Photoreaction
(انظر : Photochemical reaction)

١٩٣ - مزيد الحساسية الضوئية - مرعف ضوئي Photosensitizer
نوع من الأصباغ يضاف إلى ألواح التصوير لزيادة حساسيتها للألوان مثل صبغ الأيوسين (أصفر - أخضر) ويرتقى الأكرديدين (برتقالي) *

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة
رمزي السيد شعبان

رقم الإيداع بدار الكتب ١٩٨٨/٤١٣

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

٣٢١٨-١٩٨٧-٢٠٠٢

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

الفهرس

رقم الصفحة

تصدير للأستاذ الدكتور رئيس الجمع	هـ
مصطلحات فى الجيولوجيا	١
مصطلحات فى الفيزياء	٢٣
مصطلحات فى هندسة القوى الميكانيكية	٧١
مصطلحات فى الرياضيات	٨٧
من ألفاظ الحضارة	١٠١
(ب) أعمال التزويد بأوعية المعلومات للمكتبات	
(ج) المقتنيات من أوعية المعلومات بالمكتبات	
مصطلحات فى التاريخ (مصطلحات فى الآثار)	١١٥
مصطلحات فى العلوم الطبية	١٣١
مصطلحات فى علوم الأحياء والزراعة	١٥٣
مصطلحات فى علوم الكيمياء والصيدلة	١٧٩

تصديق

للدكتور إبراهيم مذكور

رئيس المجمع

يسعدني دائماً أن أحس بأن مجمع القاهرة يوالى عنايته بلغة العلم وألفاظ الحضارة وهما من أخص مشكلاتنا اللغوية المعاصرة ، ذلك لأنه لا حياة للعلم في بلد دون أن أن يدرس ويتناول كتابة وقراءة وحديثاً بلغة هذا البلد نفسه . ولا يقف الأمر في لغة العلم عند المعاهد والكليات بل يعني أن تبرز حياته في المستشفيات والصيدليات ، وفي المصانع والمعامل ، في الحقل والمتجر . بحيث يتلاقى المواطنون عند لغة علمية واحدة سهلة اللفظ واضحة المعنى . وقد آن الآوان أن يكون بين أيدينا معجمات مبسطة وأخرى موسعة تؤدي الحقائق العلمية أداء دقيقاً سليماً .

وما يقال عن لغة العلم ينصب أيضاً على لغة الحضارة وألفاظها ، وحضارتنا المعاصرة متطورة ومتجددة ولا بد أن تتجدد لغتنا بتجدها ، وليس أدل على حياة لغة من أن تواجه متطلبات الناس في كل ما يصادفهم من مستحدثات ومبتكرات . وإسهام مجمعنا في هذا الميدان ملحوظ ومرغوب فيه وجدير بنا أن نرعاه رعاية كافية لكنى يبرهن على أن لغتنا حية ومتطورة .

وها نحن أولاء نقدم للقارئ المجموعة السابعة والعشرين من مجملات المصطلحات وفيها زاد وفير يتلخص فيما يلي : مصطلحات في العلوم الطبية : ومصطلحات في الفيزيقا ، مصطلحات في علوم الأحياء والزراعة ، مصطلحات في الكيمياء والصيدلة : مصطلحات في الجيولوجيا ، مصطلحات في هندسة القوى الميكانيكية ، مصطلحات في الرياضيات ، وإلى جانب العلوم الطبيعية والرياضية نضيف قدراً يبالغ بابين من أبواب العلوم الإنسانية هما : التاريخ وألفاظ الحضارة . وجملة ذلك كله ٢٠٣٧ مصطلحاً حرصنا كعادتنا على أن نضع المقابل الأجنبي أمام المصطلح العربي وأن نعرف المصطلح تعريفاً كاشفاً وتلك هي وسيلة تعريب التعليم العالي والجامعي الذي ينشده العالم العربي جميعه .

إبراهيم مذكور

رئيس المجمع